

HD1024 brightsign メディアプレーヤー

- 4K、FullHD (H.265, H.264) コンテンツをサポート
- ギガビットイーサネットに対応



(単位:円 / 消費税別途)			
外形寸法 W×H×D	155.9×22×144.2mm	HD1024	1日
電源 / 消費電力	12V/1.5A	レンタル料金	8,000

HD223 brightsign メディアプレーヤー

- Full HD (H.265, H.264) のコンテンツをサポート
- ネットワーク配信にも対応



(単位:円 / 消費税別途)			
外形寸法 W×H×D	155.9×22×144.2mm	HD223	1日
電源 / 消費電力	12V/1.5A / 11.4W	レンタル料金	8,000

DMR-T4000R Panasonic ブルーレイプレーヤー

ブルーレイプレーヤー

- HD-SDI/HDMI入出力端子搭載
- BD・DVDダイレクト記録、内臓HDD/BD同時記録
- SDカードへのMP4書出し
- 録画映像のネットワーク転送機能、DVD高速ダビング機能

入力	HD-SDI、HDMI、コンポジット
出力	HD-SDI、HDMI、コンポジット、HD-SDIスルー
USB	3.0、2.0
SDカードスロット	SD/SDHC/SDXCカード対応



外形寸法 W×H×D	430×59×203mm
重量 / 消費電力	2.6kg / 22W

(単位:円 / 消費税別途)	
DMR-T4000R	1日
レンタル料金	20,000

DMR-T3000R Panasonic ブルーレイプレーヤー

ブルーレイプレーヤー

- デジタル放送チューナー搭載
- BD・DVDダイレクト記録、内臓HDD/BD同時記録

入力	RCA(コンポジット)
出力	HDMI、RCA(コンポジット)
その他の端子	SDメモリーカード、USB



外形寸法 W×H×D	430×59×199mm
重量 / 消費電力	2.8kg / 25W

(単位:円 / 消費税別途)	
DMR-T3000R	1日
レンタル料金	10,000

DMP-T1000 Panasonic BDプレーヤー

BDプレーヤー



(単位:円 / 消費税別途)			
外形寸法 W×H×D	430×59×313mm	DMP-T1000	1日
重量 / 消費電力	8.5kg / 65W	レンタル料金	12,000

DMR-BW570-K Panasonic ブルーレイディスクレコーダー

ブルーレイディスクレコーダー



(単位:円 / 消費税別途)			
外形寸法 W×H×D	430×59×239mm	DMR-BW570	1日
重量 / 消費電力	3.2kg / 26W	レンタル料金	20,000

HDW-M2000 SONY HDカムレコーダー

HDカムレコーダー



デジタルベータカムやMPEG IMXの再生互換に加え、HDV入力や2-3プルダウン出力機能も備えたHDCAMビデオレコーダー。

- デジタルベータカム及びMPEG IMXフォーマットで記録されたテープの再生互換機能を装備。
- ダウンコンバーター出力機能を標準装備し、HDCAM(59.94フィールド記録テープ)再生時に480/59.94フィールドの映像信号をSD-SDIまたはアナログコンポジットにて出力可能です。
- さらにアップコンバーター出力機能も標準装備し、デジタルベータカムまたは、MPEG IMXフォーマットで記録されたテープの再生時に、HD-SDIにて出力可能です。
- アップコンバーター/ダウンコンバーター出力は、レターボックス/エッジクランプ/スクイーズの画郭選択が可能です。

(単位:円 / 消費税別途)	
HDW-M2000	1日
レンタル料金	65,000

HDW-D1800 SONY HDカムレコーダー

HDカムレコーダー



(単位:円 / 消費税別途)	
HDW-D1800	1日
レンタル料金	60,000

DSR-2000A SONY DVCAMレコーダー

DVCAMレコーダー



(単位:円 / 消費税別途)	
DSR-2000A	1日
レンタル料金	35,000

DSR-1500 SONY DVCAMレコーダー

DVCAMレコーダー



外形寸法 W×H×D	211×137×420mm
重量 / 消費電力	6.0kg / 55W
(単位:円 / 消費税別途)	
DSR-1500	1日
レンタル料金	25,000

DSR-80 SONY DVCAMレコーダー

DVCAMレコーダー



外形寸法 W×H×D	427×174×494mm
重量 / 消費電力	19kg / 140W
(単位:円 / 消費税別途)	
DSR-80	1日
レンタル料金	20,000

DSR-50 SONY DVCAMレコーダー

DVCAMレコーダー



外形寸法 W×H×D	279×99×315mm
重量 / 消費電力	3.9kg / 15W
(単位:円 / 消費税別途)	
DSR-50	1日
レンタル料金	10,000

DSR-20 SONY DVCAMレコーダー

DVCAMレコーダー



外形寸法 W×H×D	212×98×392mm
重量 / 消費電力	5.0kg / 28W
(単位:円 / 消費税別途)	
DSR-20	1日
レンタル料金	15,000

シグナルプロセッサ

FA-9600 FOR.A

4K/12G-SDI/HDR/広色域対応
マルチパーパスシグナルプロセッサ



- 2系統のHD/SD入力(フレームシンクロナイザーを内蔵)
- 12G-SDI端子装備 ● 4K UHDに対応
- 強力なフレームシンクロナイザー機能
- アップ/ダウン/クロス/コンバーター
- カラースペースコンバーター ● カラーコレクター他



フレームシンクロナイザーの基本機能に、アップ/ダウン/クロスなどの変換に対応したコンバーター回路、色域・ダイナミックレンジに対応したカラープロセス回路を搭載、多様なビデオフォーマットを変換可能です。

入出力	3G/HD/SD-SDI、(12G/6G-SDI オプション) HDMI、HD/SDアナログコンポーネント デジタル・アナログオーディオに対応
使用電源	100~240V 50/60Hz 67W(AC100~120V)/68W(AC220~240V)

(単位:円 / 消費税別途)

FA-9600	1日
レンタル料金	40,000

FA-505 FOR.A

マルチチャンネルシグナルプロセッサ



フレームシンクロナイザー、カラーコレクタ、5×5クリーンスイッチ、3G-Level A/B変換機能を標準搭載。更にアップ・ダウン・クロス・アスペクトコンバータ搭載、各種ビデオ信号の変換が可能です。

- 5系統の3G/HD/SDI入出力
- デジタルオーディオ入出力
- アップ/ダウン/クロスコンバータ
- フレームシンクロナイザー ● カラーコレクター

(単位:円 / 消費税別途)

FA-505	1日
レンタル料金	60,000

入出力	3G/HD/SD-SDI、HD/SDアナログコンポーネント アナログコンポジット デジタル・アナログオーディオに対応
使用電源	100~240V 50/60Hz 86W(AC100~120V)/78W(AC220~240V)

FA-9520 FOR.A

マルチパーパスシグナルプロセッサ



(単位:円 / 消費税別途)

FA-9520	1日
レンタル料金	30,000

入出力	3G/HD/SD-SDI、 HD/SDアナログコンポーネント アナログコンポジット デジタル・アナログオーディオに対応
使用電源	100~240V 50/60Hz / 64W

FA-9100 FOR.A

マルチパーパスシグナルプロセッサ



(単位:円 / 消費税別途)

FA-9100	1日
レンタル料金	30,000

入出力	HD/SD-SDI、 HD/SDアナログコンポーネント アナログコンポジット デジタル・アナログオーディオに対応
使用電源	100~240V 50/60Hz / 60W

SR-112 TC Generator Brainstorm

タイムコードジェネレーター



(単位:円 / 消費税別途)

SR-112	1日
レンタル料金	20,000

SR-112は12の出力を通じてタイムコードを再形成して分配し、信号を劣化させることなくタイムコードを送信します。ソースを分析して迅速に診断し、必要に応じてビデオにロックされたタイムコードを生成または修復します。

使用電源	DC12V 3A
------	----------

シグナルプロセッサ/スキャンコンバーター/ビデオルーター

Image PRO 4K BARCO

オール・イン・ワン・ビデオ・スケーラー
スキャンコンバーター/スイッチャー/信号プロセッサ



- 最大解像度(4K 60p)
- カラー性能(4:4:4 サンプルング、10ビットカラー)
- スケーラー遅延(1フレーム、プログレッシブ)

(単位:円 / 消費税別途)

Image Pro 4K	1日
レンタル料金	70,000



入出力	HDMI 2.0 4K60p 4:4:4 8ビット、4:2:2 10ビット DisplayPort 1.2 4K60p 4:4:4 10ビット 12G SDI 4K60p 4:2:2 10ビット または、 3G SDI 1200p@60p 4:2:2 10ビット
使用電源	100~240VAC 50/60Hz / 125W

Image PRO II BARCO

オール・イン・ワン・ビデオ・スケーラー
スキャンコンバーター/スイッチャー/信号プロセッサ

(単位:円 / 消費税別途)

Image PROII	1日
レンタル料金	65,000



入力	DVI-I、HD-15VGA、HDMI 3G/HD/SD-SDI
出力	3G/HS/SDおよびBarcoLink SDI、DVI-D NTSC/PALコンポジットビデオ、 HD-15VGA、HDMI、ディスプレイポート
使用電源	100~240VAC 47-63Hz / 2.0Amax

Image PRO BARCO

オール・イン・ワン・スキャンコンバーター/信号プロセッサ

(単位:円 / 消費税別途)

Image PRO	1日
レンタル料金	60,000



入力	DVI-I、HD/SD-SDI、アナログRGB コンポーネント、Sビデオ、コンポジット
出力	HD/SD-SDI、 コンポジット、DVI-D、Sビデオ
使用電源	100~240VAC 47-63Hz

Teranex 2D/3D Processor Blackmagicdesign

2D and 3Dプロセッサ



入出力	3G/HD/SD-SDI、HDMI デュアルストリーム3D/HD-SDI コンポーネント(コンポジットに切替可能) デジタル・アナログオーディオに対応 ※デュアルストリーム3D/HD-SDIは3Dプロセッサのみ
使用電源	100~240V 50/60Hz

(単位:円 / 消費税別途)

(単位:円 / 消費税別途)

3D processor	1日	2D processor	1日
レンタル料金	40,000	レンタル料金	30,000

Video Hub 20×20 12G Blackmagicdesign

Videohub 12G-SDI ビデオルーター

(単位:円 / 消費税別途)

Video Hub 20×20 12G	1日
レンタル料金	20,000



ゼロレイテンシー12G-SDIビデオルーター。SD、HD、Ultra HDをあらゆる組み合わせで同時にサポート。コントロールパネルを搭載し、SDIリクロッキングおよび外部イーサネットコントロールに対応。

使用電源	100~240V 50/60Hz / 27.5W(最大)
------	------------------------------

ビデオプロセッサ/コントローラー他

CTL Z8 ビデオウォールコントローラー
Leyard



8K 4K

- 超高画質4K/8K対応ビデオプロセッサ内蔵
- 10bit/12bit/HDR/3D入力に対応
- 4K/8K信号入力に対応
- 自動映像信号復帰回路を搭載

最大入力解像度	8,192×4,320ピクセル
入力	12G-SDI、HDMI、DP
使用電源	100~240V 50/60Hz/300W

VENUS X3 ビデオウォールプロセッサ
RGBlink



リサイズした多画面出力(標準8、拡張可)、4.25Gbpsグラフィックバスによる低遅延設計。4Kシステムにも対応。

4K

(単位:円 / 消費税別途)

VENUS X3	1日
レンタル料金	350,000

入力	3G/HD/SD-SDI、HDMI、DVI、VGA、Genlock、CVBS、YPbPr、USB
出力	DVI、HDMI、VGA、Genlock loop、3G/HD/SD-SDI loop
使用電源	100~240V 50/60Hz/72W

VENUS X1 ビデオウォールプロセッサ
RGBlink



多彩な入力モジュール、スケーラを内蔵したビデオウォールプロセッサ。小規模LEDディスプレイ最適なプロセッサ。

(単位:円 / 消費税別途)

VENUS X1	1日
レンタル料金	80,000

入力	HDMI、DVI (HDMI 1.3 Compatible)、VGA、CVBS (Composite)
出力	DVI×2、VGA×1
使用電源	100~240V 50/60Hz/35W

VSP5360 シームレスケーラー
RGBlink



14ch入力のシームレススイッチャー・超高画質スケーラー。

4K

(単位:円 / 消費税別途)

VSP5360	1日
レンタル料金	150,000

入力	CV、VGA、DVI (HDMI 1.3)、Displayport、SDI(3G-SDI)、Genlock×1、SDI×2/VGA/DVI/USB; SDI/VGA/DVI/USB module
出力	DVI×2、VGA×2、DVI (Optional module) x 4
使用電源	100~240V 50/60Hz

VSP628PRO シームレスケーラー
RGBlink



(単位:円 / 消費税別途)

VSP628PRO	1日
レンタル料金	50,000

入力	SDI、HDMI、VGA、Displayport、DVI、Genlock (SDI/VGA/DVI/HDMI/USB module)
出力	DVI、HDMI、VGA、Genlock loop、SDI loop、DVI loop、HDMI loop、CVBS (OCmodule)、SDI loop (Smodule)、Fiber+SDI+HDBaseT (F module)
使用電源	100~240V 50/60Hz

ビデオプロセッサ/スキャンコンバーター他

VC-100UHD 4Kビデオスケーラー
Roland



4K

VC-100UHDは同時に最大3系統処理が可能。4K対応のメイン、サブの2系統の処理に加え、USBストリーミング処理を提供。それぞれ独立した映像処理が行えるため、LEDウォールに4K映像を出力しながらライブ配信し、バックアップをHDのビデオレコーダーで行うといった処理が1台で行えます。

入出力	12G-SDI、HDMI (YCbCr 4:4:4 10bit 対応)、STREAMING:USB Bタイプ (USB3.0)
対応入出力ソース	SDI、HDV、DV、XLR、RCA
使用電源	DC24V 2.3A / 55W

(単位:円 / 消費税別途)

VC-300HD	1日
レンタル料金	50,000

MIX-DV4 マルチスキャンコンバーター
IMAGENICS



- 4画面マルチビューア ● HDCP対応 ● パターンメモリ機能

入力	DVI-D、SDI
出力	DVI-D
使用電源	90~250V 50/60Hz/40W

(単位:円 / 消費税別途)

MIX-DV4	1日
レンタル料金	45,000

MIX-VT4 マルチスキャンコンバーター
IMAGENICS



- 4画面マルチビューア ● パターンメモリ機能

入力	DVI、HD-SDI、アナログRGBコンポーネント、コンポジット
出力	DVI、HD-SDI、アナログRGB
使用電源	90~250V 50/60Hz/40W

(単位:円 / 消費税別途)

MIX-VT4	1日
レンタル料金	45,000

X4 DATAPATH ビデオプロセッサ



- 1つの入力画像から最大4台の表示出力に対応させるクロッピング(画像切出し)機能
- 最大入力解像度 4K×4K

4K

(単位:円 / 消費税別途)

X4	1日
レンタル料金	15,000

使用電源	5V DC / 18W
入力	DualLink DVI、Singlr Link DVIもしくはHDMI
出力	DVI、アナログRGB

G-105 ビデオプロセッサ
GeoBox



- オリジナル映像の反転表示(左右、上下、左右+上下)や回転表示が可能
- ループプレイバック、アスペクト比調整

(単位:円 / 消費税別途)

G-105	1日
レンタル料金	8,000

入力	DisplayPort、HDMI、DVI、VGA、YPbPr
出力	HDMI、DVI-D
使用電源	DC12V (ACアダプター) / 5.88W

カラーコレクタ/画面分割装置/分配器

DCC-7000 FOR.A (消費電力/47W)
HD/SD高機能カラーコレクタ



入出力 HD-SDI、アナログコンポジット

12色を軸としたパラメータを調整することにより、緻密な色補正をリアルタイムに実現。黒レベルや各種プロセスも調整可能なほか、フレームシンクロナイズも内蔵。

(単位:円 / 消費税別)	
DCC-7000	1日
レンタル料金	80,000

HS-7042A ASTRODESIGN
マルチSDI対応16画面分割装置



- 画面表示は、1/16、9/16、1/4、1/1で表示
- 各入力チャンネルに、全角10文字までのID用文字スーパーを設定可能

(単位:円 / 消費税別)	
HS-7042A	1日
レンタル料金	45,000

DVH-17A IMAGENICS
1入力7出力 HDCP 対応デジタル(DVI/HDMI)分配器



(単位:円 / 消費税別)	
DVH-17A	1日
レンタル料金	10,000

ISD-104A IMAGENICS
1入力4出力 HDシリアルデジタル分配器



- 3G/HD/SD-SD、DVB-ASIをフルサポート

(単位:円 / 消費税別)	
ISD-104A	1日
レンタル料金	5,000


UHD-14 IMAGENICS
1入力4出力 HDMI分配器

- HDMI2.0、4K(60p) 4:4:4対応の1入力4出力分配器



(単位:円 / 消費税別)	
UHD-14	1日
レンタル料金	6,000

SCC-3050 systemart
HD-SDI カラーコレクタ (消費電力/47W)



入出力 HD-SDI

HD-SDI信号(SMPTE-292M)に対応したカラーコレクタです。HDTV信号の不正確な色調や、再生時に生じる色温度のずれを適正な状態に補正します。

(単位:円 / 消費税別)	
SCC-3050	1日
レンタル料金	20,000

光伝送機

Bridge UHD QOTR Digital Forecast

SDI/光ファイバー送受信

- 送信機から受信機へ3G-SDI 4系統伝送で4K UHDにも対応
- 受信機から送信機へ3G-SDI 2系統伝送
- シングルモード2芯光ファイバーで最大10kmの長距離伝送



(単位:円 / 消費税別)	
Bridge UHD QOTR	1日
レンタル料金	10,000

波形モニター

LV-5380 LEADER
HD-SDI/SD-SDI 波形モニター
SD、HDの信号を2系統同時に監視。小型・軽量で野外でのバッテリーオペレーションが可能。

(単位:円 / 消費税別)	
LV-5380	1日
レンタル料金	25,000




LV-5700A LEADER
HD-SDI/SD-SDI 波形モニター
SD、HDの信号を2系統同時に監視。

(単位:円 / 消費税別)	
LV-5700A	1日
レンタル料金	25,000



コンバーター他

HDU101M
HDアップコンバーター



入力 SD-SDI、アナログコンポジット
出力 HD-SDI

(単位:円 / 消費税別)	
HDU101M	1日
レンタル料金	10,000

HDD101M
HDダウンコンバーター



入力 HD-SDI
変換 SD-SDI、NTSC、AES/EBU

(単位:円 / 消費税別)	
HDD101M	1日
レンタル料金	10,000


DDA101M-C
SD/HD-SDI分配器




入力 HD-SDI、SD-SDI
変換 HD-SDI、SD-SDI

(単位:円 / 消費税別)	
DDA101M-C	1日
レンタル料金	10,000

IMAGENICS CRO-DCE15ATX
DVI 信号同軸延長器・送信器



IMAGENICS CRO-DCE15ARX
DVI 信号同軸延長器・受信器




CRO-DCE15ATXとCRO-DCE15ARXと組み合わせることにより、DVI(HDMI)信号を同軸ケーブル1本で最長200m伝送可能な同軸延長器。

(単位:円 / 消費税別)	
CRO-DCE15ATX+CRO-DCE15ARX	1日
レンタル料金	30,000



Xvision converter

(単位:円 / 消費税別)		
① SDI to HDMI コンバーター	レンタル料金/1日	10,000
② HDMI to SDI コンバーター	レンタル料金/1日	10,000
③ SDI DA 1:4 コンバーター	レンタル料金/1日	10,000
④ SDI Embedder コンバーター	レンタル料金/1日	13,000
⑤ SDI De-Embedder コンバーター	レンタル料金/1日	13,000
⑥ HDMI/SDI Bi-directional コンバーター	レンタル料金/1日	14,000
⑦ 12G-SDI to Fiber ST コンバーター	レンタル料金/1日	27,000
⑧ Fiber ST to 12g-SDI コンバーター	レンタル料金/1日	27,000
⑨ HDMI to HDBT コンバーター	レンタル料金/1日	13,000
⑩ 12G-SDI DA 1:8 コンバーター	レンタル料金/1日	25,000



Blackmagicdesign

Mini converter

(単位:円 / 消費税別)		
① SDI to HDMI 4K ミニコンバーター	レンタル料金/1日	6,000
② SDI to Analog 4K ミニコンバーター	レンタル料金/1日	6,000
③ SDI to Audio ミニコンバーター	レンタル料金/1日	5,000
④ HDMI to SDI 4K ミニコンバーター	レンタル料金/1日	6,000
⑤ Analog to SDI ミニコンバーター	レンタル料金/1日	5,000
⑥ Audio to SDI ミニコンバーター	レンタル料金/1日	5,000

HD10CS AJA
HD-SDI/SDI アナログコンバーター



(単位:円 / 消費税別)	
HD10C2	1日
レンタル料金	4,200

HD10AVA AJA
HD/SDI A/Dコンバーター



(単位:円 / 消費税別)	
HD10AVA	1日
レンタル料金	5,000

HD10AMA AJA
HD/SDI D/Aコンバーター



(単位:円 / 消費税別)	
HD10AMA	1日
レンタル料金	5,000

Hi5 AJA
HD-SDI/SDI HDMIコンバーター



(単位:円 / 消費税別)	
Hi5	1日
レンタル料金	4,200

VC-1-SC Roland
FS搭載スキャンコンバーター



3G/HD/SD-SDI、HDMI/RGB /コンポーネント、コンポジット入力

(単位:円 / 消費税別)	
VC-1-SC	1日
レンタル料金	6,000

VC-1-DL Roland
ビデオコンバーター



HDMIとSDIの双方変換に加え、ビデオ・オーディオのディレイとフレームシンクロナイザーが搭載された高機能モデル

(単位:円 / 消費税別)	
VC-1-DL	1日
レンタル料金	5,000

HMR-1300LB
マルチSDIリロッカー



5CFBケーブル又は、同等同軸ケーブルでHD信号100m、SD信号280mまで延長可能。

(単位:円 / 消費税別)	
HMR-1300LB	1日
レンタル料金	20,000

I/O HD AJA
HD/SDキャプチャーボックス



(単位:円 / 消費税別)	
I/O HD	1日
レンタル料金	20,000