



以下のようなポップアップブロックの画面(例1、例2)が出た場合は、信頼済みサイトの設定・ポップアップブロック対応の設定が必要となります。手順は次頁以降のとおりですが、OSやInternet Explorerのバージョンによって異なる場合があります。

例1



例2




信頼済みサイトの設定(Internet Explorer 8~11 対応)


1. 信頼済みサイトの設定・ポップアップブロック対応【Internet Explorer 7 & Internet Explorer 8~11】

(1) 信頼済みサイトの設定を行う

ア. Internet Explorer のメニューバー〔ツール〕―〔インターネットオプション〕を選択する。



イ. インターネットオプションダイアログの〔セキュリティ〕タブの〔信頼済みサイト〕を選択し、〔サイト〕ボタンをクリックする。



ウ. 信頼済みサイトダイアログにて以下の操作を実施する。


①〔次の Web サイトをゾーンに追加する〕欄に以下の URL を入力する。

Web 簿記システム(個人版)	https://webboki.zenchu-ja.or.jp:8443/Abks/
Web 簿記システム(法人版)	https://webboki.zenchu-ja.or.jp:8445/Abks/
牛管理システム	https://webboki.zenchu-ja.or.jp:8446/Usis/LWController
確定申告システム	https://webboki.zenchu-ja.or.jp/Ksss/clickonce/publish.htm

②〔追加〕ボタンをクリックし、〔Web サイト〕に URL が追加されたことを確認する。


③上記①～②を必要なサイト分行う。

④〔閉じる〕ボタンをクリックする。



エ. 信頼済みサイトの動作内容を設定する。


① 〔レベルのカスタマイズ〕ボタンをクリックする。




オ. 信頼済みサイトの動作の設定を行う。

システムの初期状態より以下の項目を変更する。

- ① [ファイルのダウンロード時に自動的にダイアログを表示]を[有効にする]に変更する。
- ② [OK]ボタンをクリックする。



カ. [プライバシー]タグのポップアップブロックの[設定]ボタンをクリックする。




キ. ポップアップの許可するサイトへ登録する。

①〔許可する Web サイトのアドレス〕欄に以下の URL を入力する。

Web 簿記システム(個人版)	https://webboki.zenchi-ja.or.jp:8443/Abks/
Web 簿記システム(法人版)	https://webboki.zenchi-ja.or.jp:8445/Abks/
牛管理システム	https://webboki.zenchi-ja.or.jp:8446/Usis/LWController
確定申告システム	https://webboki.zenchi-ja.or.jp/Ksss/clickonce/publish.htm

②〔追加〕ボタンをクリックし、〔許可されたサイト〕に URL が追加されたことを確認する。

③〔閉じる〕ボタンをクリックする。



ク. Internet Explorer の終了

現在開かれている Internet Explorer を終了します。

①〔OK〕ボタンをクリックします。

② Internet Explorer を終了します。他に開いている Internet Explorer があれば全て終了してください。

