



クリーンカットペーパー

Clean Cut Paper

目詰まり防止加工により、耐久性に優れた、サンダー用ディスクです。

Special surface treated paper which prevents from clogging and performs longer life.
For Disc Sanders.



クリーンカットペーパー Clean Cut Paper

特長 Features

C710D 特殊表面処理により、目詰まり・ヤケを防止します。

Special surface treatment prevents from clogging and burning.

用途 Application

自動車補修作業
Automotive Repair

各種車両の
研磨作業
Automobile Body
and Parts

塗装面の
研磨作業
Paint Removal

木工・家具の
研磨作業
Wood working or
Furniture

軽金属・樹脂製品
の研磨作業
Light Metal or
Plastic materials

仕様 Specification

寸法 (Size) : ϕ 125 (mm) (125mm dia) ※定格の寸法・穴形状以外も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。

砥材 (Grain) :A

※●印は受注生産品です。(Other size is available)

基材 (Backing) :Cwt

		40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	穴形状(Disc Form)
C710D	マジック付(MG)	●	○	○	●	○	●	○	○	○	○	V00
	のり付(PSA)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	マジック付(MG)	●	○	○	●	○	●	○	○	○	○	V01
	のり付(PSA)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

入り数:小箱50枚 大箱500枚

株式会社ノリタケコーテッドアブレーション

本社三好工場 / 〒470-0206 愛知県みよし市筋生町下永井田20
TEL(0561)32-2235(代)・FAX(0561)34-2254



能登工場 TEL(0767)32-2717 北 陸 TEL(076)257-3488
 東京 TEL(03)5284-4900 浜 松 TEL(053)423-3570
 横 浜 TEL(045)944-5934 大 阪 TEL(06)6453-1417
 北 関 東 TEL(0285)28-9077 広 島 TEL(082)285-3303
 松 本 TEL(0263)36-6563 高 松 TEL(087)814-9917
 新 潟 TEL(025)233-3762 姫 路 TEL(079)224-1105
 仙 台 TEL(022)782-7844 福 岡 TEL(092)483-1491
 名 古 屋 TEL(0561)34-2108



PRINTED WITH SOY INK. この印刷物は環境にやさしい大豆インクを使用しています。

下記販売店へお申し付けください。



パターンコーティング研磨布紙 アストラディスク

ASTRA DISC

パターンコーティングが今までに無い効果を生み出します

Astra has innovative coating pattern form on the coated surface in order to perform powerful and efficient sanding ability.



株式会社ノリタケコーテッドアブレーシブ

パターンコーティング研磨布紙 アストラディスク ASTRA DISC

特長 Features

均一なパターンでコーティングすることにより、強力な研磨力・空冷効果によるヤケの防止・目詰まりの防止に従来の研磨布紙では得られない効果が得られます。

Special pattern coating (grooved surface) prevents from clogging and burning. Generates higher sanding power and longer life performance.

用途 Application

- 自動車補修作業
- 各種車両の研磨作業
- 塗装面の研磨作業
- Automotive Repair
- Automobile Body and Parts
- Paint Removal
- 木工・家具の研磨作業
- 軽金属・樹脂製品の研磨作業
- Wood Working and Furniture.
- Light Metal, Plastic Materials
- Surface Condition

仕様 Specification

寸法 (Size) : $\phi 125$ (mm) (125mm dia) 砥材 (Grain) :A
 ※定格の寸法・穴形状以外も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。(Other size is available)

パターンイメージ	基材 (Backing)		60	80	100	120	150	180	240	320	400	600	穴形状 (Disc Form)
ドットパターン	E2A-D	Ewt	のり付 (PSA)	○	○								V01
			マジック付 (MG)	○	○								
ドットパターン	D2A-D	Dwt	のり付 (PSA)			○	○	○	○				
			マジック付 (MG)			○	○	○	○				
オーバルドットパターン	C2A-DD	Cwt	のり付 (PSA)						○	○	○	○	
			マジック付 (MG)						○	○	○	○	
マイクロドットパターン	C2A-MD	Cwt	のり付 (PSA)						○	○	○	○	
			マジック付 (MG)						○	○	○	○	

入り数:小箱100枚 外箱1000枚

寸法 (Size) : $\phi 125$ (mm) (125mm dia) 砥材 (Grain) :A
 ※定格の寸法・穴形状以外も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。(Other size is available)

パターンイメージ	基材 (Backing)		60	80	100	120	150	180	240	320	400	600	穴形状 (Disc Form)
ドットパターン	E2A-D	Ewt	のり付 (PSA)	○	○								V00
			マジック付 (MG)	○	○								
ドットパターン	D2A-D	Dwt	のり付 (PSA)			○	○	○	○				
			マジック付 (MG)			○	○	○	○				
オーバルドットパターン	C2A-DD	Cwt	のり付 (PSA)						○	○	○	○	
			マジック付 (MG)						○	○	○	○	
マイクロドットパターン	C2A-MD	Cwt	のり付 (PSA)						○	○	○	○	
			マジック付 (MG)						○	○	○	○	

入り数:小箱100枚 外箱1000枚

	60	80	100	120	180	
ダイヤパターン	E2A-H	○	○		○	○
	E2A-HD		○	○	○	

※ダイヤパターンは受注製造品です。

株式会社ノリタケコーテッドアブレーション

本社三好工場 / 〒470-0206 愛知県みよし市筋生町下永井田20
 TEL (0561) 32-2235 (代) ・FAX (0561) 34-2254



- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 能登工場 / TEL (0767) 32-2717 | 北陸 / TEL (076) 257-3488 |
| 東京 / TEL (03) 5284-4900 | 浜松 / TEL (053) 423-3570 |
| 横浜 / TEL (045) 944-5934 | 大阪 / TEL (06) 6453-1417 |
| 北関東 / TEL (0285) 28-9077 | 広島 / TEL (082) 285-3303 |
| 松本 / TEL (0263) 36-6563 | 高松 / TEL (087) 814-9917 |
| 新潟 / TEL (025) 233-3762 | 姫路 / TEL (079) 224-1105 |
| 仙台 / TEL (022) 782-7844 | 福岡 / TEL (092) 483-1491 |
| 名古屋 / TEL (0561) 34-2108 | |



下記販売店へお申し付けください。