

Ultra Mobile
WILLCOM D4

次世代モバイルの名にふさわしい、多彩な機能と自由な操作スタイル。

インテルの次世代モバイルプラットフォーム「インテル® Centrino® Atom™ プロセッサ・テクノロジー」採用により、モバイルでの高い処理性能と低消費電力の両立を実現。オペレーティングシステムには、マイクロソフトの最新OS「Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1(SP1)正規版」を採用、幅広いアプリケーションとの連携やネットワークサービスが利用可能に。さらに、高精細で美しい5型ワイドTFT液晶を搭載し、モバイル端末でありながらWindows Vista®が楽しめる。次世代を見据えた革新的なモバイルコミュニケーションマシン、それが「WILLCOM D4」。

Ultra Mobile
WILLCOM D4

軽量 約460g^{※1}の新しいスタイル ~Ultra Mobile~



※1 標準バッテリー装着時、W-SIMカード含む。 ※2 本体最短期。
●写真はタッチパッド点灯時のイメージです。画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。

W-SIMをスロットイン。好きな場所で気軽にPHS通信。

オフィスや駅^{*1}ではワイヤレスLANで、家ではブロードバンド回線^{*2}でアクセス。

全国をワイドにカバーする高品質なPHS通信網で、インターネットやメール、通話が利用可能。
PHS通信、ワイヤレスLAN、固定回線^{*2}から、今いる場所に最適な回線が選べます。

通話^{*3} & Eメール自動受信^{*4}

付属のヘッドセットや別売のBluetooth®ハンドセットで高音質な通話を楽しめます。また、ケータイメールのようにEメールを自動受信できます。



ワンタッチメニュー「AQUATIC」

移動中でも片手で主要な操作ができます。



情報配信ツール「D4メディアパネル」

リモートロック



※1 ワイヤレスLANのアクセスポイントが設置されている場合。 ※2 別売のクレードル使用時に、クレードルに搭載のLAN端子経由でブロードバンド回線に接続できます。別途プロバイダーとのインターネット接続サービスのご契約が必要です。 ※3 W-SIMユーザー登録を行ったユーザーアカウントでWindows®にログインしている場合(休止・スリープ状態除く)のみ、電話の着信が可能。発信は搭載の「電話」ソフトを起動して行います。 ※4 Windows®メールにWILLCOMメールアカウントを設定している場合。(あらかじめオンラインサインアップが必要です。)



View Style

どこへでも持ち歩きたくなるコンパクトボディ。
5型ワイドTFT液晶&3Wayスタイル採用。




Input Style



Desk Style

□5型ワイドTFT液晶
(WSVGA対応)

WSVGA(1,024×600)対応なので、ホームページが横スクロールなしに閲覧でき、サイドバー表示にも便利です。シャープならではの高画質液晶なので動画や写真も鮮やかに見やすく表示。



□イルミネーション付タッチパッド&
タッチパネル

触れると光るタッチパッドで、マウスポインター移動や画面スクロールができます。また、画面上をタッチして、ダイレクトに操作できる、タッチパネルも搭載。



□約4.5時間の駆動時間を実現する、大容量バッテリーバック(別売)



Windows Live Messenger

最新のPCテクノロジーを採用。

高性能アプリケーションソフトや最新サービスが活用できる。

Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 正規版をOSとし、モバイルでの高い処理性能と低消費電力を両立する、インテルの次世代モバイルプラットフォーム・インテル® Centrino® Atom™ プロセッサ・テクノロジーを採用しました。




ワンセグチューナー内蔵

ウェブをチェックしながら放送を見たり、約40GBハードディスクにお気に入りの番組を録画したりと、ワンセグ放送が楽しめます。



Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 搭載

「Office Excel 2007」や「Office Word 2007」、表現豊かなプレゼンテーション資料が作成できる「Office PowerPoint® 2007」を搭載。



2Mピクセル※オートフォーカス対応CMOSカメラ(名刺リーダ機能) 約40GBハードディスク

ウイルスバスター™ 2008 90日版




※有効画素数約198万。

部屋の AQUOS^{※1}につないで、大画面でゆったり操作。
豊富な接続端子で用途が広がる。

別売のクレードルには、外部ディスプレイ出力やオーディオ出力、LAN端子、4ポートのUSB端子などを装備しました。液晶テレビ、キーボードなどを接続すれば、デスクトップパソコンのように大画面で楽しめます。

□プレゼンテーションに便利な
RGB/USBケーブル

別売のRGB/USBケーブルなら、手軽に携帯して外出先でも機能拡張できます。外出先でもプロジェクターにつないでのプレゼンテーションが可能です。



□microSDTMメモリーカード

他のパソコンやデジタルカメラなどと、microSDTMメモリーカードを介して、データをやり取りできます。^{※2}



クレードル(別売)

※1 市販のRGBケーブルが必要です。AQUOSの機種によっては市販のRGB⇄DVI変換ケーブルが必要です。

※2 相手機器によっては市販のSDカードアダプタまたはminiSDTMカードアダプタが必要です。

●写真はタッチパッド点灯時のイメージです。画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。

一日の始まりから終わりまで。いつもあなたのそばに、“WILLCOM D4”。

7:00am



メールをチェック。動画ニュースをダウンロード。
リビングのテレビにつないで、大画面でオペレーション。

10:00am



移動中もスマートに情報収集。
オンライントレードやSNSなども、その場ですぐチェック。



情報配信ツール「D4メディアパネル」には、RSSリーダー機能やVideo Pod Cast機能を搭載。欲しい情報を手軽に入手できます。



「NAVITIME」で、地図や乗換案内、渋滞情報を検索できます。また、別売のGPSレシーバーを接続すれば、目的地までの徒歩ルートの音声案内も可能。

4:00pm



必要な資料は、すべてハードディスクの中。
プロジェクターにつないで*、そのままプレゼンテーション。

*別売のRGB/USBケーブルが必要です。

9:00pm



仕事帰りの、ほっとしたひと時。
肩の力を抜いて、チャットやワンセグでリラックス。

万が一の紛失や盗難に備えて、リモートロックサービスに対応。遠隔操作で端末のロックや内蔵ハードディスクのデータ消去ができます。
*あらかじめ端末にパスワードを設定しておく必要があります。




手軽にチャットが楽しめる「Windows® Live Messenger」を搭載。会話中の相手に画像、音声メモ、ファイルなどを送ることもできます。



利用スタイルにあわせてセレクト。多彩な周辺機器が活用シーンを広げる。

□専用周辺機器(シャープ製)

◎クレードル [CE-CR04]
オープン価格



●接続端子:外部ディスプレイ出力端子(アナログRGB、ミニD-sub15ピン)×1、オーディオ出力端子(φ3.5mmステレオミニジャック)×1、USB端子(USB2.0準拠)×4、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1、ACアダプター端子×1 ●充電時間:標準バッテリーパック:約3時間、大容量バッテリーパック:約7時間 ●消費電力:最大約27W ●外形寸法(突起部除く) 幅×奥行×高さ(mm):約205.8×約136×約41 ●質量:約300g
※標準バッテリーパックまたは大容量バッテリーパック(別売)単体での充電時、また、クレードルに本体を置くと、本体に装着されているバッテリーパックも充電できます。本体とバッテリーパックの両方をクレードルに置いている場合、本体に装着されているバッテリーパックの充電完了後、クレードルに置いているバッテリーパックの充電を開始します。

◎RGB / USBケーブル [CE-UD01]
オープン価格



●接続端子(周辺機器側):外部ディスプレイ出力端子(アナログRGB、ミニD-sub15ピン)×1、USB端子(USB2.0準拠)×1 ●全長(mm):約177(端子部:奥行約25.5×高さ約17) ●質量:約35g

◎大容量バッテリーパック [CE-BL58]
オープン価格

●電池容量:7.4V/2880mAh ●外形寸法(突起部除く、カバー除く) 幅×奥行×高さ(mm):約154×約70.7×約14.8 ●質量(カバー除く):約144g ●付属品:大容量バッテリーパック用カバー



◎標準バッテリーパック [CE-BL57]
オープン価格

●電池容量:7.4V/960mAh ●外形寸法(突起部除く) 幅×奥行×高さ(mm):約63.8×約70.7×約6.1 ●質量:約47g



※本体付属品と同一。

◎ACアダプター [EA-UM1V]
オープン価格

●外形寸法(本体のみ) 幅×奥行×高さ(mm):約96×約42×約28.7 ●質量:約172g (電源コード除く)
※本体付属品と同一。



□対応予定周辺機器 ※各社での動作確認が取れ次第、本製品ホームページでご案内します。

◎Bluetooth®
ハンドセット
[WD4-BHGS]

●外形寸法 幅×奥行×高さ(mm):約40×約11.4×約105 ●質量:約80g



◎WILLCOM D4専用GPSレシーバー [UMGPS]

◎WILLCOM D4専用USB変換コネクタ [USB2-C3]



◎USB変換ケーブル [USB-MAEA03]

●ケーブル長:0.3m



◎ポータブルDVDドライブ [DVRP-UN8LX2]



◎Bluetooth®
キーボード
[SKB-BT09BK]

●外形寸法 幅×奥行×高さ(mm):約311×約160×約19.7 ●質量:約420g



◎Bluetooth®
ステレオヘッドセット
[MM-BTSH9]

●質量:約62g



各社製周辺機器に関するお問い合わせ

グループセ恩斯コールセンター(通話料有料)

●加入電話・公衆電話・携帯電話から … 0570-055-012
●PHS・IP電話から … 03-3815-6825

・受付時間:月曜日～金曜日
(土日・祝日・年末年始・当社指定休日を除く)
10:00～12:00、13:00～17:00

アイ・オー・データ機器/インフォメーションデスク

●03-6859-0389(東京) ●06-4705-5544(大阪) ●076-260-1024(金沢)
・受付時間:月曜日～金曜日 9:30～17:30
(年末年始・夏季休暇は除く)
・ホームページ…<http://www.iodata.jp/>

エレコム総合インフォメーションセンター

●TEL 0570-084-465 ●FAX 0570-050-012
・受付時間:9:00～12:00、13:00～18:00
(年中無休)
・ホームページ…<http://www.elecom.co.jp>


サンワサプライ/サプライセンター

●03-5763-0011(東京) ●086-223-3311(岡山)
・受付時間:月曜日～金曜日 9:00～18:00
(年末年始・夏季休暇は除く)
・ホームページ…<http://www.sanwa.co.jp/>

■外形寸法



■各面端子部



●最新の製品情報は…

<http://www.sharp.co.jp/d4/>

■本体仕様一覧

| 形名 | WS016SH | |
|----------------|--|---|
| インストールOS※1 | Windows Vista® Home Premium with Service Pack1 (SP1) 正規版 | |
| プラットフォーム | インテル® Centrino® Atom™ プロセッサ・テクノロジー | |
| CPU | インテル® Atom™ プロセッサ Z520 (1.33GHz) | |
| | キャッシュメモリー | 1次: 56KB, 2次: 512KB 内蔵 |
| | チップセット | インテル® システム・コントローラー・ハブ US15W |
| システムバス(メモリーバス) | 133MHz (533MHz) | |
| メインメモリー | 1GB 固定 (DDR2-533, PC2-4200 対応) | |
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 5型ワイド TFT 液晶 (WSVGA 対応、LED バックライト) |
| | 解像度(画面)と色数 | 1,024×600、800×600 (すべて最大 262,144 色) |
| | | 有効画素の割合※2 |
| | グラフィックアクセラレーター | チップセットに内蔵 |
| ビデオメモリー | 最大 253MB※3 (メインメモリーを使用) | |
| 外部ディスプレイ表示※4 | 解像度(画面)と色数※5 | 最大 1,920×1,080 (最大約 1,677 万色) |
| | マルチモニター機能 | 対応 |
| 入力装置 | キーボード | 64 キー(メタルドームスイッチ式、キーピッチ: 約 12.2mm※6) |
| | ポインティングデバイス | イルミネーション付タッチパッド(ホイール機能対応)、タッチパネル |
| 記憶装置 | ハードディスクドライブ※7 | 約 40GB (1.8 型、Ultra ATA/100) |
| | Windows® のシステムから認識できるドライブ全体の容量 | 約 37.2GB (C ドライブ: 約 30.0GB、残りはリカバリ領域、WinRE 領域として使用) |
| | | フォーマット |
| | フロッピーディスクドライブ | —※8 |
| CD/DVD ドライブ | —※8 | |
| 通信機能 | LAN | — (別売のクレードルに搭載) |
| | ワイヤレス LAN | IEEE802.11b/g 準拠※9 |
| | PHS | W-SIM (W-OAM 対応) 対応 |
| | Bluetooth® | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.2.0+EDR 準拠※10 |
| 通話機能 | | 対応※11 |
| カードスロット | microSD™ カード | 1※12 |
| | W-SIM | 1 |
| テレビ機能 | | ワンセグチューナー |
| 受信チャンネル※13 | | ワンセグ 13 ~ 62ch (ステレオ/二重音声対応、データ放送/字幕放送表示対応) |
| 録画機能※14 | | 視聴中番組録画、予約録画、EPG 予約録画 |
| 録画時間 | | 約 5.2 時間 / 1GB (約 416kbps※15) |

※1 プリインストールされている OS のみをサポートしています。※2 本製品の液晶パネルは、非常に精度の高い技術で作られていますが、画面の一部に点灯しない画面や常時点灯する画面などの無効な画面が存在する場合があります。「有効画素の割合」とは、液晶パネルの全画素のうち、それらの無効な画面を除いた有効画素の割合を表しています。無効な画面は液晶パネルの故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。※3 Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、本製品の動作状況により、自動的にビデオメモリー容量が変化します。※4 外部ディスプレイを接続するには、別売のクレードルまたは RGB/USB ケーブルが必要です。※5 内蔵ディスプレイと外部ディスプレイの両方で表示できる最大解像度は、内蔵ディスプレイと外部ディスプレイの両方で表示できる最大解像度は、接続している外部ディスプレイによっては、縦横の比率が正常に表示されないことがあります。※6 一部キーピッチが短くされている部分があります。※7 1GB=10億バイトで計算した場合の数値です。※8 使用可能なフロッピーディスクドライブ、CD/DVD ドライブは、動作確認が取れ次第サポートページにて順次ご案内します。http://d4support.sharp.co.jp/ ※9 日本国内仕様です。ワイヤレス LAN の仕様は以下のとおりです。●準拠規格: IEEE802.11b/g ●周波数帯域: 2.4GHz ●通信速度: 規格最大 11Mbps (IEEE802.11b)、最大 54Mbps (IEEE802.11g) ●チャンネル: 1~13 チャンネル ●セキュリティ: 64/128bit WEP, WPA (TKIP/AES), IEEE802.1X (通称の手段を超える方法を取られた場合には第三者に通信内容を傍受する可能性があります。)*10 使用可能な周辺機器は、動作確認が取れ次第サポートページにて順次ご案内します。http://d4support.sharp.co.jp/ ※11 W-SIM により実現、付属の測定制度などが必要で、内蔵スピーカーには通話音は出力されません。Windows ログオン中のみ利用できます。それ以外の状態(電源オフ時を除く)では着信履歴が残ります。*12 メモリーカードはデータをやりとりする相手機器がフォーマットしたものをご使用ください。SD スピードクラス Class4 以上には対応していません。著作権保護機能、高速転送機能には対応していません。市販の USB 対応機器と接続するには、市販の USB 変換ケーブル(USB A コネクタ側) ⇄ USB miniA コネクタ側(オス)が必要です。使用可能な USB 変換ケーブルは、動作確認が取れ次第サポートページにて順次ご案内します。http://d4support.sharp.co.jp/ ※13 別売の RGB/USB ケーブルまたはクレードルとの接続に使用、RGB/USB ケーブルおよびクレードルの詳細は「専用周辺機器」を参照してください。*14 編集機能はありせん。*15 転送レートは番組によって変動します。*16 ホストモードのみ対応。クライアントモードには対応していません。市販の USB 対応機器と接続するには、市販の USB 変換ケーブル(USB A コネクタ側) ⇄ USB miniA コネクタ側(オス)が必要です。使用可能な USB 変換ケーブルは、動作確認が取れ次第サポートページにて順次ご案内します。http://d4support.sharp.co.jp/ ※17 別売の RGB/USB ケーブルまたはクレードルとの接続に使用、RGB/USB ケーブルおよびクレードルの詳細は「専用周辺機器」を参照してください。*18 社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)「携帯電話の充電時間測定法(Ver.1.0)」に基づいて測定した時間です。測定法 a (動画連続再生) と測定法 b (デスクトップ画面表示) による測定結果の平均値です。詳しい測定条件は、シャープの D4 ホームページ「各機種仕様一覧」をご覧ください。http://www.sharp.co.jp/d4/ ※19 実際の駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。*20 電気・電子機器の省エネルギー基準達成率の算出方法および表示方法 (JIS C 9901) に基づく表示です。省エネルギー基準達成率が 100% 以上 200% 未満=A、200% 以上 500% 未満=AA、500% 以上=AAA と表示しています。*21 省エネ法で定める測定方法は省エネ法で定める理論値性能で除したものです。*22 付属の Recovery Disk Creator により、リカバリ DVD を一回限り作成できます。市販の DVD 書き込み可能なドライブおよび DVD-R (1層) が必要です。*23 Microsoft® Office Personal 2007 および、Microsoft® Office PowerPoint® 2007 に関する操作手法等のお問い合わせは、マイクソフト(株)へお願い致します。詳しくは製品同梱の「Office Personal 2007 パック」または「Office Powerpoint® 2007 パック」をご参照ください。*24 OS に含まれます。*25 「カメラ」ソフトからも起動できます。*26 操作手法等は NAVITIME カスタマーサポート(電話: 03-5275-0726、メール: wllcom@navitime.co.jp)へお問い合わせください。現在位置の検索には、別途「WILLCOM D4 専用 GPS レシーバー」(株式会社アイ・オー・データ機器製)が必要です。*27 新種のウイルスなどを検出するには、検疫エンジンとウイルスパターンファイルのアップデートが必要です。ユーザー登録から 90 日間の無料サポート期間終了後は、製品にアップグレード(有償)することでサポートサービスを延長できます。*28 リカバリ DVD を一回限り作成できます。市販の DVD 書き込み可能なドライブおよび DVD-R (1層) が必要です。*29 ワンセグ放送のご利用にあたってご注意 ●ワンセグ放送とは、2006年4月1日から開始された、携帯機器向け地上デジタル放送サービスです。ワンセグ放送が受信可能な地域については、社団法人地上デジタル放送推進協会(Dpa)のホームページで確認ください。http://www.dpa.or.jp/ ●放送エリア内であっても、ビル等の合間や高層ビル、新幹線の中など条件により受信できない場合があります。●ワンセグ放送の受信は最大解像度が 320×240、15 秒間のフレーム数が 15 で常時表示されています。全画面モードなど拡大表示するとは不明な場合があります。●受信状態や受信番組によっては消らかに表示されないことがあります。●視聴、録画、再生には、Windows を起動し、専用ソフト「StationMobile5」をご利用ください。●視聴、録画、再生する際、本製品の使用状況や表示する内容によってはコケ落ちや表示不全の可能性があります。●本製品の画面を外部ディスプレイに同時表示しているときは、ワンセグ放送の映像は表示されません。●データ放送、放送局サーチャージによる接続するかどうかの確認画面が表示されます。データ放送を見る(放送で情報を受信する)ときは、通信料がかかります。ただし、データ放送サイトなど、インターネットを利用したサービスを利用するときは、通信料がかかります。携帯電話専用のコンテンツは表示できません。●緊急警報放送による自動起動には対応していません。●音声は、内蔵スピーカーまたはイヤホン/ヘッドセットからのみ出力されます。USB や Bluetooth® に接続するヘッドホンなどからは出力されません。●PHS 通話中は音声は出力されません。●内蔵 HDD に録画されます。microSD™ カードに直接録画することはできません。●電源を切った状態(シャットダウン)では、予約録画は実行されません。●録画した番組は録画した製品のみ再生可能です。録画した番組は外付けハードディスクや microSD™ カードなどにバックアップすることが可能です。バックアップした番組は、元の保存場所に戻すことで再生が可能です。●録画には高度な暗号化技術を使っているため、修理の際に録画した番組が再生できなくなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

| 形名 | WS016SH | |
|---------------------------------|--|---|
| カメラ | 有効画素数約 198 万画素 CMOS カメラ(オートフォーカス機能) | |
| サウンド機能 | チップセット内蔵 High Definition Audio コーデック、スピーカー(モノラル)内蔵 | |
| 接続端子 | 表示 / 映像 / サウンド | イヤホンマイク端子(平型)×1 |
| | 汎用 / その他 | USB 端子 (USB2.0 準拠、miniA B コネクタ)※16×1、拡張端子※17×1 |
| 電源 | バッテリー | 専用標準バッテリーパック(リチウムイオン)、専用大容量バッテリーパック(別売、リチウムイオン) |
| | | バッテリー駆動時間※18、※19 |
| | バッテリー充電時間※19 | 標準バッテリーパック: 約 3 時間(電源オン時・電源オフ時とも) 大容量バッテリーパック: 約 7 時間(電源オン時・電源オフ時とも) |
| | AC アダプター | AC100 ~ 240V (日本国内は AC100V のみ)、50/60Hz (形名: EA-UM1V) |
| 電源コード | AC100V 専用 (日本仕様) | |
| 消費電力 | 最大約 23W | |
| 2007 年度省エネルギー基準達成率※20 | AA | |
| エネルギー消費効率※21 | 0.00079 (ℓ 区分) | |
| 温度/湿度条件 | 5~35℃ / 20~85% (非結露) | |
| 外形寸法(本体閉時、突起部除く) 幅×奥行×高さ(mm) | 標準バッテリーパック装着時: 約 188×192.3×約 84×約 25.9 | |
| | 大容量バッテリーパック装着時: 約 188×192.3×約 84×約 35.3 | |
| 質量 | 標準バッテリーパック装着時: 約 460g 大容量バッテリーパック装着時: 約 575g | |
| リカバリ方式 | ハードディスクリカバリ※22 | |
| 主な付属品(印刷物は除く) | W-SIM カード、ヘッドセット、スタイラスペン、標準バッテリーパック、AC アダプター、電源コード、ソフトウェア、Office Personal 2007 パック、Office Powerpoint 2007 パック等(ハードディスクリカバリを採用しているため、リカバリ CD/DVD は付属していません※22) | |
| 主なソフトウェア | Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 正規版、Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office Powerpoint® 2007※23 (Microsoft® Office Word 2007、Microsoft® Office Excel 2007、Microsoft® Office Outlook® 2007、Microsoft® Office Powerpoint® 2007)、電話、ライトメール、Windows® メール※24、Windows® アドレス帳※24、D4 Status Monitor、Windows® Live Messenger 2007、Windows® Internet Explorer® 7※24、D4 メール、JWORD、AQUATIC、Windows Media® Player 11※24、StationMobile 5、カメラ、名刺リーダー※25、NAVITIME®※26、Adobe® Reader 8、リモートロック、ウイルスバスター 2008™ 90 日版※27、ハードディスク消去ユーティリティ、ハードディスクリカバリ/Recovery Disk Creator※28 | |

| おすすめ料金コース① | |
|--|--|
| 新つなぎ放題プラン 3,880円 データ通信無料 | 話し放題オプション ^{※1} 980円 「070」で始まる 電話番号へは話し放題 ^{※2} |
| データ容量制限なし、接続時間制限なしでメールやブラウザングが存分に楽しめます。 | |
| 24時間いつでも誰とでも、「070」で始まる電話番号へ話し放題、一般加入電話番号や他社ケータイへの通話もオトクに。 | |
| 4,860円 <small>月々</small> <small>円</small> <small>から</small> モバイルインターネットが定額に | |
| <small>※1</small> 新つなぎ放題専用オプション、2008年9月30日までは月額料無料。 <small>※2</small> 1回あたり2時間45分を超える場合は、超過分について通話料がかかります。 ●掲載の料金はすべて税込金額です。 | |

| おすすめ料金コース② | |
|--|--|
| ウィルコム定額プラン 2,900円 通話無料 ^{※2} 、メール無料 | データ定額オプション ^{月々} 1,050~3,800円 ブラウジング使い放題 |
| 24時間いつでも誰とでも、「070」で始まる電話番号へは話し放題、Eメールは月額料0円で、他社ケータイやパソコンとも使い放題。 | |
| 10万パケット分のパケット通信料込み、思う存分使っても最大3,800円/月。 | |
| <small>※1</small> 新つなぎ放題専用オプション、2008年9月30日までは月額料無料。 <small>※2</small> 1回あたり2時間45分を超える場合は、超過分について通話料がかかります。 ●掲載の料金はすべて税込金額です。 | |

| ご利用のお申し込み・お問い合わせ(無料) | | データ通信に関するお問い合わせ(無料) | |
|--|--|--|--|
| ウィルコムの電話から……………(局番なしの)116 一般加入電話・携帯電話から…………… 0120-921-156 受付時間/9:00~19:00(日・祝日を除く) <small>※お申し込み・各種手続きは、一部を除き自動音声応答にて、24時間受付しております。</small> | | ウィルコムの電話から……………(局番なしの)157 一般加入電話・携帯電話から…………… 0120-921-157 受付時間/9:00~19:00(日・祝日も受付) | |
| ホームページもご覧ください→http://www.willcom-inc.com/ | | | |



■使用上のご注意(ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。)

●TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によって色むらや明るさむらが見える場合があります。これらは、故障ではありませんので、交換・返品はお受けいたしかねます。あらかじめご了承ください。画面輝度は経年低下するため、一定の輝度を維持するものではありません。●指定のACアダプターや充電電池をご使用ください。指定以外のACアダプターや充電電池などを使用すると、火災・事故の原因となります。●本製品は日本国内での使用を目的に設計されています。●使用限りや使用中に生じた故障により記憶内容が変化したり消失したりする場合があります。記憶内容が変化・消失したことによる損害については、当社はいっさい責任を負いませんのであらかじめご了承ください。(重要な内容はメモリーカードなどにバックアップを取り、必ずメモ帳やノートなどに控えてください。)●故障時の修理の際には、ハードディスクにお客様が記録されたデータやインストールされたソフトウェアは消去される場合があります。あらかじめご了承ください。●本製品の通常の使用において、製品の使用環境(温度湿度など)や使用頻度、経過時間等により、劣化/摩耗が進行し、寿命が著しく短くなる可能性のある部品があります。これを「有寿命部品」と呼びます。本製品には、次の有寿命部品が含まれています。[キーボード、タッチパッド、ハードディスクドライブ、バックライト、ACアダプター、コネクタ/ケーブル類]ご使用状態によっては早期に部品交換(有料)が必要となる場合があります。また部品によっては、ユニット単位の交換になる場合があります。●本製品にインストールされているWindows Vista® Home PremiumはOEM版であり、市販のパッケージ製品と一部異なります。また、Windows® オペレーティングシステムのみをインストールするためのCD-ROMは付属していません。●製品の保証については、ハードウェアについてのみ適用されます。●長時間にわたり本製品を膝の上などに直接触れてのご使用はしないでください。低温やけどをおこす恐れがあります。●本製品を利用して各種CD/DVD、テレビ映像、インターネットホームページ上の画像等著作権の対象となっている著作物を複製、編集等することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製物や編集物を使用する場合に限って許されています。利用者自身が複製対象物について著作権等を有しているか、あるいは複製等について著作権者等から許諾を受けている等の事情が無いにもかかわらず、この範囲を超えて複製・編集や複製物・編集物を使用した場合には、著作権等を侵害することとなり、著作権者等から損害賠償等を請求されることとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控えください。また、本製品において、写真の画像データを利用する場合は、上記著作権侵害にあたる利用方法は厳重にお控えいただくことはもちろん、他人の肖像を勝手に使用、改変等すると肖像権を侵害することとなりますので、そのようなソフトウェアなどを使うことにより、データが再生されることがあります。ハードディスクに保存されたデータが非常に重要で漏洩を心配される場合は、専門業者に依頼(有償)もしくは市販のソフトウェア(有償)などを使用してください。なお、「ハードディスク消去ユーティリティ」によりデータが復元しにくくなりますが、より確実に消去するには、同様に専門業者(有償)や市販のソフトウェア(有償)を使用してください。

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

●商品に関するお問い合わせ

| | |
|-----------|--|
| お客様相談センター |  0120-606-512 |
| | 月～土：午前9時～午後6時 ※日・祝日及び年末・年始等の弊社休業日は除く |
| |  ホームページもご覧ください→ http://www.sharp.co.jp/d4/ |


※カタログの内容は、平成20年6月現在のものです。

■安全に関するご注意

●自動車・バイク運転中の使用は法律で禁止されています。自動車・バイクなどを安全な場所に停めてからご使用ください。●本製品は医療機器(心臓ペースメーカ)などの動作に影響を与える場合があります。病院内、混雑した場所(満員電車など)で使用する際は、PHS、ワイヤレスLAN、Bluetooth®を無効にしてください。●航空機内など使用を禁止された区域では使用しないでください。航空機内では、ワイヤレスLANのアンテナを有効にすること、および離着陸時に動作させることは、航空法違反になり、処罰される場合があります。■電話機の取り扱いについて ●本製品は電波を利用しているため、サービエリア内でも障害物などにより電波が届かない場合はご使用いただけません。またご使用中に電波の状態が悪い場所などへ移動された場合は、通話や通信が途切れる場合がありますのでご了承ください。●本製品は電波を利用しているため、第三者が故意に通話や通信を傍受するケースが全くないとはいえません。この点、ご理解・ご配慮いただいた上でご使用ください。■内蔵ワイヤレスLAN/Bluetooth®について ●本製品に搭載のワイヤレスLANは、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合証明を受けています。従って、製品を使用する時に、無線局の免許は必要ありません。また、日本国内でのみ使用できます。●利用環境について:ワイヤレスLANが届く範囲は屋外最大約70m/屋内最大約50mです。Bluetooth®の通信距離は最大約10mです。ただし、遮蔽物の材質、設置場所、周囲の電波による影響やデータ転送速度など、使用環境によっては通信距離が短くなったり、通信できない場合があります。●ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については本製品の取り扱い説明書をご覧ください。■ワイヤレスLAN/Bluetooth®の電波干渉に関して ●本製品に搭載のワイヤレスLAN/Bluetooth®の使用周波数は2.4GHzです。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。●本製品の使用前に、近くに「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。●万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止してください。

■カタログについて

●表示内容は開発中のものであり、ハメコミ合成都です。●商品の外観や画面の色調は実物とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●ディスク容量の表記は、1GB=10億バイトを使用しています。●Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Media、Internet Explorer、PowerPoint、Outlook、ReadyBoost、Microsoft Officeロゴ、Microsoft Excelロゴは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intelロゴ、Centrino Atom、Centrino Atom Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●SD、miniSD™、microSDHC™、microSD™は、SD Card Associationの商標です。●TREND MICRO、ウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●AQUOSはシャープ株式会社の登録商標です。●その他の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。



●このカタログは環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。

