



# ユーザーガイド

## インターネット接続設定

フレッツ光 / フレッツ・ADSL

Windows 8	1 ページ
Windows 7	3 ページ
Windows Vista	5 ページ
Mac OS X	7 ページ

## メールソフトの設定

Windows Live メール	9 ページ
Windows メール (Windows Vista)	11 ページ
Outlook 2013	13 ページ
Mail (Mac OS X)	15 ページ
Android メール	17 ページ
iOS メール	19 ページ

上記以外のメールソフトをご利用の場合は、  
TikiTiki インターネットのホームページをご覧ください。

<http://www.tiki.ne.jp/setup/mail/>

ご入会後のオプションサービス・各種手続について	21 ページ
-------------------------	--------

### ニューデジタルケーブル インターネット サポートセンター お問い合わせ窓口

苫小牧ケーブルテレビ	【電話】 0144-71-6006 【受付時間】 10:00~18:00 【お問い合わせフォーム】 <a href="http://www.tomakomai.ne.jp/info.html">http://www.tomakomai.ne.jp/info.html</a>
大館ケーブルテレビ	【電話】 0186-44-6048 【受付時間】 10:00~18:00 【お問い合わせフォーム】 <a href="http://www.odate.ne.jp/info.html">http://www.odate.ne.jp/info.html</a>
大崎ケーブルテレビ	【電話】 0229-21-8858 【受付時間】 10:00~18:00 【お問い合わせフォーム】 <a href="http://www.oosaki.ne.jp/info.html">http://www.oosaki.ne.jp/info.html</a>
花巻ケーブルテレビ	【電話】 0198-26-1020 【受付時間】 10:00~18:00 【お問い合わせフォーム】 <a href="http://www.hanamaki.ne.jp/info.html">http://www.hanamaki.ne.jp/info.html</a>
青葉ケーブルテレビ	【電話】 0120-972-726 【受付時間】 10:00~18:00 【お問い合わせフォーム】 <a href="http://www.aoba-catv.ne.jp/info.html">http://www.aoba-catv.ne.jp/info.html</a>

\*お返事にはお時間をいただく場合があります。

# Windows8 フレッツ・ADSL/フレッツ光接続の設定

- ・次の方は、この設定は必要ありません。NTT 提供の設定資料をご参照ください。  
 フレッツ光ネクスト、フレッツ光ライト、フレッツ光プレミアム、フレッツ光マイタウンをご利用の方  
 ひかり電話、TikiTiki フォン(IP 電話)をご利用の方
- ・ブロードバンドルータをご利用の方は、この設定は必要ありません。ブロードバンドルータの取扱説明書をご参照ください。

## STEP 1

スタート画面 (Modern UI スタイル) から「デスクトップ」をクリックします。



## STEP 2


チャームを開き、[ 設定 ] をクリックします。



- チャームの開き方
  - ・タッチパネル液晶の場合は、画面右端からスワイプするとチャームが開きます。
  - ・キーボードの「Windows」キーを押したまま「C」キーを押すと、チャームが開きます。
  - ・マウスの場合は、画面の右上隅をポイントしてからマウスポインタを下へ移動するとチャームが開きます。


## STEP 3

設定チャームが表示されたら、「コントロールパネル」をクリックします。




## STEP 4

「コントロールパネル」が表示されたら、「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。



表示方法が「アイコン」の場合は、[ ネットワークと共有センター ] をクリックします。




## STEP 5

「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。




## STEP 6

「インターネットに接続します」を選択し、[ 次へ ] ボタンをクリックします。




**STEP 7**

「ブロードバンド (PPPoE)」をクリックします。



**STEP 8**


インターネットサービスプロバイダ (ISP) の情報を入力し、[ 接続 ] ボタンをクリックします。



ユーザー名	接続用 ID
パスワード	接続用パスワード
このパスワードを記憶する	チェック
接続名	ブロードバンド接続

**STEP 9**

「インターネットへの接続を使用する準備ができました」と表示されましたら、[ 閉じる ] ボタンをクリックします。



以上で設定は完了です。

接続できたら・・・

●ホームページを見るとき



をクリックします。

**インターネット接続・切断方法**

●接続方法

**STEP 1**

チャームを開き [ 設定 ] をクリックします。



**STEP 2**

「識別されていないネットワーク」をクリックします



**STEP 3**

「ブロードバンド接続」を選択して [ 接続 ] ボタンをクリックします。



●切断方法

**STEP 1**

チャームを開き [ 設定 ] をクリックします。



**STEP 2**

「インターネットアクセス」をクリックします。



**STEP 3**

「ブロードバンドネットワーク」を選択して、[ 切断 ] ボタンをクリックします。




# Windows 7 フレッツ光 / フレッツ・ADSL 接続の設定

- ・次の方は、この設定は必要ありません。NTT 提供の設定資料をご参照ください。  
 フレッツ光ネクストをご利用の方  
 TikiTiki フォン(IP 電話)をご利用の方
- ・ブロードバンドルーターをご利用の方は、この設定は必要ありません。ブロードバンドルーターの取扱説明書をご参照ください。


## STEP 1

「スタート」から「コントロールパネル」をクリックします。




## STEP 2

「コントロールパネル」が表示されたら、「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。




表示方法が「アイコン」の場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックします。




## STEP 3

「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。




## STEP 4

「インターネットに接続します」をクリックします。



## STEP 5

「ブロードバンド (PPPoE)」をクリックします



## STEP 6

インターネットサービスプロバイダ (ISP) の情報を入力し、**[接続]** ボタンをクリックします。

ユーザー名	接続用 ID
パスワード	接続用パスワード
このパスワードを記憶する	チェック
接続名	ブロードバンド接続

## STEP 7

「インターネットに接続されています」と表示されましたら、**[閉じる]** ボタンをクリックします。

## STEP 8


接続が完了すると「ネットワークの場所の設定」が表示されますので、「ホームネットワーク」をクリックします。

## STEP 9

「ネットワークの場所は現在ホームです」と表示されたら**[閉じる]** ボタンをクリックします。

以上で設定は完了です。

接続できたら・・・  
●ホームページを見るととき

 Internet Explorer をクリックします。

# Windows Vista フレッツ光 / フレッツ・ADSL 接続の設定

- ・次の方は、この設定は必要ありません。NTT 提供の設定資料をご参照ください。  
 フレッツ光ネクストをご利用の方  
 TikiTiki フォン(IP 電話)をご利用の方
- ・ブロードバンドルータをご利用の方は、この設定は必要ありません。ブロードバンドルータの取扱説明書をご参照ください。


## STEP 1

「スタート」から「接続先」をクリックします。



## STEP 2

「ネットワークに接続」が表示されたら、「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックします。




## STEP 3

「インターネットに接続します」を選択して、「閉じる」ボタンをクリックします




## STEP 4

「ブロードバンド (PPPoE)」をクリックします。



## STEP 5

インターネットサービスプロバイダ (ISP) の情報を入力します。




ユーザー名	接続用 ID
パスワード	接続用パスワード
このパスワードを記憶する	チェック
接続名	ブロードバンド接続

設定できたら、「接続」ボタンをクリックします。

## STEP 6

「インターネットに接続されています」と表示されたら、  
[閉じる]ボタンをクリックします。




## STEP 7

「ネットワークの場所の設定」が表示されたら、  
「家庭」をクリックします。




## STEP 8

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたら、  
[続行]ボタンをクリックします。



## STEP 9


「ネットワーク設定が正しく設定されました」と  
表示されたら、[閉じる]ボタンをクリックします。



以上で設定は完了です。

接続できたら・・・

●ホームページを見るとき




をクリックします。

# Mac OS X フレッツ光 / フレッツ・ADSL 接続の設定

- Mac OS X Lion, Mountain Lion に基づいていますが、Leopard, Snow Leopard も同様の方法で設定できます。
- 次の方は、この設定は必要ありません。NTT 提供の設定資料をご参照ください。
  - フレッツ光ネクストをご利用の方
  - TikiTiki フォン(IP 電話)をご利用の方
- ブロードバンドルータをご利用の方は、この設定は必要ありません。ブロードバンドルータの取扱説明書をご参照ください。

## STEP 1

「アップルメニュー」から「システム環境設定」を選択します。




## STEP 2

「ネットワーク」を開きます。




## STEP 3

ネットワークが表示されたら、「Ethernet」を選択します。




## STEP 4

「構成」から「PPPoE サービスを作成」を選択します。



## STEP 5

サービス名に任意の名前をつけます。




PPPoE など、自動的に名前がつけます。  
変更しなくても利用できます。

名前をつけたら、**完了** ボタンをクリックします。



## STEP 6

PPPoE を次のように設定します。




PPPoE サービス名	空白
パスワード	接続用 ID
アカウント名	接続用パスワード
パスワードを記憶	チェック
メニューバーに PPPoE の状況を表示	チェック

設定できたら、**適用** ボタンをクリックします。

## STEP 7

左上の×ボタンをクリックして、画面を閉じます。



## STEP 8

メニューバーに表示された <…> をクリックし、接続します。



接続できたら、接続時間が表示されます。

以上で設定は完了です。

接続できたら・・・


- ホームページを見ると  
Safari をクリックします。



# Windows Live メール


## STEP 1

Windows Live メール 2011 を起動し、「アカウント」タブから「@電子メール(+)」をクリックします。



## STEP 2

「自分の電子メールアカウントを追加する」の画面が表示されたら、以下のように設定します。




電子メールアドレス	メールアドレス
パスワード	メールパスワード
パスワードを保存する	チェック
表示名	ご自分の名前を入力
手動でサーバー設定を構成する	チェック

設定できたら、[ 次へ ] ボタンをクリックします。

## STEP 3

「サーバー設定を構成」の画面が表示されたら、以下のように設定します。



### 受信サーバー情報

サーバーの種類	POP
サーバーのアドレス	POP サーバ名
ポート	110
セキュリティで保護された接続 (SSL)が必要	チェックなし
次を使用して認証する	クリアテキスト
ログインユーザー名	メール ID


### 送信サーバー情報

サーバーのアドレス	smtp-auth.tiki.ne.jp
ポート	587
セキュリティで保護された接続 (SSL)が必要	チェックなし
認証が必要	チェック

設定できたら、[ 次へ ] ボタンをクリックします。


**STEP 4**

「電子メールアカウントが追加されました」と表示されたら、  
[ 完了 ] ボタンをクリックします。




**STEP 5**

「アカウント」タブから「@プロパティ(✓)」をクリックします。




**STEP 6**

プロパティ画面が表示されたら、「サーバー」タブを開き、  
[ 設定 ] ボタンをクリックします。



**STEP 7**

「送信メールサーバー」の画面が表示されたら、  
以下のように設定します。




<b>次のアカウントとパスワードでログオンする</b>	チェック
アカウント名	メールアドレス
パスワード	メールパスワード
パスワードを保存する	チェック
セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする	チェックなし

設定できたら、[ OK ] ボタンをクリックします。

**STEP 8**

プロパティ画面に戻りましたら、[ 適用 ] ボタンをクリックし、  
[ OK ] ボタンをクリックして、画面を閉じます。



以上で設定は完了です。


# Windows メール

## STEP 1

Windows メールを起動し、メニューの「ツール」から「アカウント」を選択します。


## STEP 2

「インターネット アカウント」の画面が表示されたら、[追加]ボタンをクリックします。




## STEP 3

「アカウントの種類を選択」では「電子メール アカウント」を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。



## STEP 4

「名前」の画面が表示されたら、以下のように設定します。




**表示名**

ご自分の名前を入力

設定できたら、[次へ]ボタンをクリックします。

## STEP 5

「インターネット電子メールアドレス」の画面が表示されたら、以下のように設定します。




**電子メール アドレス**

メールアドレス

設定できたら、[次へ]ボタンをクリックします。

## STEP 6

「電子メールサーバーのセットアップ」が表示されたら、以下のように設定します。




<b>受信メール サーバーの種類</b>	POP3
<b>受信メール(POP3 または IMAP)サーバー</b>	POP サーバ名
<b>送信メール (SMTP) サーバー名</b>	smtp-auth.tiki.ne.jp
<b>送信サーバーは認証が必要</b>	チェック

設定できたら、[次へ]ボタンをクリックします。

## STEP 7

「インターネット メール ログオン」の画面が表示されたら、以下のように設定します。



**ユーザー名**

メール ID

**パスワード**

メールパスワード


**パスワードを保存する**

チェックする

設定できたら、[次へ]ボタンをクリックします。


## STEP 8

「設定完了」の画面が表示されたら、「今は電子メールをダウンロードしない」にチェックを入れ、[完了]ボタンをクリックします。




**STEP 9**

「インターネット アカウント」の画面に戻ったら、「メール」に表示された設定を選択し、「プロパティ」ボタンをクリックします。



**STEP 10**

「サーバー」タブをクリックし、以下のように設定します。




受信メール サーバーの種類	POP3
受信メール (POP3)	POP サーバ名
送信メール (SMTP)	smtp-auth.tiki.ne.jp
ユーザー名	メール ID
パスワード	メールパスワード
パスワードを保存する	チェック
セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする	チェックなし
このサーバーは認証が必要	チェック

設定できたら、「設定」ボタンをクリックします。

**STEP 11**

「送信メールサーバー」の画面が表示されたら、以下のように設定します。




次のユーザー名とパスワードでログオンする	チェック
ユーザー名	メールアドレス
パスワード	メールパスワード
パスワードを保存する	チェック
セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする	チェックなし

設定できたら、「OK」ボタンをクリックします。

**STEP 12**

プロパティ画面に戻ったら、「詳細設定」タブをクリックし、以下のように設定します。




送信メール (SMTP)	587 初期値は 25 ですので、変更してください。
このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェックなし
受信メール(POP3)	110
このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェックなし

その他の項目は任意に設定します。設定できたら、「適用」ボタンをクリックし、「OK」ボタンをクリックして、画面を閉じます。

**STEP 13**

「インターネット アカウント」の画面に戻ったら、「閉じる」ボタンをクリックします。



以上で設定は完了です。

# Outlook2013

## STEP 1

Outlook 2013 を起動したら、「ファイル」タブをクリックします。




## STEP 2

「情報」から「アカウントの追加」をクリックします。




## STEP 3

「自動アカウントセットアップ」が表示されたら、「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)」を選択し、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。




## STEP 4

「サービスの選択」が表示されたら、「POP または IMAP」を選択し、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。



## STEP 5

「POP と IMAP のアカウント設定」が表示されたら、以下のように設定します。




名前	ご自分のお名前を入力
電子メールアドレス	メールアドレス
アカウントの種類	POP3
受信メール サーバー	POP サーバ名
送信メール サーバー	smtp-auth.tiki.ne.jp
アカウント名	メール ID
パスワード	メールパスワード
パスワードを保存する	チェックする
メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください	チェックなし
[次へ]ボタンをクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする	チェックなし

設定できたら、「詳細設定(M)...」ボタンをクリックします。

**STEP 6**

「送信サーバー」タブをクリックし、以下のように設定します。




送信サーバー(SMTP)は認証が必要	チェックする
次のアカウントとパスワードでログオンする	チェックする
アカウント名	メールアドレス
パスワード	メールパスワード
パスワードを保存する	チェックする
セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)に対応	チェックしない

設定が完了したら、「詳細設定」タブをクリックします。

**STEP 7**

「詳細設定」タブの画面が表示されたら、以下のように設定します。



受信サーバー(POP3)	110
このサーバーは暗号化された接続(SSL)が必要	チェックしない
送信サーバー(SMTP)	587
使用する暗号化接続の種類	なし


その他の項目は任意に設定します。

設定できたら、**OK** ボタンをクリックします。

**STEP 8**

「インターネット電子メール設定」の画面に戻ったら、


**次へ(N) >** ボタンをクリックします。



**STEP 9**

「全てのテストが完了しました。」と表示されたら、


**閉じる(C)** ボタンをクリックします。



**STEP 10**

「すべて完了しました」の画面が表示されたら、

**完了** ボタンをクリックします。



以上で設定は完了です。

# Mail ( Mac OS X )

## STEP 1

Dock から Mail を起動します。



## STEP 2

初めて Mail を起動すると「ようこそ Mail へ」の画面が表示されますので、以下のように設定します。



氏名	ご自分の名前を入力
メールアドレス	メールアドレス
パスワード	メールパスワード

設定できたら、**続ける** ボタンをクリックします。

## STEP 3

「受信用メールサーバ」の画面が表示されたら、以下のように設定します。



アカウントの種類	「POP」を選択
説明	空白
受信用メールサーバ	POP サーバ名
ユーザ名	メール ID
パスワード	メールパスワード

設定できたら、**続ける** ボタンをクリックします。

## STEP 4


「パスワードを暗号化してサーバに送信できませんでした。」と表示されたら、**続ける** ボタンをクリックします。





## STEP 5

「送信用メールサーバ」の画面が表示されたら、  
以下のように設定します。



説明	空白
送信用メールサーバ	smtp-auth.tiki.ne.jp
このサーバのみ使用	チェック
認証を使用	チェック
ユーザ名	メールアドレス
パスワード	メールパスワード

設定できたら、**続ける** ボタンをクリックします。

## STEP 6

「アカウントの概要」が表示されたら、設定された内容を確認して、  
**作成** ボタンをクリックします。



以上で設定は完了です。

# Android メール

**STEP 1**

「メール」をタップします。



**STEP 2**

メールアドレスとメールパスワードを入力し、[ 次へ ] ボタンをタップします。




**STEP 3**

[ POP3 ] ボタンをタップします。



**STEP 4**

受信サーバーの設定が表示されたら、以下のように設定します。



ユーザー名	メール ID
パスワード	メールパスワード
POP3 サーバー	POP サーバ名
ポート	110
セキュリティの種類	なし
サーバーからメールを削除	任意に設定

設定できたら、[ 次へ ] ボタンをタップします。

**STEP 5**

送信サーバーの設定が表示されたら、以下のように設定します。



SMTP サーバ名	smtp-auth.tiki.ne.jp
ポート	587
セキュリティの種類	なし
ログインが必要	チェック
ユーザー名	メールアドレス
パスワード	メールパスワード

設定できたら、[ 次へ ] ボタンをタップします。

**STEP 6**

新着メール自動確認を任意に設定し、[ 次へ ] ボタンをタップします。



**STEP 7**

メールアカウントの登録画面が表示されたら、以下のように設定します。



このアカウントに名前を付ける	任意に設定
あなたの名前	ご自分の名前を入力

設定できたら、[ 完了 ] ボタンをタップします。

以上で設定は完了です。

# iOS メール

**STEP 1**

ホーム画面から、[ 設定 ] アイコンをタップします。



**STEP 2**

画面をスクロールさせて、[ メール/連絡先/カレンダー ] をタップします。




**STEP 3**

[ アカウントを追加... ] をタップします。



**STEP 4**

[ その他 ] をタップします。



**STEP 5**

[ メールアカウントを追加 ] をタップします。



**STEP 6**

新規アカウントが表示されたら、以下のように設定し、[ 次へ ] ボタンをタップします。



名前	ご自分の名前を入力
アドレス	メールアドレス
パスワード	メールパスワード
説明	任意に設定

**STEP 7**

[ POP ] ボタンをタップして、以下のように設定します。  
設定したら、[ 保存 ] ボタンをタップします。

【受信メールサーバ】

ホスト名	POP サーバ名
ユーザ名	メール ID
パスワード	メールパスワード

【送信メールサーバ】

ホスト名	smtp-auth.tiki.ne.jp
ユーザー名	メールアドレス
パスワード	メールパスワード

**STEP 8**

「SSL で接続できません」とメッセージが表示されたら、  
[ はい ] ボタンをタップします。



**STEP 9**

作成されたアカウントをタップします。



**STEP 10**

画面をスクロールさせて、[ 詳細 ] をタップします。



**STEP 11**

「サーバから削除:しない」をタップします



**STEP 12**

サーバから削除「しない」から、「削除する」設定に変更します。



※「7日」または「受信ボックスからの削除時」を選択します。

**STEP 13**

以上で設定は完了です。画面上部の



「設定」画面に戻ります。

ホーム画面に戻り、メールを起動して送受信をお試しください。

# ご入会後のオプションサービス・各種手続について

詳細・お手続きは、各 CATV 局にお問い合わせください。

オプションサービス	追加メールアドレス(有料)	家族みんなにメールアドレスを。標準でウイルスチェック付き。容量は 1GB。
	追加メールアドレス Pro(有料)	大容量 5GB の追加メールアドレス。標準でウイルスチェック付き。
	メールボックス容量追加(有料)	1GB のメール容量を 5GB へ増量します。
	メール転送 (※月 10 回までの設定・変更は無料)	届いたメールを自動的に希望する宛て先に転送します。 転送先は 1ヶ所です。
	UbiqMail(無料)	携帯電話の Web 閲覧機能でも利用できる Web メールサービス。 ※携帯電話や PHS を利用する場合、パケット料が必要です。
	迷惑メールフィルタ(無料)	迷惑メールを自動判定して、件名に [ MEIWAKU ] という目印をつける、または、迷惑メールボックスに隔離します。
	TikiTiki フォン(有料)	固定電話への通話もお得な 050 IP 電話サービス。別途ユニバーサルサービス料、通話料が必要です。(対象コース:フレッツ光、フレッツ ADSL)
	ノートンインターネットセキュリティ(有料)	総合セキュリティサービス！ パソコン 3 台までインストールできます。(※Windows のみ)
	ウイルスバスター マルチデバイス(有料)	Windows と Mac、Android 搭載のデバイスであれば、自由な組み合わせで 3 台までインストールできる総合セキュリティサービス。
	MyPC セキュリティ(有料)	シンプルなセキュリティサービス。 パソコン 3 台までインストールできます。(※Windows のみ)
	i-フィルター 6.0(有料)	ホームページを閲覧するお客様への有害情報をシャットアウトするフィルタリングサービス。
	定額モバイルオプション(有料)	ウィルコム AIR-EDGE を使ったモバイルサービス。
	ホームページ(無料)	20MB まで無料でホームページが作成できます。
	ホームページ容量追加(有料)	80MB をプラスして、合計 100MB までホームページが作成できます。
各種手続	メール ID 変更(有料)	メールアドレスの「@」より前の部分を変更できます。
	メールパスワード変更(無料)	メールパスワードを変更できます。
	住所変更	お届けのご住所を変更します。転居の際は必ずお知らせください。
	登録内容再発行(無料)	接続用 ID、接続用パスワードなどが明記された登録内容を紛失した場合はお知らせください。
	解約	基本サービスの解約のほか、オプションサービスのみを解約する場合も、必ず手続してください。