

全パターンデータ情報(ウイルス情報含む)(SC-01B)

ID	ウイルス名	感染時の症状	影響度	パターンデータバージョン
122	J2ME/Smsbox.a2	<p>“x.jar”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(x.jar)をインストールした場合に、特定の電話番号宛(7122,5370,6005)にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア(Razden Maloletku)を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	2.10
121	WinCE/Fakecamerapatch.a	<p>“CameraSPlife.CAB”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(CameraSPlife.CAB)をインストールした場合、実行ファイル(¥Windows¥Prog1.exe, ¥Windows¥Prog2.exe)を起動すると外部サーバへ接続する。</p>	あり	2.10
120	MSIL/Smscallbomb.a	<p>“謔イ打運才隸.exe”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(謔イ打運才隸.exe)をファイルエクスプローラへコピー後、実行した場合、SMSの送信エラーが発生し終了する。</p>	あり	2.9
119	MSIL/Downloader.g	<p>“GREXE.exe”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(感染EXE.exe)をファイルエクスプローラへコピー後、実行した場合に、外部サーバへ接続する。最終的には、外部サーバとの接続において、エラーが発生し終了する。</p>	あり	2.9
118	MSIL/Appdisabler.aq	<p>“感染EXE.exe”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(感染EXE.exe)をファイルエクスプローラへコピー後、実行した場合に、端末が正常に起動できなくなる。</p>	あり	2.9
117	J2ME/Small.a	<p>“small-r.jar”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(small-r.jar)をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア(pornoplayer)を実行すると、特定の電話番号宛(7136,7137,7138)にSMSの送信が試行されるが、宛先に設定される電話番号が宛先として認識されないため、SMSの送信は失敗する。また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア(pornoplayer)を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	2.8
116	J2ME/Konov.g	<p>“JIVAYA_Megaotkritka.jar”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(JIVAYA_Megaotkritka.jar)をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア(OTKPBITKA)を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア(OTKPBITKA)を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	2.7
115	J2ME/Jifake.b	<p>“jimmpremium.jar”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(jimmpremium.jar)をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア(JimmPremium)を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア(JimmPremium)を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	2.7

全パターンデータ情報(ウイルス情報含む)(SC-01B)

ID	ウイルス名	感染時の症状	影響度	パターンデータバージョン
114	J2ME/Vkonpass.a	<p>“vkmob.jar”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(vkmob.jar)をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア(vkmob.jar)を実行すると、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)サイトへのログインを促し、特定のメールアドレス宛にメール送信を試みるが、SMTPサーバでの認証に失敗するためメール送信は行われない。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア(vkmobile)を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	2.7
113	J2ME/Boxer.t	<p>“files.jar”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(files.jar)をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア(nazvanie)を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア(nazvanie)を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	2.7
112	J2ME/Jifake.c	<p>“jimmltd.jar”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(jimmltd.jar)をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア(Jimmltd)を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。また、SMSの送信失敗後、ブラウザが起動する場合がある。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア(Jimmltd)を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	2.7
111	J2ME/Konov.h	<p>“files.jar”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(files.jar)をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア(files)を実行すると、メッセージ画面が表示され、「OK」を押下すると、異常終了する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア(files)を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	2.7
110	J2ME/Konov.i	<p>“game.jar”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(game.jar)をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア(game)を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア(game)を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	2.7
109	J2ME/Jifake.f	<p>“NEW_jimm7.7.jar”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(NEW_jimm7.7.jar)をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア(NEWJIMM7.7)を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア(NEWJIMM7.7)を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	2.7
108	J2ME/Jifake.i	<p>“JimmP.jar”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(JimmP.jar)をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア(JimmPremium)を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア(JimmPremium)を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	2.7
107	J2ME/Jifake.h	<p>“icq-for-java.jar”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(icq-for-java.jar)をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア(=777=)を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア(=777=)を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	2.7

全パターンデータ情報(ウイルス情報含む)(SC-01B)

ID	ウイルス名	感染時の症状	影響度	パターンデータバージョン
106	J2ME/Agent.a	<p>“foto.jar”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア (foto.jar) をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア (foto) を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア (foto) を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	2.7
105	J2ME/Agent.b	<p>“GAME.jar”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア (GAME.jar) をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア (GAME) を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア (GAME) を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	2.7
104	J2ME/Agent.c	<p>“video.jar”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア (video.jar) をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア (video) を実行すると、特定の電話番号宛 (7136、7137、7138) にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。SMSの送信失敗後、ブラウザが起動する可能性がある。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア (video) を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	2.7
103	J2ME/Agent.d	<p>“SMSbox.jar”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア (SMSbox.jar) をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア (nazvanie) を実行しても、タップ操作ができないため、SMSの送信は行われない。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア (nazvanie) を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	2.7
102	J2ME/Agent.e	<p>“video.jar”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア (video.jar) をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア (video) を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。SMSの送信失敗後、ブラウザが起動する可能性がある。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア (video) を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	2.7
101	J2ME/Jifake.j	<p>“Gift.jar”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア (Gift.jar) をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア (sendsms) を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア (sendsms) を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	2.7
100	J2ME/Agent.f	<p>“anketa.jar”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア (anketa.jar) をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア (anketa) を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。SMSの送信失敗後、ブラウザが起動する可能性がある。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア (anketa) を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	2.7

全パターンデータ情報(ウイルス情報含む)(SC-01B)

ID	ウイルス名	感染時の症状	影響度	パターンデータバージョン
99	J2ME/Agent.g	<p>“files23.jar”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア (files23.jar) をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア (files23) を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。SMSの送信失敗後、ブラウザが起動する可能性がある。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア (files23) を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	2.7
98	J2ME/Agent.i	<p>“foto.jar”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア (foto.jar) をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア (foto) を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア (foto) を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	2.7
97	J2ME/Agent.j	<p>“nemo.jar”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア (nemo.jar) をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア (nemo) を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア (nemo) を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	2.7
96	J2ME/Agent.l	<p>“vendetta.jar”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア (vendetta.jar) をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア (vendetta) を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。SMSの送信失敗後、ブラウザが起動する可能性がある。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア (vendetta) を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	2.7
95	J2ME/Agent.k	<p>“filies.jar”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア (filies.jar) をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア (filies) を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。SMSの送信失敗後、ブラウザが起動する可能性がある。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア (filies) を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	2.7
94	J2ME/Swapi.h	<p>“jimm.jar”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア (jimm.jar) をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア (jimm) を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア (jimm) を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	2.7
93	MSIL/Terdial.d	<p>“PDAPokerArt_patched.CAB”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(PDAPokerArt_patched.CAB)をインストールした場合に、インストールから約3日経過、もしくはお客様が実行ファイル(*Program Files*Games*PDA Poker Art*reg.exeと*Windows*smart32.exeのいずれか)を起動すると、国際電話番号宛に音声通話発信を行う。</p> <p>以降1ヶ月毎に、国際電話番号宛に音声通話発信を行う。</p>	あり	1.6
92	WinCE/Redoc.g	<p>“camcoder.exe_”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア (camcoder.exe_) を端末へコピー後、実行すると、エラーが発生し動作しない。</p>	なし	1.5

全パターンデータ情報(ウイルス情報含む)(SC-01B)

ID	ウイルス名	感染時の症状	影響度	パターンデータバージョン
91	WinCE/Redoc.f	“133300813. ex1”の名称で配布されています。 お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア（133300813. ex1）を端末へコピー後、実行すると、エラーが発生し動作しない。	なし	1.5
90	WinCE/Redoc.e	“133300812. ex1”の名称で配布されています。 お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア（133300812. ex1）を端末へコピー後、実行すると、エラーが発生し動作しない。	なし	1.5
89	WinCE/Redoc.c	“131413320. ex1”の名称で配布されています。 お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア（131413320. ex1）を端末へコピー後、実行すると、エラーが発生し動作しない。	なし	1.5
88	WinCE/Redoc.b	“131375412. ex1”の名称で配布されています。 お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア（131375412. ex1）を端末へコピー後、実行すると、エラーが発生し動作しない。	なし	1.5
87	WinCE/Redoc.a	“129497909. ex1”の名称で配布されています。 お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア（129497909. ex1）を端末へコピー後、実行すると、エラーが発生し動作しない。	なし	1.5
86	WinCE/Cyppy.a	“re_8805. exe_”の名称で配布されています。 お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア（re_8805. exe_）を端末へコピーし実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。	あり	1.5
85	WinCE/Redoc.s	“e85fe55395442f9dd737d2d61e514d5d”の名称で配布されています。 お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア（e85fe55395442f9dd737d2d61e514d5d）を端末へコピー後、実行すると、エラーが発生し動作しない。	なし	1.5
84	WinCE/Redoc.d	“3710751. tmp. 0000subs. 008”の名称で配布されています。 お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア（3710751. tmp. 0000subs. 008）を端末へコピー後、実行すると、エラーが発生し動作しない。	なし	1.5
83	J2ME/Espaw.i	“3204f0314dbed8b7c1bd66935f5061fc”の名称で配布されています。 お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア（3204f0314dbed8b7c1bd66935f5061fc）をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア（Jimm Setup）を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。SMSの送信失敗後、ブラウザが起動する可能性がある。 また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア（Jimm Setup）を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。	あり	1.5

全パターンデータ情報(ウイルス情報含む)(SC-01B)

ID	ウイルス名	感染時の症状	影響度	パターンデータバージョン
82	J2ME/Espaw.h	<p>“97e6c5656d535eb6022f0812d482353a”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(97e6c5656d535eb6022f0812d482353a)をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア(Jimm Setup)を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。SMSの送信失敗後、ブラウザが起動する場合がある。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア(Jimm Setup)を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	1.5
81	J2ME/Jifake.a	<p>“help.jar”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(help.jar)をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア(nazva567nie)を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア(nazva567nie)を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	1.5
80	J2ME/Konov.o	<p>“38d88afc0f9b0cd4974d7da069cae385”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(38d88afc0f9b0cd4974d7da069cae385)をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア(mygame)を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア(mygame)を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	1.5
79	J2ME/Jifake.e	<p>“a94373ff8e91ce4da017823767644c03”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(a94373ff8e91ce4da017823767644c03)をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア(Jimm2s)を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア(Jimm2s)を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	1.5
78	J2ME/Konov.p	<p>“93811d7f04eec4695f725cf8aa7a4eaa”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(93811d7f04eec4695f725cf8aa7a4eaa)をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア(JimmPremium)を実行すると、メッセージ画面が表示される。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア(JimmPremium)を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	なし	1.5
77	J2ME/Jifake.g	<p>“cf739e4ac51df58b6f03e9af84924483”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(cf739e4ac51df58b6f03e9af84924483)をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア(Telsmot)を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア(Telsmot)を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	1.5
76	J2ME/Jifake.d	<p>“1a42c3b9ea26b76c57c415678454d660”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(1a42c3b9ea26b76c57c415678454d660)をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア(Jimmlimited)を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア(Jimmlimited)を実行した場合も、上記と同様の症状が確認される。</p>	あり	1.5

全パターンデータ情報(ウイルス情報含む)(SC-01B)

ID	ウイルス名	感染時の症状	影響度	パターンデータバージョン
75	J2ME/Konov.q	<p>“5a78af072314e2568325c7d6b75511ac”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(5a78af072314e2568325c7d6b75511ac)をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア(ANY_NAME)を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア(ANY_NAME)を選択すると特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p>	あり	1.4
74	J2ME/Agent.t	<p>“142cb73f9e87266b2e09b6553f5aaffa”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(142cb73f9e87266b2e09b6553f5aaffa)をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア(JimmTM)を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア(JimmTM)を選択すると特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p>	あり	1.4
73	J2ME/Konov.r	<p>“c6e6d722de69fd6d5017f60999d50344”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(c6e6d722de69fd6d5017f60999d50344)をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア(kachaem)を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア(kachaem)を選択すると特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p>	あり	1.4
72	J2ME/Konov.s	<p>“4b5a1c4beac7591db477f3f04371ea28”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(4b5a1c4beac7591db477f3f04371ea28)をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア(PORNES2010)を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア(PORNES2010)を選択すると特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p>	あり	1.4
71	J2ME/Agent.s	<p>“77273917a8605573fa924f856c35e28e”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(77273917a8605573fa924f856c35e28e)をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア(fotoMOV000021)を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。SMSの送信失敗後、ブラウザが起動する場合があります。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア(fotoMOV000021)を選択すると特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p>	あり	1.4
70	J2ME/Agent.r	<p>“197a18c3654204af123c52d7b9bbea5a”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(197a18c3654204af123c52d7b9bbea5a)をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア(RD)を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア(RD)を選択すると特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p>	あり	1.4
69	J2ME/Agent.u.intd	<p>“a3cee02620a626584828673c1b6aa8c1”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(a3cee02620a626584828673c1b6aa8c1)をインストール中にエラーメッセージ「Jadファイルの展開エラー」を表示し、インストールを終了する。</p>	なし	1.4

全パターンデータ情報(ウイルス情報含む)(SC-01B)

ID	ウイルス名	感染時の症状	影響度	パターンデータバージョン
68	J2ME/Redbrowser.s	<p>“c837ab7c622cbaef4f618c729b1838ec”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア (c837ab7c622cbaef4f618c729b1838ec) をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア (NewProject) を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア (NewProject) を選択すると特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p>	あり	1.4
67	J2ME/Swapi.bf	<p>“9f350dbc227babf17801777340b0d61d”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア (9f350dbc227babf17801777340b0d61d) をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア (bonus) を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア (bonus) を選択すると特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p>	あり	1.4
66	J2ME/Small.m	<p>“0c8fb26a35126b2aa572521b41a9d869”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア (0c8fb26a35126b2aa572521b41a9d869) をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア (foto.jpg) を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア (foto.jpg) を選択すると特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p>	あり	1.4
65	J2ME/Swapi.az	<p>“cff07cd07659f04f62d698b951401665”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア (cff07cd07659f04f62d698b951401665) をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア (bonus) を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア (bonus) を選択すると特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p>	あり	1.4
64	J2ME/Swapi.g	<p>“fb8f6161127b9eec182550b3b509d3dd”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア (fb8f6161127b9eec182550b3b509d3dd) をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア (nazvanie) を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア (nazvanie) を選択すると特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p>	あり	1.4
63	J2ME/Swapi.f	<p>“e65fa4450fea3b74dfa4a07e7272a1cd”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア (e65fa4450fea3b74dfa4a07e7272a1cd) をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア (OperaMini) を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア (OperaMini) を選択すると特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p>	あり	1.4



全パターンデータ情報(ウイルス情報含む)(SC-01B)

ID	ウイルス名	感染時の症状	影響度	パターンデータバージョン
62	J2ME/Swapi.e	<p>“b5fd309b6e90a8a8d5586bd11cd81ea8”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア (b5fd309b6e90a8a8d5586bd11cd81ea8) をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア (SMS-Box_Love-3) を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア (SMS-Box_Love-3) を選択すると特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p>	あり	1.4
61	J2ME/Swapi.d	<p>“7e10f87d1b25f97df7b169f685796331”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア (7e10f87d1b25f97df7b169f685796331) をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア (Opera Mini 6) を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア (Opera Mini 6) を選択すると特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p>	あり	1.4
60	J2ME/Boxer.s	<p>“0ddb15c5eb536356dd3b8f628a941486”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア (0ddb15c5eb536356dd3b8f628a941486) をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア (compliment) を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア (compliment) を選択すると特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p>	あり	1.4
59	J2ME/Small.o	<p>“36c96f21c4eaff3a54a7b6835a20b277”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア (36c96f21c4eaff3a54a7b6835a20b277) をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア (GameSetup) を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア (GameSetup) を選択すると特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p>	あり	1.4
58	J2ME/Agent.h	<p>“20645465749995ac756a466164271ffb”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア (20645465749995ac756a466164271ffb) をインストールした場合に、インストール後、お客様の操作でソフトウェア (midlet) を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア (midlet) を選択すると特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p>	あり	1.4
57	MSIL/Terdial.c	<p>“codecpack.cab”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(codecpack.cab)をインストールした場合に、インストールから約3日経過、もしくはお客様が実行ファイル(¥Program Files¥Rescco Audio Recorder¥reg.exe もしくは ¥Windows¥smart32.exe)を起動すると、国際電話番号宛に音声通話発信を行う。以降1ヶ月毎に、国際電話番号宛に音声通話発信を行う。</p>	あり	1.3
56	J2ME/Swapi.au	<p>“07f807cfd82379ceec21dabe94b293db”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア (07f807cfd82379ceec21dabe94b293db) をインストールした場合に、インストール後、端末を再起動時に、お客様の操作でソフトウェア (foto1) を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア (foto1) を選択すると特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p>	あり	1.3

全パターンデータ情報(ウイルス情報含む)(SC-01B)

ID	ウイルス名	感染時の症状	影響度	パターンデータバージョン
55	MSIL/Terdial.b	<p>“antiterrorist3d.cab”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(antiterrorist3d.cab)をインストールした場合に、インストールから約3日経過、もしくはお客様が実行ファイル(¥Program Files¥3DAntiTerrorist¥reg.exe もしくは ¥Windows¥smart32.exe)を起動すると、国際電話番号宛に音声通話発信を行う。以降1ヶ月毎に、国際電話番号宛に音声通話発信を行う。</p>	あり	1.3
54	MSIL/Terdial.a	<p>“AntiTerrorist3D.CAB”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(AntiTerrorist3D.CAB)をインストールした場合に、インストールから約2日経過、もしくはお客様が実行ファイル(¥Program Files¥3DAntiTerrorist¥reg.exe もしくは ¥Windows¥smart32.exe)を起動すると、国際電話番号宛に音声通話発信を行う。以降1ヶ月毎に、国際電話番号宛に音声通話発信を行う。</p>	あり	1.3
53	J2ME/Small.I	<p>“157cd4f3c9701851c2fdd3a8b9ea43fc”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(157cd4f3c9701851c2fdd3a8b9ea43fc)をインストールした場合に、インストール後、端末を再起動時に、お客様の操作でソフトウェア(GameSetup)を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア(GameSetup)を選択すると特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p>	あり	1.3
52	J2ME/Small.h	<p>“0abf28ecaebc9de171bb2562a1208ce2”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(0abf28ecaebc9de171bb2562a1208ce2)をインストールした場合に、インストール後、端末を再起動時に、お客様の操作でソフトウェア(Jimm)を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア(Jimm)を選択すると特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p>	あり	1.3
51	J2ME/V/screener.e	<p>“49cfc143702c585f52c4d5ddf631aeaf”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(49cfc143702c585f52c4d5ddf631aeaf)をインストールした場合に、インストール後、端末を再起動時に、お客様の操作でソフトウェア(Otkritka)を実行すると、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p> <p>また、Javaのアプリケーション一覧に登録されるソフトウェア(Otkritka)を選択すると特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p>	あり	1.3
50	WinCE/Launch.a	<p>“Power_Pocket_Manager.cab”の名称で配布されています。</p> <p>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェア(Power_Pocket_Manager.cab)をインストールした場合に、インストール後、端末再起動時に、特定の電話番号宛にSMSの送信が試行されるが、宛先の電話番号の桁数が短く、日本国内では電話番号として認識されないため、SMSの送信は失敗する。</p>	あり	1.3
49	J2ME/Boxer.I	<p>“freesms.jar”の名称で配布されています。</p> <p>①本悪質ソフトウェアのアプリケーションがJavaのアプリケーション一覧に登録される。 ②お客様の操作で、登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号(7122もしくは8355)が不正なため、SMSの送信は失敗する。 &lt;前提&gt;お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェアをインストールした場合に、①の症状を発症します。</p>	あり	1.2
48	J2ME/Boxer.m	<p>“SMS-BOX_anonimnye.jar”の名称で配布されています。</p> <p>①本悪質ソフトウェアのアプリケーションがJavaのアプリケーション一覧に登録される。 ②お客様の操作で、登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号(1141)が不正なため、SMSの送信は失敗する。 &lt;前提&gt;お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェアをインストールした場合に、①の症状を発症します。</p>	あり	1.2

全パターンデータ情報(ウイルス情報含む)(SC-01B)

ID	ウイルス名	感染時の症状	影響度	パターンデータバージョン
47	J2ME/Boxer.o	<p>“SMS-BOX_lyubimym-3.jar”の名称で配布されています。</p> <p>①本悪質ソフトウェアのアプリケーションがJavaのアプリケーション一覧に登録される。 ②お客様の操作で、登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号(1141)が不正なため、SMSの送信は失敗する。 ＜前提＞お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェアをインストールした場合に、①の症状を発症します。</p>	あり	1.2
46	J2ME/Smsshot.a	<p>“SMS-Shot.jar”の名称で配布されています。</p> <p>①本悪質ソフトウェアのアプリケーションがJavaのアプリケーション一覧に登録される。 ②お客様の操作で、登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号(7565)が不正なため、SMSの送信は失敗する。 ＜前提＞お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェアをインストールした場合に、①の症状を発症します。</p>	あり	1.2
45	J2ME/Smarm.j	<p>“dom2_34.jar”の名称で配布されています。</p> <p>①本悪質ソフトウェアのアプリケーションがJavaのアプリケーション一覧に登録される。 ②お客様の操作で、登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号(7122もしくは7132)が不正なため、SMSの送信は失敗する。 ＜前提＞お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェアをインストールした場合に、①の症状を発症します。</p>	あり	1.2
44	J2ME/Smarm.i	<p>“18chat.jar”の名称で配布されています。</p> <p>①本悪質ソフトウェアのアプリケーションがJavaのアプリケーション一覧に登録される。 ②お客様の操作で、登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号(7122もしくは7132)が不正なため、SMSの送信は失敗する。 ＜前提＞お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェアをインストールした場合に、①の症状を発症します。</p>	あり	1.2
43	J2ME/Smarm.h	<p>“orgasmator.jar”の名称で配布されています。</p> <p>①本悪質ソフトウェアのアプリケーションがJavaのアプリケーション一覧に登録される。 ②お客様の操作で、登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号(7122もしくは7132)が不正なため、SMSの送信は失敗する。 ＜前提＞お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェアをインストールした場合に、①の症状を発症します。</p>	あり	1.2
42	J2ME/Smarm.g	<p>“efir18.jar”の名称で配布されています。</p> <p>①本悪質ソフトウェアのアプリケーションがJavaのアプリケーション一覧に登録される。 ②お客様の操作で、登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号(7122もしくは7132)が不正なため、SMSの送信は失敗する。 ＜前提＞お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェアをインストールした場合に、①の症状を発症します。</p>	あり	1.2
41	J2ME/Smarm.f	<p>“ICQreg.jar”の名称で配布されています。</p> <p>①本悪質ソフトウェアのアプリケーションがJavaのアプリケーション一覧に登録される。 ②お客様の操作で、登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号(3649、1171、1161、7132)の4つの番号のいずれかが不正なため、SMSの送信は失敗する。 ＜前提＞お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェアをインストールした場合に、①の症状を発症します。</p>	あり	1.2
40	WinCE/Sejweek.b	<p>“sejweek.bin”の名称で配布されています。</p> <p>①一定間隔でインターネットに接続し、悪質サイトからSMSの送信情報(電話番号など)を外部サーバから取得する。 ②取得した電話番号を用いてSMSの送信を試みるが、電話番号が不正なため送信に失敗し、エラー画面を表示する。 ＜前提＞お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェアをインストールした場合に、上記の症状を発症します。 ＜影響＞インターネット接続による課金がかかることがあります。</p>	あり	1.2

全パターンデータ情報(ウイルス情報含む)(SC-01B)

ID	ウイルス名	感染時の症状	影響度	パターンデータバージョン
39	WinCE/Sejweek.a	“sendservice.exe”の名称で配布されています。 ①一定間隔でインターネットに接続し、悪質サイトからSMSの送信情報(電話番号など)を外部サーバから取得する。 ②取得した電話番号を用いてSMSの送信を試みるが、電話番号が不正なため送信に失敗し、エラー画面を表示する。 <前提>お客様の操作でウイルスを含んだソフトウェアをインストールした場合に、上記の症状を発症します。 <影響>インターネット接続による課金がされることがあります。	あり	1.2
38	J2ME/Hoaxer.c	登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号が不正なため失敗する。	あり	1.1
37	J2ME/Hoaxer.b	登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号が不正なため失敗する。	あり	1.1
36	J2ME/Smsfree.f	登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号が不正なため失敗する。	あり	1.1
35	J2ME/Konov.d	登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号が不正なため失敗する。	あり	1.1
34	J2ME/Konov.c	登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号が不正なため失敗する。	あり	1.1
33	J2ME/Redbrowser.e	登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号が不正なため失敗する。	あり	1.1
32	J2ME/Redbrowser.d	登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号が不正なため失敗する。	あり	1.1
31	J2ME/Xanel.b	登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号が不正なため失敗する。	あり	1.1
30	J2ME/Boxer.k	登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号が不正なため失敗する。	あり	1.1
29	J2ME/Boxer.j	登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号が不正なため失敗する。	あり	1.1
28	J2ME/Boxer.g	登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号が不正なため失敗する。	あり	1.1
27	J2ME/Boxer.f	登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号が不正なため失敗する。	あり	1.1
26	J2ME/Boxer.e	登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号が不正なため失敗する。	あり	1.1
25	J2ME/Boxer.c	登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号が不正なため失敗する。	あり	1.1
24	J2ME/Boxer.b	登録されたアプリケーションを実行した場合、フルスクリーンモードで動作する。	あり	1.1
23	J2ME/Boxer.i	登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号が不正なため失敗する。	あり	1.1
22	J2ME/Gamesat.a	登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号が不正なため失敗する。	あり	1.1
21	J2ME/Konov.b	登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号が不正なため失敗する。	あり	1.1
20	J2ME/Xanel.a	登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号が不正なため失敗する。	あり	1.1
19	J2ME/Swapi.c	登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号が不正なため失敗する。	あり	1.1
18	J2ME/Swapi.b	登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号が不正なため失敗する。	あり	1.1
17	J2ME/Swapi.a	登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号が不正なため失敗する。	あり	1.1
16	J2ME/Smarm.c	登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号が不正なため失敗する。	あり	1.1
15	J2ME/Smsi.a	登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号が不正なため失敗する。	あり	1.1

全パターンデータ情報(ウイルス情報含む)(SC-01B)

ID	ウイルス名	感染時の症状	影響度	パターンデータバージョン
14	J2ME/Smsfree.e	登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号が不正なため失敗する。	あり	1.1
13	J2ME/Smsfree.d	登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号が不正なため失敗する。	あり	1.1
12	J2ME/Smsfree.b	特定の電話番号宛にSMSを送信する。	あり	1.1
11	J2ME/Redbrowser.c	登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号が不正なため失敗する。	あり	1.1
10	J2ME/Redbrowser.b	特定の電話番号宛にSMSを送信する。	あり	1.1
9	J2ME/Konov.a	登録されたアプリケーションを実行した場合、SMSの送信が試行されるが宛先の電話番号が不正なため失敗する。	あり	1.1
8	J2ME/Backdoor.client	コンピュータをリモートから操作するためのバックドアとなるトロイの木馬のクライアントコンポーネントで、攻撃対象のコンピュータにインストールされるサーバコンポーネントと通信を行い、攻撃対象のコンピュータを不正に操作する。	あり	1.1
7	J2ME/Wesber.a	プレミアム料金の電話番号に対し、SMSを送信する。	あり	1.1
6	J2ME/Redbrowser.a	プレミアム料金の電話番号に対し、SMSを送信する。	あり	1.1
5	WinCE/Infojack	悪質ソフトウェアが起動するが、中国語環境でないため悪質な動作は行わない。	なし	1.1
4	MSIL/Letum.a	エラーが発生し動作しない。	あり	1.1
3	MSIL/Xrove.a	¥My Documents以下のファイルを削除する。¥Windowsディレクトリに自分自身をコピーする。	あり	1.1
2	WinCE/Brador	特定のサーバへの接続しメールの送信を試みる。しかし当該サーバが存在しないため接続は行われるが、メールは送信されない。	あり	1.1
1	WinCE/Duts	起動するが、実行ファイルへの感染は行わない。	なし	1.1

全パターンデータ情報(ウイルス情報含む)(SC-01B)

ID	ウイルス名	感染時の症状	影響度	パターンデータバージョン
----	-------	--------	-----	--------------

※ドコモHPで公表していないウイルスも含まれます。

※上記以外にもSC-01Bに実害のないウイルスも各パターンデータに含まれます。