

IPCOM EX SCシリーズ 製品／価格一覧^{※1}

■本体装置

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOM EX1100 SC	IX11SC20	¥580,000	IPCOM EX1100 SC 本体(ファームウェア E20) ラック(1U)/卓上、1000BASE-T × 4(うち 2 ポートはバイパス機能付き)
IPCOM EX1300 SC	IX13SC20	¥1,280,000	IPCOM EX1300 SC 本体(ファームウェア E20) ラック(1U)/卓上、1000BASE-T × 4(うち 2 ポートはバイパス機能付き)
IPCOM EX2000A SC	IX20SC20	¥1,980,000	IPCOM EX2000A SC 本体(ファームウェア E20) ラック(1U)、1000BASE-T × 4、拡張スロット × 2
IPCOM EX2000A SC 電源二重化タイプ	IX20SC20D	¥2,480,000	IPCOM EX2000A SC 電源二重化タイプ 本体(ファームウェア E20) ラック(2U)、1000BASE-T × 4、拡張スロット × 2
IPCOM EX2500 SC	IX25SC20	¥3,380,000	IPCOM EX2500 SC 本体(ファームウェア E20) ラック(2U)、拡張スロット × 5(前面 × 3、背面 × 2)

■オプション

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
1000BASE-T インターフェースカード	IX121GT4	¥400,000	EX2000A 用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-T × 4 ポートを追加。現地増設時は CE 現調必須
1000BASE-SX インターフェースカード	IX121GS2	¥500,000	EX2000A 用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-SX × 2 ポートを追加。現地増設時は CE 現調必須
バイパス機能付きインターフェースカード	IX101GT2	¥250,000	EX2000A 用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード。1000BASE-T × 2 ポートを追加。バイパス機能付き。一枚だけ搭載可能。現地増設時は CE 現調必須
1000BASE-T インターフェースカード B ^{※2}	IX231GT4	¥400,000	EX2500 用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-T × 4 ポートを追加。現地増設時は CE 現調必須
1000BASE-SX インターフェースカード B ^{※2}	IX231GS2	¥500,000	EX2500 用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-SX × 2 ポートを追加。現地増設時は CE 現調必須
10Gbase-SFP+ インターフェースカード B ^{※2}	IX251XG2	¥800,000	EX2500 用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード SFP+(10G) × 2 ポートを追加。SRモジュール(SJSFPASR)またはLRモジュール(SJSFPALR)が必要 現地増設時は CE 現調必須
10G BASE-SR 用 SFP+	SJSFPASR	¥200,000	10Gbase-SFP+ インターフェースカード B に搭載可能な SFP+ モジュール 10GBASE-SR × 1
10G BASE-LR 用 SFP+	SJSFPALR	¥400,000	10Gbase-SFP+ インターフェースカード B に搭載可能な SFP+ モジュール 10GBASE-LR × 1
暗号カード A	IX101CP1	¥150,000	EX2000A 用。拡張スロットに搭載可能な暗号化アクセラレーションカード IPsec-VPN 機能を提供。L2TP/IPsec 機能、SSL-VPN 機能および SSL アクセラレーター機能使用時に必要。一枚だけ搭載可能。現地増設時は CE 現調必須
暗号カード B ^{※2}	IX231CP2	¥700,000	EX2500 用。拡張スロットに搭載可能な暗号化アクセラレーションカード IPsec-VPN 機能を提供。L2TP/IPsec 機能、SSL-VPN 機能および SSL アクセラレーター機能使用時に必要。2枚まで搭載可能。現地増設時は CE 現調必須
EX1100/EX1300 暗号オプション	IX112CL1	¥150,000	EX1100/1300 用。暗号化アクセラレーション機能を有効にするためのオプション。 L2TP/IPsec、IPsec-VPN(本オプションにライセンス込み)使用時に必須
ハードディスクユニット	IX101HD1	¥100,000	ログ収納用ハードディスク。現地増設時は CE 現調必須
電源二重化オプション	IX259PW1	¥500,000	EX2500 用。電源二重化構成時に必要。現地増設時は CE 現調必須
ラックマウントキット	IX119RM1	¥30,000	EX1100/1300 用。ラックに搭載する場合に必要。EX2000A/2500 はラック専用のため標準装備
200V 電源ケーブル	SJ-PWCBL2	¥5,000	200V 環境用電源ケーブル
EX2000A SC アップグレードオプション	IX2025CU	¥700,000	EX2000A SC 用。最大同時セッション数を 2 倍にする
EX2500 SC アップグレードオプション	IX2525CU	¥700,000	EX2500 SC 用。各種機能の性能を 1.5 倍にアップする
NW 機能拡張オプション	IX102QL1	¥300,000	EX1300/2000A/2500 用。帯域制御機能とリンク負荷分散機能を提供
SSL アクセラレータオプション	IX202SL1	¥350,000	EX2000A/2500 用。SSL アクセラレーター機能を提供 ^{※3}
SSL-VPN オプション	IX202SV1	¥350,000	EX2000A/2500 用。SSL-VPN 機能(25 ユーザー)を提供 ^{※3}
SSL-VPN ライセンス A	IX202LA1	¥500,000	SSL-VPN 用、25 ユーザー → 50 ユーザー
SSL-VPN ライセンス B	IX202LB1	¥1,300,000	SSL-VPN 用、25 ユーザー → 100 ユーザー
SSL-VPN ライセンス C	IX202LC1	¥3,500,000	SSL-VPN 用、25 ユーザー → 250 ユーザー
SSL-VPN ライセンス D	IX202LD1	¥6,500,000	SSL-VPN 用、25 ユーザー → 500 ユーザー
SSL-VPN ライセンス E	IX202LE1	¥11,500,000	SSL-VPN 用、25 ユーザー → 1000 ユーザー
EX2000A SC 用移行キット1	IX20252I1	¥2,220,000	EX2000A SC 用。EX2000A IN に移行。現地増設時は CE 現調必須
EX2000A SC 用移行キット2	IX20252I2	¥3,620,000	EX2000A SC(アップグレード)用。EX2000A IN(アップグレード)に移行 現地増設時は CE 現調必須
EX2500 SC 用移行キット1	IX25252I1	¥2,220,000	EX2500 SC 用。EX2500 IN に移行。現地増設時は CE 現調必須
EX2500 SC 用移行キット2	IX25252I2	¥3,620,000	EX2500 SC(アップグレード)用。EX2500 IN(アップグレード)に移行 現地増設時は CE 現調必須
WAF オプション	IX202WF1	¥1,200,000	EX2000A/2500 用 WAF(Web アプリケーションファイアウォール)機能を提供 ^{※4}
L2TP/IPsec-VPN オプション	IX102LV1	¥200,000	L2TP/IPsec 機能を提供 ^{※3}
VPN タグマッピング ライセンス A	IX202VA1	¥400,000	EX2000A/2500 用。VPN タグマッピング機能を提供 サービス VLAN(テナント)数 5 まで ^{※3 ※5}
VPN タグマッピング ライセンス B	IX202VB1	¥1,600,000	EX2000A/2500 用。VPN タグマッピング機能を提供 サービス VLAN(テナント)数 50 まで ^{※3 ※5}
VPN タグマッピング ライセンス C	IX202VC1	¥5,000,000	EX2000A/2500 用。VPN タグマッピング機能を提供 サービス VLAN(テナント)数 1000 まで ^{※3 ※5}
ローリングアップグレードオプション	IX2520251	¥100,000	EX2000A/2500 用。二重化構成時にサービスを無停止で、EX2000A から EX2500 に置き換えるためのオプション

製品・価格一覧

Vol.21 2010

IPCOM EX SCシリーズ 製品／価格一覧	P84
PCOM EX NWシリーズ 製品／価格一覧	P85
PCOM EX INシリーズ 製品／価格一覧	P86
IPCOM EX LBシリーズ 製品／価格一覧	P87
IPCOM Sシリーズ 製品／価格一覧	P88
IPCOM Lシリーズ 製品／価格一覧	P88
IPCOM セキュリティサポートサービス 製品／価格一覧	P89
IPCOM セキュリティ運用サービス 製品／価格一覧	P90
Si-Rシリーズ 製品／価格一覧	P91
SR-Sシリーズ 製品／価格一覧	P92
SR-Xシリーズ 製品／価格一覧	P93
SHシリーズ 製品／価格一覧	P93
パナソニック電工ネットワークス社製品／価格一覧	P93
SR-Mシリーズ 製品／価格一覧	P93
CL5000 製品／価格一覧	P94
MillionStream 製品／価格一覧	P97
ネットワーク管理製品／価格一覧	P98

光ファイバーケーブル

光ファイバーケーブル選択のポイント	P103
光ファイバーケーブル 製品／価格一覧	P104
イーサネットケーブル 製品／価格一覧／各種規格について	P108

ネットワーク製品ラック搭載早見表

P109

※1 2010年6月出荷予定のIPCOM EXシリーズの価格表です。 ※2 EX2500用インターフェースカード、暗号カードBを、工場背面に搭載する場合は、型名の最後にRが必要です。
 ※3 暗号機能(暗号カードA、暗号カードB、EX1100/EX1300暗号オプションのいずれか)が必要です。 ※4 ハードディスクユニットが必要です。
 ※5 使用するVPNごとのオプション(SSL-VPN、L2TP/IPsec)が必要です。

IPCOM EX NWシリーズ 製品／価格一覧 ^{※1}

■本体装置

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOM EX1100 NW	IX11NW20	¥650,000	IPCOM EX1100 NW 本体(ファームウェア E20) ラック(1U)／卓上、1000BASE-T × 4(うち2ポートはバイパス機能付き)
IPCOM EX1300 NW	IX13NW20	¥1,350,000	IPCOM EX1300 NW 本体(ファームウェア E20) ラック(1U)／卓上、1000BASE-T × 4(うち2ポートはバイパス機能付き)
IPCOM EX2000A NW	IX20NW20	¥2,050,000	IPCOM EX2000A NW 本体(ファームウェア E20) ラック(1U)、1000BASE-T × 4、拡張スロット× 2
IPCOM EX2000A NW 電源二重化タイプ	IX20NW20D	¥2,550,000	IPCOM EX2000A NW 電源二重化タイプ 本体(ファームウェア E20) ラック(2U)、1000BASE-T × 4、拡張スロット× 2
IPCOM EX2500 NW	IX25NW20	¥3,450,000	IPCOM EX2500 NW 本体(ファームウェア E20) ラック(2U)、拡張スロット× 5(前面× 3、背面× 2)

■オプション

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
1000BASE-T インターフェースカード	IX121GT4	¥400,000	EX2000A 用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-T × 4 ポートを追加。現地増設時は CE 現調必須
1000BASE-SX インターフェースカード	IX121GS2	¥500,000	EX2000A 用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-SX × 2 ポートを追加。現地増設時は CE 現調必須
バイパス機能付きインターフェースカード	IX101GT2	¥250,000	EX2000A 用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード。1000BASE-T × 2 ポートを追加。バイパス機能付き。一枚だけ搭載可能。現地増設時は CE 現調必須
1000BASE-T インターフェースカード B ^{※2}	IX231GT4	¥400,000	EX2500 用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-T × 4 ポートを追加。現地増設時は CE 現調必須
1000BASE-SX インターフェースカード B ^{※2}	IX231GS2	¥500,000	EX2500 用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-SX × 2 ポートを追加。現地増設時は CE 現調必須
10Gbase-SFP+ インターフェースカード B ^{※2}	IX251XG2	¥800,000	EX2500 用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード SFP+(10G) × 2 ポートを追加。SR モジュール(SJSFPASR)または LR モジュール(SJSFPALR)が必要。現地増設時は CE 現調必須
10G BASE-SR 用 SFP+	SJSFPASR	¥200,000	10Gbase-SFP+ インターフェースカード B に搭載可能な SFP+ モジュール 10GBASE-SR × 1
10G BASE-LR 用 SFP+	SJSFPALR	¥400,000	10Gbase-SFP+ インターフェースカード B に搭載可能な SFP+ モジュール 10GBASE-LR × 1
暗号カード A	IX101CP1	¥150,000	EX2000A 用。拡張スロットに搭載可能な暗号化アクセラレーションカード IPsec-VPN 機能を提供。L2TP/IPsec 機能使用時に必要。一枚だけ搭載可能 現地増設時は CE 現調必須
暗号カード B ^{※2}	IX231CP2	¥700,000	EX2500 用。拡張スロットに搭載可能な暗号化アクセラレーションカード IPsec- VPN 機能を提供。L2TP/IPsec 機能、SSL-VPN 機能および SSL アクセラレータ ー機能使用時に必要。2 枚まで搭載可能。現地増設時は CE 現調必須
EX1100/EX1300 暗号オプション	IX112CL1	¥150,000	EX1100/1300 用。暗号化アクセラレーション機能を有効にするためのオプショ ン。L2TP/IPsec、IPsec-VPN(本オプションにライセンス込み)使用時に必須
ハードディスクユニット	IX101HD1	¥100,000	ログ収納用ハードディスク。現地増設時は CE 現調必須
電源二重化オプション	IX259PW1	¥500,000	EX2500 用。電源二重化構成時に必要。現地増設時は CE 現調必須
ラックマウントキット	IX119RM1	¥30,000	EX1100/1300 用。ラックに搭載する場合に必要 EX2000A/2500 はラック専用のため標準装備
200V 電源ケーブル	SJ-PWCBL2	¥5,000	200V 環境用電源ケーブル
EX2000A NW アップグレードオプション	IX202NWU	¥700,000	EX2000A NW 用。最大同時セッション数を 2 倍にする
EX2500 NW アップグレードオプション	IX252NWU	¥700,000	EX2500 NW 用。各種機能の性能を 1.5 倍にアップする
EX2000A NW 用移行キット 1	IX202N2I1	¥2,150,000	EX2000A NW 用。EX2000A IN に移行。現地増設時は CE 現調必須
EX2000A NW 用移行キット 2	IX202N2I2	¥3,550,000	EX2000A NW(アップグレード)用。EX2000A IN(アップグレード)に移行 現地増設時は CE 現調必須
EX2500 NW 用移行キット 1	IX252N2I1	¥2,150,000	EX2500 NW 用。EX2500 IN に移行。現地増設時は CE 現調必須
EX2500 NW 用移行キット 2	IX252N2I2	¥3,550,000	EX2500 NW(アップグレード)用。EX2500 IN(アップグレード)に移行 現地増設時は CE 現調必須
L2TP/IPsec-VPN オプション	IX102LV1	¥200,000	L2TP/IPsec 機能を提供 ^{※3}
VPN タグマッピングライセンス A	IX202VA1	¥400,000	EX2000A/2500 用。VPN タグマッピング機能を提供 サービス VLAN(テナント)数 5 まで ^{※3※4}
VPN タグマッピングライセンス B	IX202VB1	¥1,600,000	EX2000A/2500 用。VPN タグマッピング機能を提供 サービス VLAN(テナント)数 50 まで ^{※3※4}
VPN タグマッピングライセンス C	IX202VC1	¥5,000,000	EX2000A/2500 用。VPN タグマッピング機能を提供 サービス VLAN(テナント)数 1000 まで ^{※3※4}
ローリングアップグレードオプション	IX2520251	¥100,000	EX2000A/2500 用。二重化構成時にサービスを無停止で、EX2000A から EX2500 に置き換えるためのオプション

※1 2010年6月出荷予定のIPCOM EXシリーズの価格表です。

※2 EX2500用インターフェースカード、暗号カードBを、工場で背面に搭載する場合は、型名の最後にRが必要です。

※3 暗号機能(暗号カードA、暗号カードB、EX1100/EX1300暗号オプションのいずれか)が必要です。

※4 使用するVPNごとのオプション(SSL-VPN、L2TP/IPsec)が必要です。

IPCOM EX INシリーズ 製品／価格一覧 ^{※1}

■本体装置

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOM EX2000A IN	IX20IN20	¥4,200,000	IPCOM EX2000A IN 本体(ファームウェア E20) ラック(1U)、1000BASE-T × 4、拡張スロット× 2
IPCOM EX2000A IN 電源二重化タイプ	IX20IN20D	¥4,900,000	IPCOM EX2000A IN 電源二重化タイプ 本体(ファームウェア E20) ラック(2U)、1000BASE-T × 4、拡張スロット× 2
IPCOM EX2500 IN	IX25IN20	¥5,600,000	IPCOM EX2500 IN 本体(ファームウェア E20) ラック(2U)、拡張スロット× 5(前面× 3、背面× 2)

■オプション

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
1000BASE-T インターフェースカード	IX121GT4	¥400,000	EX2000A 用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-T × 4 ポートを追加。現地増設時は CE 現調必須
1000BASE-SX インターフェースカード	IX121GS2	¥500,000	EX2000A 用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-SX × 2 ポートを追加。現地増設時は CE 現調必須
バイパス機能付きインターフェースカード	IX101GT2	¥250,000	EX2000A 用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード。1000BASE-T × 2 ポートを追加。バイパス機能付き。一枚だけ搭載可能。現地増設時は CE 現調必須
1000BASE-T インターフェースカード B ^{※2}	IX231GT4	¥400,000	EX2500 用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-T × 4 ポートを追加。現地増設時は CE 現調必須
1000BASE-SX インターフェースカード B ^{※2}	IX231GS2	¥500,000	EX2500 用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-SX × 2 ポートを追加。現地増設時は CE 現調必須
10Gbase-SFP+ インターフェースカード B ^{※2}	IX251XG2	¥800,000	EX2500 用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード SFP+(10G) × 2 ポートを追加。SR モジュール(SJSFPASR)または LR モジュール(SJSFPALR)が必要。現地増設時は CE 現調必須
10G BASE-SR 用 SFP+	SJSFPASR	¥200,000	10Gbase-SFP+ インターフェースカード B に搭載可能な SFP+ モジュール 10GBASE-SR × 1
10G BASE-LR 用 SFP+	SJSFPALR	¥400,000	10Gbase-SFP+ インターフェースカード B に搭載可能な SFP+ モジュール 10GBASE-LR × 1
暗号カード A	IX101CP1	¥150,000	EX2000A 用。拡張スロットに搭載可能な暗号化アクセラレーションカード IPsec-VPN 機能を提供。L2TP/IPsec 機能、SSL-VPN 機能および SSL アクセラ レーター機能使用時に必要一枚だけ搭載可能。現地増設時は CE 現調必須
暗号カード B ^{※2}	IX231CP2	¥700,000	EX2500 用。拡張スロットに搭載可能な暗号化アクセラレーションカード IPsec-VPN 機能を提供。L2TP/IPsec 機能、SSL-VPN 機能および SSL アクセラ レーター機能使用時に必要。2 枚まで搭載可能。現地増設時は CE 現調必須
200V 電源ケーブル	SJ-PWCBL2	¥5,000	200V 環境用電源ケーブル
電源二重化オプション	IX259PW1	¥500,000	EX2500 用。電源二重化構成時に必要。現地増設時は CE 現調必須
EX2000A IN アップグレードオプション	IX202INU	¥2,100,000	EX2000A IN 用。最大同時セッション数を 2 倍にする
EX2500 IN アップグレードオプション	IX252INU	¥2,100,000	EX2500 IN 用。各種機能の性能を 1.5 倍にアップする
IIOIP 負荷分散オプション	IX202OL1	¥2,500,000	IIOIP 通信の負荷分散機能を提供
SSL アクセラレータオプション	IX202SL1	¥350,000	EX2000A/2500 用。SSL アクセラレーター機能を提供 ^{※3}
SSL-VPN オプション	IX202SV1	¥350,000	EX2000A/2500 用。SSL-VPN 機能(25 ユーザー)を提供 ^{※3}
SSL-VPN ライセンス A	IX202LA1	¥500,000	SSL-VPN 用、25 ユーザー → 50 ユーザー
SSL-VPN ライセンス B	IX202LB1	¥1,300,000	SSL-VPN 用、25 ユーザー → 100 ユーザー
SSL-VPN ライセンス C	IX202LC1	¥3,500,000	SSL-VPN 用、25 ユーザー → 250 ユーザー
SSL-VPN ライセンス D	IX202LD1	¥6,500,000	SSL-VPN 用、25 ユーザー → 500 ユーザー
SSL-VPN ライセンス E	IX202LE1	¥11,500,000	SSL-VPN 用、25 ユーザー → 1000 ユーザー
WAF オプション	IX202WF1	¥1,200,000	EX2000A/2500 用 WAF(Web アプリケーションファイアーウォール)機能を提供
L2TP/IPsec-VPN オプション	IX102LV1	¥200,000	L2TP/IPsec 機能を提供 ^{※3}
VPN タグマッピングライセンス A	IX202VA1	¥400,000	EX2000A/2500 用。VPN タグマッピング機能を提供 サービス VLAN(テナント)数 5 まで ^{※3※4}
VPN タグマッピングライセンス B	IX202VB1	¥1,600,000	EX2000A/2500 用。VPN タグマッピング機能を提供 サービス VLAN(テナント)数 50 まで ^{※3※4}
VPN タグマッピングライセンス C	IX202VC1	¥5,000,000	EX2000A/2500 用。VPN タグマッピング機能を提供 サービス VLAN(テナント)数 1000 まで ^{※3※4}
ローリングアップグレードオプション	IX2520251	¥100,000	EX2000A/2500 用。二重化構成時にサービスを無停止で、EX2000A から EX2500 に置き換えるためのオプション

※1 2010年6月出荷予定のIPCOM EXシリーズの価格表です。

※2 EX2500用インターフェースカード、暗号カードBを、工場で背面に搭載する場合は、型名の最後にRが必要です。

※3 暗号機能(暗号カードA、暗号カードB、EX1100/EX1300暗号オプションのいずれか)が必要です。

※4 使用するVPNごとのオプション(SSL-VPN、L2TP/IPsec)が必要です。

1 IPCOM EX LBシリーズ 製品／価格一覧 ※1

2 ■本体装置

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOM EX1100 LB	IX11LB20	¥2,100,000	IPCOM EX1100 LB 本体(ファームウェア E20) ラック(1U)／卓上、1000BASE-T × 4(うち 2 ポートはバイパス機能付き)
IPCOM EX1300 LB	IX13LB20	¥2,800,000	IPCOM EX1300 LB 本体(ファームウェア E20) ラック(1U)／卓上、1000BASE-T × 4(うち 2 ポートはバイパス機能付き)
IPCOM EX2000A LB	IX20LB20	¥3,500,000	IPCOM EX2000A LB 本体(ファームウェア E20) ラック(1U)、1000BASE-T × 4、拡張スロット × 2
IPCOM EX2000A LB 電源二重化タイプ	IX20LB20D	¥4,200,000	IPCOM EX2000A LB 電源二重化タイプ 本体(ファームウェア E20) ラック(2U)、1000BASE-T × 4、拡張スロット × 2
IPCOM EX2500 LB	IX25LB20	¥4,900,000	IPCOM EX2500 LB 本体(ファームウェア E20) ラック(2U)、拡張スロット × 5(前面 × 3、背面 × 2)

3 ■オプション

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
1000BASE-T インターフェースカード	IX121GT4	¥400,000	EX2000A 用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-T × 4 ポートを追加。現地増設時は CE 現調必須
1000BASE-SX インターフェースカード	IX121GS2	¥500,000	EX2000A 用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-SX × 2 ポートを追加。現地増設時は CE 現調必須
バイパス機能付きインターフェースカード	IX101GT2	¥250,000	EX2000A 用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-T × 2 ポートを追加。バイパス機能付き。一枚だけ搭載可能 現地増設時は CE 現調必須
1000BASE-T インターフェースカード B ※2	IX231GT4	¥400,000	EX2500 用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-T × 4 ポートを追加。現地増設時は CE 現調必須
1000BASE-SX インターフェースカード B ※2	IX231GS2	¥500,000	EX2500 用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-SX × 2 ポートを追加。現地増設時は CE 現調必須
10Gbase-SFP+ インターフェースカード B ※2	IX251XG2	¥800,000	EX2500 用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード SFP+(10G) × 2 ポートを追加。SR モジュール(SJSFPASR)または LR モジュール (SJSFPALR)が必要。現地増設時は CE 現調必須
10G BASE-SR 用 SFP+	SJSFPASR	¥200,000	10Gbase-SFP+ インターフェースカード B に搭載可能な SFP+ モジュール 10GBASE-SR × 1
10G BASE-LR 用 SFP+	SJSFPALR	¥400,000	10Gbase-SFP+ インターフェースカード B に搭載可能な SFP+ モジュール 10GBASE-LR × 1
暗号カード A	IX101CP1	¥150,000	EX2000A 用。拡張スロットに搭載可能な暗号化アクセラレーションカード IPsec-VPN 機能を提供。SSL アクセラレーター機能使用時に必要。一枚だけ搭 載可能。現地増設時は CE 現調必須
暗号カード B ※2	IX231CP2	¥700,000	EX2500 用。拡張スロットに搭載可能な暗号化アクセラレーションカード IPsec- VPN 機能を提供。L2TP/IPsec 機能、SSL-VPN 機能および SSL アクセラレータ ー機能使用時に必要。2 枚まで搭載可能。現地増設時は CE 現調必須
電源二重化オプション	IX259PW1	¥500,000	EX2500 用。電源二重化構成時に必要。現地増設時は CE 現調必須
ラックマウントキット	IX119RM1	¥30,000	EX1100/1300 用。ラックに搭載する場合に必要な EX2000A/2500 はラック専用のため標準装備
200V 電源ケーブル	SJ-PWCBL2	¥5,000	200V 環境用電源ケーブル
EX2000A LB アップグレードオプション	IX202LBU	¥700,000	EX2000ALB 用。最大同時セッション数を 2 倍にする
EX2500 LB アップグレードオプション	IX252LBU	¥700,000	EX2500 LB 用。各種機能の性能を 1.5 倍にアップする
SSL アクセラレータオプション	IX202SL1	¥350,000	EX2000A/2500 用。SSL アクセラレーター機能を提供 ※3
IOP 負荷分散オプション	IX202OL1	¥2,500,000	IOP 通信の負荷分散機能を提供
EX2000A LB 用移行キット1	IX202L2I1	¥700,000	EX2000A LB 用。EX2000A IN に移行。現地増設時は CE 現調必須
EX2000A LB 用移行キット2	IX202L2I2	¥2,100,000	EX2000A LB(アップグレード)用 EX2000A IN(アップグレード)に移行。現地増設時は CE 現調必須
EX2500 LB 用移行キット1	IX252L2I1	¥700,000	EX2500 LB 用。EX2500 IN に移行。現地増設時は CE 現調必須
EX2500 LB 用移行キット2	IX252L2I2	¥2,100,000	EX2500 LB(アップグレード)用。EX2500 IN(アップグレード)に移行 現地増設時は CE 現調必須
WAF オプション	IX202WF1	¥1,200,000	EX2000A/2500 用。WAF(Web アプリケーションファイアウォール)機能 を提供
ローリングアップグレードオプション	IX2520251	¥100,000	EX2000A/2500 用。二重化構成時にサービスを無停止で、EX2000A から EX2500 に置き換えるためのオプション

※1 2010年6月出荷予定のIPCOM EXシリーズの価格表です。

※2 EX2500用インターフェースカード、暗号カードBを、工場背面に搭載する場合は、型名の最後にRが必要です。

※3 暗号機能(暗号カードA、暗号カードBのいずれか)が必要です。

1 IPCOM Lシリーズ 製品／価格一覧

2 ■本体装置

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOM L1400	IL1410B1	¥1,980,000	IPCOM L1400本体(ファームウェアE20)、 ラック(3U)／卓上、1000BASE-T×10
	IL1420B1	¥2,750,000	IPCOM L1400本体(ファームウェアE20)、 ラック(3U)／卓上、1000BASE-T×20

3 ■オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考
ラックマウントキット	IL1409RM1	¥30,000	IPCOM L1400用。ラックに搭載する場合に必要な
1000BASE-SXモジュール	IL1401GS1	¥75,000	IPCOM L1400用、1000BASE-SX ×1を追加。最大2ポート 1000BASE-T ×1と排他使用
1000BASE-LXモジュール	IL1401GL1	¥180,000	IPCOM L1400用、1000BASE-LX ×1を追加。最大2ポート 1000BASE-T ×1と排他使用
ユーザ数追加オプション	IL1401UA1	¥500,000	IPCOM L1400(IL1410B1/IL1420B1)用、最大ユーザー数を5000に増加 CE現調必須。

IPCOMセキュリティサポートサービス 製品／価格一覧

(1)IPCOMアンチウイルス サポートサービス

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOMアンチウイルス サポートサービス(25ユーザー)	NS70511N	¥144,000	1~25ユーザー
IPCOMアンチウイルス サポートサービス(50ユーザー)	NS70512N	¥288,000	26~50ユーザー
IPCOMアンチウイルス サポートサービス(100ユーザー)	NS70513N	¥480,000	51~100ユーザー
IPCOMアンチウイルス サポートサービス(250ユーザー)	NS70514N	¥780,000	101~250ユーザー
IPCOMアンチウイルス サポートサービス(500ユーザー)	NS70515N	¥1,140,000	251~500ユーザー
IPCOMアンチウイルス サポートサービス(750ユーザー)	NS7051AN	¥1,404,000	501~750ユーザー
IPCOMアンチウイルス サポートサービス(1000ユーザー)	NS7051BN	¥1,836,000	751~1,000ユーザー

※ 1001 ユーザー以上が必要な場合は、弊社営業までお問い合わせください。

(2)IPCOM Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOM Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス(25ユーザー)	NS70521N	¥120,000	1~25ユーザー
IPCOM Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス(50ユーザー)	NS70522N	¥186,000	26~50ユーザー
IPCOM Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス(100ユーザー)	NS70523N	¥336,000	51~100ユーザー
IPCOM Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス(250ユーザー)	NS70524N	¥660,000	101~250ユーザー
IPCOM Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス(500ユーザー)	NS70525N	¥900,000	251~500ユーザー
IPCOM Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス(750ユーザー)	NS7052AN	¥1,212,000	501~750ユーザー
IPCOM Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス(1000ユーザー)	NS7052BN	¥1,620,000	751~1,000ユーザー

※ 1001 ユーザー以上が必要な場合は、弊社営業までお問い合わせください。

(3)IPCOM シグネチャー型IPSサポートサービス

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOM シグネチャー型IPSサポートサービス(EX1100)	NS70535N	¥116,000	IPCOM EX1100 SC用
IPCOM シグネチャー型IPSサポートサービス(EX1300)	NS70536N	¥256,000	IPCOM EX1300 SC、NW用
IPCOM シグネチャー型IPSサポートサービス(EX2000A)	NS70537N	¥396,000	IPCOM EX2000A SC、 IPCOM EX2000A SC電源二重化タイプ IPCOM EX2000A NW、 IPCOM EX2000A NW電源二重化タイプ IPCOM EX2000A IN、 IPCOM EX2000A IN電源二重化タイプ用
IPCOM シグネチャー型IPSサポートサービス(EX2500)	NS70538N	¥756,000	IPCOM EX2500 SC、 IPCOM EX2500 NW、 IPCOM EX2500 IN用

*標準価格:年額

*IPCOM アンチウイルスサポートサービス、IPCOM Webコンテンツ・フィルタリングサポートサービスの対象機種は以下のとおりです。

- ・IPCOM EX SCシリーズ
- ・IPCOM EX NWシリーズ(IPCOM EX1100 NWを除く)
- ・IPCOM EX INシリーズ

※ 商品選定については弊社営業までお問い合わせ願います。

*IPCOM本体(IPCOM EX INシリーズを除く)に、ハードディスクユニット(IX101HD1)が必要です。

*IPCOM EX1100SCでは、アンチウイルス機能、Webコンテンツ・フィルタリング機能、シグネチャー型IPS機能のうち、1機能のみ利用が可能です。

*IPCOM EX1100SCでは、アンチウイルス機能で使用できるプロトコルは、検査対象の4プロトコル(HTTP/FTP/SMTP/POP3)のうち、最大3までになります。

IPCOMセキュリティ運用サービス 製品／価格一覧

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOMセキュリティ運用サービス スタンダード(基本)	NS70901G	¥80,000	<ul style="list-style-type: none"> ・IPCOMの稼働監視/ファイアーウォール監視を行い、障害やDos/DDos攻撃の兆候などのインシデントが検出された場合に、お客様に通知します。 ※当社 SupportDeskをご契約の場合、保守対応部門に障害コール代行が可能です。 ・ファイアーウォールログ分析レポート、性能レポート(CPU使用率、メモリ利用量、トラフィック、インシデント通知履歴)をお客様専用Webサイトより毎月提供します。 ・IPCOMの設定情報をバックアップして保管(30日間)し、必要に応じてお客様に提供します。
IPCOMセキュリティ運用サービス スタンダード(アンチウイルスオプション)	NS70902G	¥30,000	<ul style="list-style-type: none"> ・IPCOMのアンチウイルス機能を監視し、ウイルス流出などを検出した場合に、お客様に通知します。 ・アンチウイルスログの分析結果をレポートに追加します。
IPCOMセキュリティ運用サービス スタンダード(コンテンツフィルタオプション)	NS70903G	¥30,000	Webコンテンツ・フィルタリングログの分析結果をレポートに追加します。
IPCOMセキュリティ運用サービス スタンダード(シグネチャー型IPSオプション)	NS70904G	¥50,000	<ul style="list-style-type: none"> ・IPCOMのシグネチャー型IPS機能を監視し、不正アクセスの兆候など検出された場合に、お客様に通知します。 ・シグネチャー型IPSログの分析結果をレポートに追加します。
IPCOMセキュリティ運用サービス スタンダード(SSL-VPNオプション)	NS70905G	¥30,000	SSL-VPNログの分析結果をレポートに追加します。

*標準価格:月額

*対象となるIPCOM製品はIPCOM EX SC、NW、INシリーズになります。(ファームウェアE10L30以上、LBシリーズは対象外)

*IPCOMにはハードディスクユニットおよび暗号カードが必須となります。

*IPCOMと監視センター間でIPsec-VPN接続・監視用通信・ログ送信が可能なようお客様IPCOM、ファイアーウォール、ルータなどを、設定いただく必要があります。

*オプションサービスをご利用いただくためには、対応するIPCOM製品機能のサポートサービスが必要になります。

- ・IPCOM アンチウイルスサポートサービス
- ・IPCOM Webコンテンツ・フィルタリングサポートサービス
- ・IPCOM シグネチャー型IPS サポートサービス

また、SSL-VPNオプションご利用の際は、別途SSL-VPNオプションおよびユーザー数に応じたライセンスが必要になります。

Si-Rシリーズ 製品／価格一覧

■Si-R570／370本体／オプション

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
Si-R570ブレインストールモデルV35	SIR570V35	¥900,000	10/100/1000BASE-T×4、SFP×2、WAN拡張スロットタイプL×2、WAN拡張スロットタイプH×2、VPN用暗号ASIC搭載
Si-R370ブレインストールモデルV35	SIR370V35	¥388,000	10/100BASE-TX×4系統装備、WAN拡張モジュールスロット×2装備、VPN用暗号ASIC搭載
Si-Rシリーズ二重化電源モジュール	SIR5PW1	¥350,000	対象機種:Si-R570 標準搭載の電源二重化用
Si-Rシリーズ拡張用512Mメモリモジュール	SIR5EM2	¥400,000	対象機種:Si-R570 ルーティングエントリ数の拡大(5000→15000)
Si-RシリーズATM25M拡張モジュールH1	SIR5AT	¥400,000	対象機種:Si-R570 WAN拡張スロットタイプH(スロット2/3)に搭載可 VP/VC同時シェーピング機能サポート
Si-RシリーズATM25M拡張モジュールL2	SIR37AT	¥180,000	対象機種:Si-R570/370
Si-RシリーズPRI拡張モジュールL3	SIR37PRB	¥100,000	対象機種:Si-R570/370 インターフェース(高速デジタル192~1.5M、INSネット1500)×1
Si-RシリーズBRI拡張モジュールH1	SIR57BR4	¥200,000	対象機種:Si-R570 インターフェース(高速デジタル64~128K、INSネット64)、WAN拡張スロットタイプH(スロット2/3)に2枚搭載可
Si-RシリーズBRI拡張モジュールL2	SIR37BR	¥50,000	対象機種:Si-R570/370 インターフェース(高速デジタル64~128K、INSネット64)×1
Si-Rシリーズ10/100BASE-TX拡張モジュールH1	SIR5ET2	¥300,000	対象機種:Si-R570 WAN拡張スロットタイプH(スロット2/3)に搭載可
Si-Rシリーズ10/100BASE-TX拡張モジュールL2	SIR37ET	¥100,000	対象機種:Si-R570/370 10/100BASE-TX×1
1000BASE-SX用SFP-GBIC	SH-SFPSX	¥75,000	1000BASE-SXタイプのSFP-GBIC(Si-R570)
1000BASE-LX用SFP-GBIC	SJSFPLX	¥180,000	1000BASE-LXタイプのSFP-GBIC(Si-R570)
ラック搭載機構	SIR370RUB	¥30,000	対象機種:Si-R370/260B/240B/220C 1Uに横並びで2台実装可
電源ケーブル	PWCBL-B003	¥4,000	対象機種:Si-R370/260B/R240B/220C ラック搭載対応3mコード

■Si-R260B／240B／220C／180B／130B／30B本体／オプション

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
Si-R260BブレインストールモデルV35	SIR260BV35	¥250,000	10/100BASE-TX×4、ATM25Mbps専用線×1
Si-R240BブレインストールモデルV35	SIR240BV35	¥118,000	10/100BASE-TX×4、カードスロット(PCMCIA)×2
Si-R220CブレインストールモデルV35	SIR220CV35	¥128,000	10/100BASE-TX×4、インターフェース(高速デジタル64K/128K、フレームリレー、INSネット64)×1、COMポート×1、VPN用暗号ASIC搭載
Si-R180BブレインストールモデルV35	SIR180BV35	¥98,000	10/100BASE-TX×1、10/100BASE-TX×1 or 10/100BASE-TX×4ポートスイッチングハブ
Si-R130BブレインストールモデルV4	SIR130BV4	¥99,800	インターフェース×1(高速デジタル64K/128K、INSネット64、フレームリレー対応)、10BASE-T×4ポートリピータハブ装備
Si-R30BブレインストールモデルV2	SIR30BV2	¥49,800	インターフェース×1(高速デジタル64K/128K、INSネット64)、10BASE-T×4ポートリピータハブ装備
無線LAN-APカード	SIRWLAP	¥15,000	対象機種:Si-R240B 最大10台までPC収容可能
USBメモリ	FSPD1001	¥15,000	ログ情報/設定情報を保存可能(Si-R240B/220C/180B)
PCカード盗難防止金具	SIRPCG	¥5,000	対象機種:Si-R240B PCMCIAカードの本体抜き差し防止
ラック搭載機構	SIR370RUB	¥30,000	対象機種:Si-R370/260B/240B/220C 1Uに横並びで2台実装可
ラック搭載機構	SIR2RUB	¥9,000	対象機種:Si-R260B/240B/220C 1Uに1台実装可
電源ケーブル	PWCBL-B003	¥4,000	対象機種:Si-R370/260B/240B/220C ラック搭載対応3mコード

■Si-R80brin本体

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
Si-R80brinブレインストールモデルV2	SIB80V2	¥63,000	10/100BASE-TX×1、10/100BASE-TX×1 or 10/100BASE-TX×4ポートスイッチングハブ

■ソフトウェア

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
Si-R570基本ソフトウェアV35アップグレード	NB1381810C	¥8,000	旧版からV35へのアップグレード
Si-R370基本ソフトウェアV35アップグレード	NB1381610C	¥8,000	旧版からV35へのアップグレード
Si-R260B基本ソフトウェアV35アップグレード	NB1382010C	¥8,000	旧版からV35へのアップグレード
Si-R240B基本ソフトウェアV35アップグレード	NB1382410C	¥8,000	旧版からV35へのアップグレード
Si-R220C基本ソフトウェアV35アップグレード	NB1382310C	¥8,000	旧版からV35へのアップグレード
Si-R180B基本ソフトウェアV35アップグレード	NB1382210C	¥8,000	旧版からV35へのアップグレード
Si-R30B拡張オプションソフトウェアV2	NB13825212	¥20,000	SIR30BV2にSNMPエージェント、帯域制御(WFQ)、データ圧縮を付加

SR-Sシリーズ 製品／価格一覧

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
SR-S748TC1ブレインストールモデルV13	SJ748TC113	¥960,000	10/100/1000BASE-T×48、10GBASE-CX4/SR/LR×4、L3SW
SR-S724TC1ブレインストールモデルV13	SJ724TC113	¥558,000	10/100/1000BASE-T×24、10GBASE-CX4/SR/LR×2、L3SW
SR-S716C2ブレインストールモデルV13	SJ716CZ213	¥698,000	10/100/1000BASE-T or SFP×16、L3SW
SR-S348TC1ブレインストールモデルV13	SJ348TC113	¥600,000	10/100/1000BASE-T×48、10GBASE-CX4/SR/LR×4、L2SW
SR-S324TC1ブレインストールモデルV13	SJ324TC113	¥348,000	10/100/1000BASE-T×24、10GBASE-CX4/SR/LR×2、L2SW
SR-S316C2ブレインストールモデルV13	SJ316CZ213	¥398,000	10/100/1000BASE-T or SFP×16、L2SW
SR-S248TC1ブレインストールモデルV13	SJ248TC113	¥300,000	10/100BASE-TX×48、10/100/1000BASE-T×2、SFP×2、L2SW
SR-S224CP1ブレインストールモデルV13	SJ224CP113	¥1,900,000	10/100BASE-TX×24、100/1000BASE-T or SFP×4(うちENC(暗号)ポート×2)、L2SW、L2暗号
SR-S224PS1ブレインストールモデルV13	SJ224PS113	¥260,000	10/100BASE-TX×24(給電)、10/100/1000BASE-T or SFP×4、L2SW
SR-S224TC2ブレインストールモデルV13	SJ224TC213	¥145,000	10/100BASE-TX×24、10/100/1000BASE-T or SFP×2、L2SW
SR-S208TC2ブレインストールモデルV13	SJ208TC213	¥98,000	10/100BASE-TX×8、10/100/1000BASE-T or SFP×1、L2SW
SR-S208PD1ブレインストールモデルV13	SJ208PD113	¥98,000	10/100BASE-TX×8、10/100BASE-TX×2(受電ポート)、L2SW
10GBASE-XFP拡張モジュール	SJ10GXFPA	¥200,000	対象機種:SR-S748TC1/724TC1/348TC1/324TC1
10GBASE-CX4拡張モジュール	SJ10GCX4A	¥250,000	対象機種:SR-S748TC1/724TC1/348TC1/324TC1
10GBASE-SR用XFP	SJXFPSR	¥200,000	対象機種:SR-S748TC1/724TC1/348TC1/324TC1(XFP拡張モジュールに搭載)
10GBASE-LR用XFP	SJXFPLR	¥500,000	対象機種:SR-S748TC1/724TC1/348TC1/324TC1(XFP拡張モジュールに搭載)
10GBASE-SFP+拡張モジュール	SJ10GSFPA	¥200,000	対象機種:SR-S748TC1/348TC1
10GBASE-SR用SFP+	SJSFPASR	¥200,000	対象機種:SR-S748TC1/724TC1/348TC1/324TC1(SFP+拡張モジュールに搭載)
10GBASE-LR用SFP+	SJSFPALR	¥400,000	対象機種:SR-S748TC1/724TC1/348TC1/324TC1(SFP+拡張モジュールに搭載)
1000BASE-SX用SFP-GBIC	SH-SFPSX	¥75,000	1000BASE-SXタイプのSFP-GBIC(SR-Sシリーズ用、PD1除く)
1000BASE-LX用SFP-GBIC	SJSFPLX	¥180,000	1000BASE-LXタイプのSFP-GBIC(SR-Sシリーズ用、PD1除く)
1000BASE-BX-D用SFP-GBIC	SJSFPBXD	¥230,000	1000BASE-BX-D×1(SR-Sシリーズ用、PD1除く)、SJSFPBXUと対向
1000BASE-BX-U用SFP-GBIC	SJSFPBXU	¥230,000	1000BASE-BX-U×1(SR-Sシリーズ用、PD1除く)、SJSFPBXDと対向
1000BASE-ZX用SFP-GBIC	SJSFPZX	¥700,000	1000BASE-ZX×1(SR-Sシリーズ用、PD1除く)
100BASE-FX用SFP-GBIC	SJSFPFX	¥46,000	対象機種:SR-S748TC1/SR-S724TC1/348TC1/324TC1
CompactFlashカード	SJCF1	¥45,000	ログ情報/設定情報を保存可能(SR-Sシリーズ用、748TC1/348TC1/248TC1/224CP1除く)
USBメモリ	FSPD1001	¥15,000	ログ情報/設定情報を保存可能(SR-S748TC1/348TC1/248TC1/224CP1)
冗長電源ユニット	SHRSPW1A	¥98,000	対象機種:SR-S700/300シリーズ、224CP1、電源冗長化時に必要(外部接続)
冗長電源ユニット ラック取付金具	SHRSPWRK1	¥20,000	対象機種:冗長電源ユニット、19インチラックに横並びで2台搭載可能(2U占有)
電源ケーブル(3m)	PWCBL-B003	¥4,000	対象機種:SR-Sシリーズ(PD1/348TC1/248TC1/224CP1除く)
電源ケーブル(3m)	SJ-PWCBL1	¥4,000	対象機種:SR-S224PS1
電源ケーブル(200V用)	SJ-PWCBL2	¥5,000	対象機種:SR-S748TC1/348TC1/248TC1
19インチラック取付金具	SH1RUE01	¥2,000	対象機種:SR-S208PD1 取付けネジは添付されておりません
ACアダプター	SJPDAC1	¥4,000	対象機種:SR-S208PD1
SH1500置き台	SH1500RK	¥3,000	対象機種:SR-S208TC1/PD1
マグネットシート	SH1500MG	¥3,000	対象機種:SR-S208TC1/PD1

※ 10GBASE-CX4拡張モジュール用接続ケーブルについての詳細は(<http://fenics.fujitsu.com/products/manual/cable2/>)をご参照ください。

■ソフトウェア

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
SR-S716C2基本ソフトウェアV13アップグレード	NB750041D	¥8,000	旧版からV13へのアップグレード
SR-S316C2基本ソフトウェアV13アップグレード	NB750031D	¥8,000	旧版からV13へのアップグレード
SR-S224TC2基本ソフトウェアV13アップグレード	NB750021D	¥8,000	旧版からV13へのアップグレード
SR-S208TC2基本ソフトウェアV13アップグレード	NB750011D	¥8,000	旧版からV13へのアップグレード
SR-S224PS1基本ソフトウェアV13アップグレード	NB750051D	¥8,000	旧版からV13へのアップグレード
SR-S208PD1基本ソフトウェアV13アップグレード	NB750061D	¥8,000	旧版からV13へのアップグレード
SR-S324TC1基本ソフトウェアV13アップグレード	NB750071D	¥8,000	旧版からV13へのアップグレード
SR-S724TC1基本ソフトウェアV13アップグレード	NB750081D	¥8,000	旧版からV13へのアップグレード

SR-Xシリーズ 製品／価格一覧

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
SR-X526R1 (AC電源) プレインストールモデルV01	PXB0126A01	¥1,950,000	10GBASE-SR/LR/CR×26、AC電源×1、L2SW
SR-X526R1 (DC電源) プレインストールモデルV01	PXB0126D01	¥1,950,000	10GBASE-SR/LR/CR×26、DC電源×1、L2SW
SR-X340TR1 (AC電源) プレインストールモデルV01	PXC0340A01	¥840,000	10/100/1000BASE-T×40、10GBASE-SR/LR/CR×4、AC電源×1、L2SW
SR-X324T1 プレインストールモデルV01	PXC0224A01	¥108,000	10/100/1000BASE-T×24、L2SW
SR-X316T1 プレインストールモデルV01	PXC0116A01	¥88,000	10/100/1000BASE-T×16、L2SW
10GBASE-SR用SFP+	SJSFPASR	¥320,000	対象機種:SR-X526R1/340TR1(SFP+コネクタに接続)
10GBASE-LR用SFP+	SJSFPALR	¥600,000	対象機種:SR-X526R1/340TR1(SFP+コネクタに接続)
USBメモリ	FSPD1001	¥15,000	ログ情報/設定情報を保存可能、SR-Xシリーズ全製品で対応
AC電源オプション	PXB00PWA	¥150,000	SR-X526R1用AC電源二重化用オプション ※AC電源モデル本体に1個標準搭載済み
DC電源オプション	PXB00PWD	¥150,000	SR-X526R1用DC電源二重化用オプション ※DC電源モデル本体に1個標準搭載済み
AC電源オプション	PXC00PWB	¥98,000	SR-X340TR1用AC電源二重化用オプション ※AC電源モデル本体に1個標準搭載済み
電源ケーブル(200V用)	SJ-PWCBL2	¥5,000	対象機種:SR-Xシリーズ全製品、200V電源対応
ラック後面引き出しオプション	PXC00RK1	¥50,000	対象機種:SR-X324T1/316T1 本体を19インチラック取付時、後面から引き出し作業可能

※ 10GBASE-CRIにて利用可能なケーブルおよび接続機種についての詳細は(<http://fenics.fujitsu.com/products/manual/cable2/>)をご参照ください。

SHシリーズ 製品／価格一覧

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
SH1824Bスイッチングハブ	SH1824B	¥88,000	10/100BASE-TX×24
SH1816Bスイッチングハブ	SH1816B	¥79,000	10/100BASE-TX×16
SH1516ATBスイッチングハブ	SH1516ATB	¥59,800	10/100/1000BASE-T×16、マグネット付
SH1508ATBスイッチングハブ	SH1508ATB	¥39,800	10/100/1000BASE-T×8、マグネット付
SH1516Bスイッチングハブ	SH1516B	¥27,000	10/100BASE-TX×16
SH1508Bスイッチングハブ	SH1508B	¥11,000	10/100BASE-TX×8
SH1508MBスイッチングハブ	SH1508MB	¥12,000	10/100BASE-TX×8、マグネット付
19インチラック取付金具(オフブラック)	SH1RUE01	¥2,000	色:オフブラック、対象機種:SH1516B、SH1508B EIA規格準拠
SH1500置き台	SH1500RK	¥3,000	対象機種:SH1500シリーズ共通(SH1508MB、SH1516ATBを除く)
マグネットシート	SH1500MG	¥3,000	対象機種:SH1508B、SH1516B

パナソニック電工ネットワークス社 製品／価格一覧

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
Switch-S8PWR	FSP71001	¥65,000	10/100BASE-TX×8(うち1~7ポートがPoE給電対応)
Media Converter 100FX	FSP72001	¥49,800	100BASE-TX↔100BASE-FX変換
Media Converter 1000SX	FSP72002	¥72,500	1000BASE-T↔1000BASE-SX変換

SR-Mシリーズ 製品／価格一覧

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
SR-M20AP1プレインストールモデルV02	SJM20AP102	¥77,000	無線LANアクセスポイント10/100/1000BASE-T×2ポート ACアダプター別売、壁掛け機構標準添付
SR-M20AC1プレインストールモデルV02	SJM20AC102	¥32,000	有線LAN機器を無線LANに収容するコンバーター、ACアダプター標準添付
2.4GHz帯用外付けアンテナ	SJMANT1	¥5,000	SR-M20AP1用 2.4GHz帯用外付けアンテナ×2本
5GHz帯用外付けアンテナ	SJMANT2	¥5,000	SR-M20AP1用 5GHz帯用外付けアンテナ×2本
アクセスポイント用卓上置き台	SJMAPRK1	¥5,000	SR-M20AP1用 卓上設置用
アクセスポイントセキュリティカバー	SJMAPSC1	¥6,000	SR-M20AP1用 卓上/壁掛け機構に対応
USBメモリ	FSPD1001	¥15,000	ログ情報/設定情報を保存可能、SR-M20AP対応
ACアダプター	SJMPWAC1	¥5,000	SR-M20AP1/20AC1用 ※SR-M20AC1には標準添付
電源供給ユニット	FSPB1001	¥20,000	SR-M20AP1用 10/100/1000BASE-T×1ポート(PoE給電)

CL5000 製品／価格一覧

■CL5000(大規模SIPサーバ) —ソフト—

●SIPサーバ

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL5000基本ソフト2 V1	NB730031	¥700,000	最大20,000回線制御可能なSIPサーバ基本ソフト
CL5000ライセンスパック 10	NB730901	¥120,000	10クライアントライセンス
CL5000ライセンスパック 50	NB730911	¥580,000	50クライアントライセンス
CL5000ライセンスパック 200	NB730921	¥2,200,000	200クライアントライセンス
CL5000ライセンスパック 500	NB730931	¥5,300,000	500クライアントライセンス
CL5000ライセンスパック 1000	NB730941	¥10,000,000	1000クライアントライセンス

●バックアップサーバ

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL5000冗長化ソフト2 V1	NB730041	¥300,000	SIPサーバに冗長化機能を追加するソフト
CL5000冗長化ライセンスパック 10	NB730901B	¥60,000	10クライアントライセンス(冗長化用)
CL5000冗長化ライセンスパック 50	NB730911B	¥290,000	50クライアントライセンス(冗長化用)
CL5000冗長化ライセンスパック 200	NB730921B	¥1,100,000	200クライアントライセンス(冗長化用)
CL5000冗長化ライセンスパック 500	NB730931B	¥2,650,000	500クライアントライセンス(冗長化用)
CL5000冗長化ライセンスパック 1000	NB730941B	¥5,000,000	1000クライアントライセンス(冗長化用)

●SIP多機能サーバ

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL5000多機能電話機利用ソフト2 V1	NB730211	¥100,000	SIPサーバに多機能電話機能を追加するソフト

●SIPモバイルサーバ

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL5000モバイルテレフォニー利用ソフト2 V2	NB730232	¥200,000	SIPサーバに無線LAN電話機(ドコモ「onefone™」)機能を追加するソフト
CL5000モバイルテレフォニー-KD利用ソフト2 V1	NB730251	¥100,000	SIPサーバにSIP無線LAN電話機(KDDI「E02SA」)機能を追加するソフト
CL5000モバイルテレフォニー-FJ利用ソフト2 V1	NB730261	¥100,000	SIPサーバに無線LAN電話機(FOMA®F1100)機能を追加するソフト

●SIP-PHSサーバ

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL5000 PHSクライアント利用ソフト2 V1	NB730221	¥200,000	SIPサーバに関する各種設定をWebにて行うソフト

●SIP-Web保守サーバ

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL5000Web運用ソフト2 V1	NB730241	¥200,000	SIPサーバに多機能電話機能を追加するソフト

■SIPテレフォニープレゼンスサーバ

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
SIPテレフォニープレゼンス基本ソフト2 V2	NB7330A2	¥1,100,000	SIPシステムにてプレゼンス情報(相手の状態)を閲覧、変更する機能を提供するソフト
CL SIPテレフォニープレゼンスライセンスパック10	NB733021A	¥60,000	10クライアントライセンス
CL SIPテレフォニープレゼンスライセンスパック50	NB733021B	¥290,000	50クライアントライセンス
CL SIPテレフォニープレゼンスライセンスパック200	NB733021C	¥1,100,000	200クライアントライセンス
CL SIPテレフォニープレゼンスライセンスパック500	NB733021D	¥2,650,000	500クライアントライセンス
CL SIPテレフォニープレゼンスライセンスパック1000	NB733021E	¥5,000,000	1000クライアントライセンス

■SIPメディアサーバ

●MEDIAサーバ基本ソフトウェア

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
SIPメディア基本ソフト3 V1	NB7330F1	¥500,000	SIPシステムにて各種トーカー、会議機能を提供するソフト
SIP音声処理チャンネルライセンス2 16 V1	NB166111	¥750,000	メディアサーバ用音声チャンネルライセンス(同時利用可能数16チャンネル)
SIP音声処理チャンネルライセンス2 32 V1	NB166121	¥1,500,000	メディアサーバ用音声チャンネルライセンス(同時利用可能数32チャンネル)
SIP音声処理チャンネルライセン2 64 V1	NB166131	¥3,000,000	メディアサーバ用音声チャンネルライセンス(同時利用可能数64チャンネル)

CL5000 製品／価格一覧

■SIPメディアサーバ

●MEDIAサーバオプションソフトウェア

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
SIPユニファイド基本ソフト3 V1	NB7330G1	¥500,000	SIPシステムにてユニファイド(音声メール)機能を提供するソフト
CL SIPユニファイドライセンスパック 10	NB733111A	¥96,000	10クライアントライセンス
CL SIPユニファイドライセンスパック 50	NB733111B	¥464,000	50クライアントライセンス
CL SIPユニファイドライセンスパック200	NB733111C	¥1,760,000	200クライアントライセンス
CL SIPユニファイドライセンスパック500	NB733111D	¥4,240,000	500クライアントライセンス
CL SIPユニファイドライセンスパック1000	NB733111E	¥8,000,000	1000クライアントライセンス
SIPトーカーソフトSV1	NB7330C1	¥100,000	SIPトーカーソフト

■Web電話帳アプリケーション「テレフォニーディレクトリ」

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
テレフォニーディレクトリ基本ソフト2 V2	NB7330B2	¥600,000	Web電話帳サーバソフト、EMPRESS DB機能込み、500ライセンス込み
テレフォニーディレクトリユーザーライセンス 500	NB733031A	¥1,000,000	500ユーザー追加ライセンス

■Web電話帳アプリケーション「テレフォニーディレクトリス」

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
テレフォニーディレクトリス基本ソフト V2	NB733072	¥200,000	簡易版Web電話帳サーバソフト、EMPRESS DB機能込み、500ライセンス込み
テレフォニーディレクトリユーザーライセンス 500	NB733031A	¥1,000,000	500ユーザー追加ライセンス

■SIP課金

●SIPコールマネジメントシステム

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
SIPコールログ収集サービス	NB72E031	¥100,000	

●SIP対応管理情報処理システム(CIPS-S)

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
料金計算基本サービスSV2	NB72E042	¥150,000	
中継線料金計算サービスSV2	NB72E221	¥80,000	
発信者番号課金サービスSV2	NB72E231	¥30,000	

■各種ゲートウェイ

●PSTNゲートウェイ

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
iG5206C2	FC820Z2A2	¥350,000	アナログインターフェース:6回線
iG5202B2	FC820Z2B2	¥370,000	BRIインターフェース:2回線(4ch)
iG5201P2	FC820Z2P2	¥580,000	PRIインターフェース:1回線(23ch)

●WANゲートウェイ(Si-Vシリーズを適用)

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
Si-V735ブレインストールモデルV12	SIV735AV12	¥1,250,000	音声収容インターフェースTTC-2M:1回線(30ch)
Si-V735基本ソフト V12 アップグレード	NB13905106	¥8,000	Si-V735用 旧版から基本ソフトV12へのアップグレード
Si-V730基本ソフトV12 アップグレード	NB13901106	¥8,000	Si-V730用 旧版から基本ソフトV12へのアップグレード
Si-V704SEブレインストールモデルV13	SIV704SV13	¥230,000	音声収容インターフェース ODランク:4回線
Si-V704SE H.323基本ソフトV5	NB139415	¥8,000	旧版からH.323基本ソフトV5へのアップグレード
Si-V704SE SIP基本ソフトV13	NB13942D	¥8,000	旧版から SIP基本ソフトV13へのアップグレード
Si-V702SE ブレインストールモデルV13	SIV702SV13	¥120,000	音声収容インターフェース FXSランク:2回線
Si-V702SE H.323基本ソフトV5	NB139315	¥8,000	旧版からH.323基本ソフトV5へのアップグレード
Si-V702SE SIP基本ソフトV13	NB13932D	¥8,000	旧版から SIP基本ソフトV13へのアップグレード
Si-V735 ラック搭載機構	SIV735RU	¥30,000	Si-V704SE用ラックマウントと共通品

■各種ゲートウェイ

●SIP-SIPゲートウェイ

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
GV700S	FC8207GV51	¥500,000	SIP-SIPゲートウェイ:20ch
基本サービスNT	NB105011	¥100,000	GV700SにてNTT東日本/西日本の光電話サービスビジネスタイプ利用時用ソフト
基本サービスKD V2	NB105032	¥100,000	GV700SにてKDDI光ダイレクト、KDDI-IPフォン対応ソフト
基本サービスNC	NB105041	¥100,000	
SIP中継サービスG V1	NB105051	¥100,000	GV700SにてNTTドコモ オフィスリンク利用、富士通FENICS IP電話サービス利用時用ソフト

■電話端末関連

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
SS-120A5	FC836A5	¥15,000	SIP電話機
SS-170A2	FC838A2	¥35,000	SIP多機能電話機ディスプレイ付 12ボタン
SS-170B2	FC838B2	¥40,000	SIP多機能電話機ディスプレイ付 24ボタン
SS-170C2	FC838C2	¥50,000	SIP多機能電話機ディスプレイ付 36ボタン
SS-150PA2	FC837PA2	¥65,000	SIP多機能電話機ディスプレイ付 アナログ回線停電対応
SS-170PB	FC838PB	¥65,000	SIP多機能電話機ディスプレイ付 ISDN回線停電対応

■電話端末関連

●ソフトフォン用ハンドセット

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
USBハンドセット5	FC822USB5	¥21,000	ダイヤルキー付ハンドセット(ソフトフォン用)

●無線LANデュアル端末 KDDI「E05SH」

(1)構内PHS対応E05SH関連

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
E05SH-PS 本体セット(銀色) *新規契約	FSP3E05PAS	オープン	共通ACアダプター02は、別途手配が必要*1
E05SH-PB 本体セット(黒色) *新規契約	FSP3E05PAB	オープン	共通ACアダプター02は、別途手配が必要*1
E05SH-PS 本体セット(銀色) *機種変更	FSP3E05PBS	オープン	共通ACアダプター02は、別途手配が必要*1
E05SH-PB 本体セット(黒色) *機種変更	FSP3E05PBB	オープン	共通ACアダプター02は、別途手配が必要*1
E05SH-PS 本体セット(銀色) *回線契約なし	FSP3E05PYS	オープン	共通ACアダプター02は、別途手配が必要*1*2
E05SH-PB 本体セット(黒色) *回線契約なし	FSP3E05PYB	オープン	共通ACアダプター02は、別途手配が必要*1*2

*1 電話機本体、取扱説明書、保証書、電池パックを同梱

*2 公衆回線契約のない携帯電話機(白ロム)を手配する場合は、1ユーザー内で一台以上のE05SH(Wシリーズ、E02SAなどでも可)の公衆回線契約あり(黒ロム)が必要、白ロムのみでの販売はできません

(2)無線LAN対応E05SH関連

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
E05SH-WS 本体セット(銀色) *新規契約	FSP3E05WAS	オープン	共通ACアダプター02は、別途手配が必要*1
E05SH-WB 本体セット(黒色) *新規契約	FSP3E05WAB	オープン	共通ACアダプター02は、別途手配が必要*1
E05SH-WS 本体セット(銀色) *機種変更	FSP3E05WBS	オープン	共通ACアダプター02は、別途手配が必要*1
E05SH-WB 本体セット(黒色) *機種変更	FSP3E05WBB	オープン	共通ACアダプター02は、別途手配が必要*1
E05SH-WS 本体セット(銀色) *回線契約なし	FSP3E05WYS	オープン	共通ACアダプター02は、別途手配が必要*1*2
E05SH-WB 本体セット(黒色) *回線契約なし	FSP3E05WYB	オープン	共通ACアダプター02は、別途手配が必要*1*2

*1 電話機本体、取扱説明書、保証書、電池パックを同梱

*2 公衆回線契約のない携帯電話機(白ロム)を手配する場合は、1ユーザー内で一台以上のE05SH(Wシリーズ、E02SAなどでも可)の公衆回線契約あり(黒ロム)が必要、白ロムのみでの販売はできません

(3)共通品関連

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
E05SH卓上ホルダー	FSP3E05CD	¥680	
共通ACアダプター02	FSP3E05AC	¥900	
USB充電ケーブル01	FSP3E05USB	¥1,210	
E05SH-S電池パック(銀色)	FSP3E05BTS	¥2,700	付属品
E05SH-B電池パック(黒色)	FSP3E05BTB	¥2,700	付属品
E05SH-S電池パックL(銀色)	FSP3E05LBS	¥3,600	
E05SH-B電池パックL(黒色)	FSP3E05LBB	¥3,600	

MillionStream 製品／価格一覧

■Linux版

カテゴリ	項	製品名	型名	標準価格(税別)	備考	
基本ソフトウェア	1	MillionStream V05 メディアパック	NB9220A5	¥10,000	本製品は、以下の製品インストール用媒体のみの製品です。使用権は付属しておりませんので、必要なライセンス商品を別途ご購入ください。 【基本ソフトウェア】 ・MillionStream Standard HTTP V05プロセッサライセンス ・MillionStream Standard RTSP/RTP V05プロセッサライセンス 【コーデックオプション】 ・MillionStream MPEG-2 V05 プロセッサライセンス ・MillionStream H.264 V05 プロセッサライセンス	
	2	MillionStream Standard HTTP V05 プロセッサライセンス	NB922015	¥600,000	・HTTPプロトコルを使用してストリーミング配信を行う機能を提供する基本ソフトウェアです。*1 ・コーデックオプションの購入が必要となります。	
	3	MillionStream Standard RTSP/RTP V05 プロセッサライセンス	NB922025	¥2,000,000	・RTSP/RTPプロトコルを使用してストリーミング配信を行う機能を提供する基本ソフトウェアです。*1 ・コーデックオプションの購入が必要となります。	
オプション	コーデックオプション	4	MillionStream MPEG-2 V05 プロセッサライセンス	NB922115	¥500,000	MPEG-2によるストリーミング行うためのライセンスです。*1
		5	MillionStream H.264 V05 プロセッサライセンス	NB922125	¥500,000	H.264によるストリーミング行うためのライセンスです。*1
	管理ソフトウェア	6	MillionStream Manager V05 メディアパック	NB9225A5	¥10,000	本製品は、以下の製品インストール用媒体のみの製品です。使用権は付属しておりませんので、必要なライセンス商品を別途ご購入ください。 【管理ソフトウェア】 ・MillionStream Manager V05 プロセッサライセンス ・MillionStream Manager Agent V05 プロセッサライセンス
		7	MillionStream Manager V05 プロセッサライセンス	NB922515	¥2,000,000	コンテンツ配置管理、負荷分散など、配信サーバの管理機能を提供します。*1
		8	MillionStream Manager Agent V05 プロセッサライセンス	NB922615	¥400,000	MillionStream Manager V05で管理する配信サーバの台数分手配が必要です。*1

*1 インストールするサーバに搭載されているプロセッサ(CPU)の総数に応じ、購入の必要があります。*複数コアの場合は、コア数×0.5の購入が必要です。

■Solaris版

カテゴリ	項	製品名	型名	標準価格(税別)	備考	
基本ソフトウェア	1	MillionStream V05 メディアパック	NB9230A5	¥10,000	本製品は、以下の製品インストール用媒体のみの製品です。使用権は付属しておりませんので、必要なライセンス商品を別途ご購入ください。 【基本ソフトウェア】 ・MillionStream Standard HTTP V05プロセッサライセンス ・MillionStream Standard RTSP/RTP V05プロセッサライセンス 【コーデックオプション】 ・MillionStream MPEG-2 V05 プロセッサライセンス ・MillionStream H.264 V05 プロセッサライセンス	
	2	MillionStream Standard HTTP V05 プロセッサライセンス	NB923015	¥600,000	・HTTPプロトコルを使用してストリーミング配信を行う機能を提供する基本ソフトウェアです。*1 ・コーデックオプションの購入が必要となります。	
	3	MillionStream Standard RTSP/RTP V05 プロセッサライセンス	NB923025	¥2,000,000	・RTSP/RTPプロトコルを使用してストリーミング配信を行う機能を提供する基本ソフトウェアです。*1 ・コーデックオプションの購入が必要となります。	
オプション	コーデックオプション	4	MillionStream MPEG-2 V05 プロセッサライセンス	NB923115	¥500,000	MPEG-2によるストリーミング行うためのライセンスです。*1
		5	MillionStream H.264 V05 プロセッサライセンス	NB923125	¥500,000	H.264によるストリーミング行うためのライセンスです。*1
	管理ソフトウェア	6	MillionStream Manager V05 メディアパック	NB9235A5	¥10,000	本製品は、以下の製品インストール用媒体のみの製品です。使用権は付属しておりませんので、必要なライセンス商品を別途ご購入ください。 【管理ソフトウェア】 ・MillionStream Manager V05 プロセッサライセンス ・MillionStream Manager Agent V05 プロセッサライセンス
		7	MillionStream Manager V05 プロセッサライセンス	NB923515	¥2,000,000	コンテンツ配置管理、負荷分散など、配信サーバの管理機能を提供します。*1
		8	MillionStream Manager Agent V05 プロセッサライセンス	NB923615	¥400,000	MillionStream Manager V05で管理する配信サーバの台数分手配が必要です。*1

*1 インストールするサーバに搭載されているプロセッサ(CPU)の総数に応じ、購入の必要があります。*複数コアの場合は、コア数×0.5の購入が必要です。

ネットワーク管理製品／価格一覧

●Systemwalker Network Manager

製品名	Linux			Solaris				備考
	V/L	型名	標準価格(税別)	V/L	型名	標準価格(税別)	備考	
メディアパック	V13.3	B5162CDB1	¥10,000	V13.3	B23QT0EB0	¥10,000	媒体のみ	本製品は、インストール用 CD-ROM 媒体のみの商品で、最低1本のメディアパックを購入する必要があります。使用権は添付されておりませんので、導入する環境に応じて、別途、必要数分の各ライセンスを手配する必要があります。
サーバライセンス(マネージャー用)	V13	B515MUD81	¥1,260,000	V13	D23QZMD81	¥1,800,000	—	運用管理サーバ(マネージャー)としてインストールすることができるライセンス製品です。インストール媒体は添付されておりませんので、必ず、メディアパックをご購入ください。 ・監視対象となるノード数に応じて、別途、ノードライセンスを必要分購入する必要があります。 ・運用管理サーバ1台あたりの監視ノード数は、500ノード以下です。また、性能情報の収集対象ノード/ポートが2,000を超える場合は、運用管理サーバ(エージェント)を導入し、分散構成で監視してください。 ・監視ノード数が500を超える場合は、監視対象をグループ分けし、複数のSystemwalker Network Manager運用管理サーバで監視を行ってください。その際は、「Systemwalker Network Manager サーバライセンス(マネージャー用)V13」を別途購入する必要があります。本商品には、運用管理クライアントのライセンスも含んでおります。運用管理クライアントのインストール台数に制限はありません。
サーバライセンス(エージェント用)	V13	B515MXD81	¥980,000	V13	D23QZND81	¥1,400,000	—	大規模環境で多量の性能情報を収集する場合、運用管理サーバ(エージェント)を設置して性能情報収集の負荷を軽減することができます。この場合はサーバライセンス(エージェント用)が必要になります。1台の管理サーバでは、性能監視・収集は2,000ポートを目安にしてください。
ノードライセンス(20ノード)	V13	B515MWD8F	¥420,000	V13	D23QZQD8F	¥600,000	—	監視対象ノード数に応じて、本ライセンスを購入してください。1ライセンスごとの監視対象ノード数は20ノードです。

●CiscoWorksシリーズ

製品名	Windows			Solaris				備考
	V/L	型名	標準価格(税別)	V/L	型名	標準価格(税別)	備考	
CiscoWorks LAN Management Solution 3.2 (~100デバイス)	3.2	B5141564C	¥2,500,000	—	—	—	—	本商品は、CiscoWorks ファミリー製品で、シスコ社製スイッチ、ルータ機器のモニタリングおよび、トラブルシューティングを行う Web ベースの管理アプリケーションです。 ・1台のコンピュータにインストール可能なライセンスです。インストール台数分本商品をご購入ください。 ・100台までのシスコ機器を管理する場合の商品です。管理する機器の台数により購入する製品が異なりますのでご注意ください。 ・製品購入の際にSupportDesk契約の締結が必須です。
CiscoWorks LAN Management Solution 3.2 (~300デバイス)	3.2	B5141574C	¥3,500,000	—	—	—	—	本商品は、CiscoWorks ファミリー製品で、シスコ社製スイッチ、ルータ機器のモニタリングおよび、トラブルシューティングを行う Web ベースの管理アプリケーションです。 ・1台のコンピュータにインストール可能なライセンスです。インストール台数分本商品をご購入ください。 ・300台までのシスコ機器を管理する場合の商品です。管理する機器の台数により購入する製品が異なりますのでご注意ください。 ・製品購入の際にSupportDesk契約の締結が必須です。
CiscoWorks LAN Management Solution 3.2 (~1500デバイス)	3.2	B5141584C	¥6,800,000	—	—	—	—	本商品は、CiscoWorks ファミリー製品で、シスコ社製スイッチ、ルータ機器のモニタリングおよび、トラブルシューティングを行う Web ベースの管理アプリケーションです。 ・1台のコンピュータにインストール可能なライセンスです。インストール台数分本商品をご購入ください。 ・1,500台までのシスコ機器を管理する場合の商品です。管理する機器の台数により購入する製品が異なりますのでご注意ください。 ・製品購入の際にSupportDesk契約の締結が必須です。
CiscoWorks LMS Health and Utilization Monitor 1.2	1.2	B5141AF2B	¥750,000	—	—	—	—	本商品は、CiscoWorks LAN Management Solution のオプション製品で、シスコ社製スイッチ、ルータ機器の性能監視、レポートを行う Web ベースの管理アプリケーションです。 ・1台のコンピュータにインストール可能なライセンスです。インストール台数分本商品をご購入ください。 ・300迄のシスコ機器を管理する場合の製品です。管理する台数が300を超える場合は必要数分のライセンスをご購入ください。 ・製品購入の際にSupportDesk契約の締結が必須です。

*CiscoWorksのご購入の際は、別途、SupportDesk Standardのご契約が必須です。

ネットワーク管理製品／価格一覧

●Systemwalker Network Assist

製品名	Windows			Solaris			備考		
	V/L	型名	標準価格(税別)	V/L	型名	標準価格(税別)			
Systemwalker Network Assist Standard Edition	メディアパック	V13.2.1	B51416CDC	¥10,000	-	-	-	富士通製ネットワーク機器の監視を行います。ネットワーク機器の構成情報、状態情報、障害情報、統計情報(性能・障害)、トラフィック情報、トラップ受信などの情報を任意のPCからWebブラウザを使用して管理することが可能です。また、任意のサーバ上で単体での動作、ならびに、Systemwalker Centric Managerの運用管理サーバと同居して連携することもできます。 ・メディアパックは、インストール用媒体のみの商品です。使用権は付属しておりませんので必要なライセンス商品を別途ご購入ください。 ・本製品を使用する場合は、サーバに搭載されているCPU数(マルチコアプロセッサ搭載サーバの場合はコア数)に応じてのプロセッサライセンスが必要です。 ・ダウングレード使用権付き。	
	プロセッサライセンス	V13	B51416DDB	¥800,000	-	-	-		
Systemwalker Network Assist Global Enterprise Edition	メディアパック	-	-	-	V13.2.0	B23QXNDB0	¥10,000	-	オープン系ネットワーク機器に加えGSネットワークアダプター機器の監視も網羅し、基幹系業務に最適な大規模・高信頼・高付加価値なネットワーク管理機能を提供します。本製品は、Systemwalker Network Assist Enterprise Edition 11.0、Systemwalker Network Assist Global Enterprise Edition 11.0の後継製品です。 ・メディアパックは、インストール用媒体のみの商品です。使用権は付属しておりませんので必要なライセンス商品を別途ご購入ください。 ・サーバライセンスは、本商品をインストールするサーバ1台あたり1本購入が必要です。インストールするサーバの台数に応じ、購入する必要があります。本ライセンスにより、GSネットワークアダプター以外のネットワーク機器を監視できます。 ・GSネットワークアダプター機器を監視するためには、GSネットワークアダプター数分「監視GSネットワークアダプターライセンス(4GSネットワークアダプタ)」の購入が必要です。 ※GSネットワークアダプター4つごとに必要です。 ・ダウングレード使用権付き。
	サーバライセンス	-	-	-	V13	D23RVTD81	¥4,400,000	-	
	監視GSネットワークアダプターライセンス (4GSネットワークアダプタ)	-	-	-	V13	D23RVUD81	¥1,200,000	-	
Systemwalker Network Assist Standard Editionバージョンアップキット	メディアパック	V13.2.1	B51416CDC	¥10,000	-	-	-	-	Systemwalker Network Assist Standard Edition ライセンスのV11以前の旧バージョンから、Systemwalker Network Assist Standard Edition ライセンスV13へバージョンアップする場合に購入可能な製品です。保有する旧バージョン製品の本数分の購入が可能です。 ●対象製品: Systemwalker Network Assist SE V10 Systemwalker Network Assist Standard Edition V11 ・ダウングレード使用権付き。
	プロセッサライセンス	V13	B51416DDBV	¥400,000	-	-	-	-	
Systemwalker Network Assist Global Enterprise Edition (バージョンアップ用)	メディアパック	-	-	-	V13.2.0	B23QXNDB0	¥10,000	媒体のみ	Systemwalker Network Assist Global Enterprise Edition / Enterprise Edition ライセンスのV11以前の旧バージョンから、Systemwalker Network Assist Global Enterprise Edition ライセンスV13へバージョンアップする場合に購入可能な製品です。保有する旧バージョン製品の本数分の購入が可能です。 ●対象製品: Systemwalker Network Assist GEE10.x / Systemwalker Network Assist Global Enterprise Edition ライセンス11.x、Systemwalker Network Assist EE10.x / Systemwalker Network Assist Enterprise Edition ライセンス11.x ・ダウングレード使用権付き。
	サーバライセンス	-	-	-	V13	D23RVTD81S	¥2,816,000	メジャーアップサポート契約有	
		-	-	-	V13	D23RVTD81U	¥3,520,000	メジャーアップサポート契約無	
	監視GSネットワークアダプターライセンス (4GSネットワークアダプタ)	-	-	-	V13	D23RVUD81S	¥768,000	メジャーアップサポート契約有	
-		-	-	V13	D23RVUD81U	¥960,000	メジャーアップサポート契約無		

●Proactnes II NM

カテゴリ	製品名	V/L	型名	標準価格(税別)	備考
基本	Proactnes II NM メディアパック	V01	NB565A01	¥50,000	以下の製品に関するインストール用媒体のみの商品。使用権は付属しておりませんので、必要なライセンス商品を別途ご購入ください。 ・Proactnes II NM基本ライセンス ・Proactnes II NM 基本ライセンス50 ・Proactnes II NM アクセスサーバライセンス ・Proactnes II NM 監視対象数50ライセンス ・Proactnes II NMクライアントライセンス ・Proactnes II NMシステム監視ライセンス ・Proactnes II NMトラップ監視ライセンス ・Proactnes II NM コンフィグ管理ライセンス ・Proactnes II NMジョブテンプレートライセンス
基本※1	Proactnes II NM 基本ライセンス	V01	NB565001	¥15,000,000	本製品は、ネットワーク運用に必要な物理構成マップに基づくネットワーク監視などの基本機能を、マネージャーサーバやマネージャーサーバを統合するサーバへ提供します。 【構成管理機能】 物理構成ベースのネットワーク構成管理機能、物理構成情報の入出力、機器や回線の設置場所管理機能など 【障害管理】 障害状況の一覧表示、マップ表示機能 【各種ビューの提供】 グローバルビューをはじめとする運用ビューやセクションビューの作成、登録、編集機能 また、本製品には以下のライセンスを含みます。 ・Proactnes II NMマネージャーライセンス ×1 ・Proactnes II NMアクセスサーバライセンス ×1 ・Proactnes II NM クライアントライセンス ×1 ※本ライセンスによる監視対象数 ※2は無制限ですが、インストールするハードウェア性能により、監視対象数やサーバ台数は以下となります。 ・Proactnes II NM アクセスサーバライセンス:最大4,000/1台 ・Proactnes II NMマネージャーライセンス :最大20台(アクセスサーバ) ※本製品をインストールするアクセスサーバが1台を超える場合は、別途アクセスサーバライセンスの購入が必要。
拡張 ライセンス	Proactnes II NM アクセスサーバライセンス	V01	NB565101	¥10,000,000	本製品は、アクセスサーバ台数を拡張するライセンス商品。 ※本製品をインストールするアクセスサーバ1台に対して1ライセンスの購入が必要。 ※本製品をインストールするハードウェア性能により、監視対象数は最大4,000/台。
基本 ※1	Proactnes II NM 基本ライセンス50	V01	NB565011	¥3,000,000	本製品は、ネットワーク運用に必要な物理構成マップに基づくネットワーク監視などの基本機能を、マネージャーサーバへ提供します。 【構成管理機能】 物理構成ベースのネットワーク構成管理機能、物理構成情報の入出力、機器や回線の設置場所管理機能など 【障害管理】 障害状況の一覧表示、マップ表示機能 【各種ビューの提供】 グローバルビューをはじめとする運用ビューやセクションビューの作成、登録、編集機能 また、本製品には以下のライセンスを含みます。 ・Proactnes II NM マネージャーライセンス ×1 ・Proactnes II NM 監視対象数50ライセンス ×1 ・Proactnes II NM クライアントライセンス ×1 ※本ライセンスによる監視対象数 ※2は50ですが、本製品をインストールするハードウェア性能により、監視対象数は最大1,000/1台となります。 ※本製品の監視対象数が50を超える場合は、別途、監視対象数50ライセンスの購入が必要。
拡張 ライセンス	Proactnes II NM 監視対象数50ライセンス	V01	NB565111	¥500,000	本製品は、監視対象数を拡張するライセンス商品。 ※本製品の監視対象数50に対して1ライセンスの購入が必要。
オプション ライセンス	Proactnes II NM クライアントライセンス	V01	NB565201	¥220,000	本製品は、クライアント数を拡張するライセンス商品。 ※本製品のクライアント1台に対して1ライセンスの購入が必要。
	Proactnes II NM システム監視ライセンス	V01	NB565301	¥1,000,000	本製品は、装置からのSyslogを監視するための機能。 ※本製品をインストールするマネージャーサーバ1台に対して1ライセンスの購入が必要。
	Proactnes II NM トラップ監視ライセンス	V01	NB565311	¥1,500,000	本製品は、装置からのトラップを監視するための機能。 ※本製品をインストールするマネージャーサーバ1台に対して1ライセンスの購入が必要。
	Proactnes II NM コンフィグ管理ライセンス	V01	NB565321	¥1,000,000	本製品は、装置のコンフィグファイルのバックアップ/リストア/履歴管理を行う機能。 ※本製品をインストールするマネージャーサーバ1台に対して1ライセンスの購入が必要。
Proactnes II NM ジョブテンプレート ライセンス	V01	NB565331	¥2,000,000	本製品は、装置に対して状態収集や設定を行うコマンドを、装置の種別を意識することなく投入することができる機能。 ※本製品をインストールするマネージャーサーバ1台に対して1ライセンスの購入が必要。	

※1 「Proactnes II NM 基本ライセンス」もしくは「Proactnes II NM 基本ライセンス50」のいずれかの選択となります。
※2 監視対象数とは、監視するネットワーク内の装置(サーバ、ルータ、スイッチなど)の台数です。

ネットワーク管理製品／価格一覧

●Proactnes II QM トラフィック測定

カテゴリー	製品名	V/L	型名	標準価格(税別)	備考
基本	Proactnes II QM トラフィック測定 メディアパック	V01	NB5661A1	¥50,000	本製品は、以下の製品をインストール用媒体のみの製品。 使用権は付属しておりませんので、必要なライセンス商品を別途ご購入ください。 ・Proactnes II QMトラフィック測定基本ライセンス ・Proactnes II QMトラフィック測定モニタリングライセンス ・Proactnes II QMトラフィック測定基本ライセンス250 ・Proactnes II QMトラフィック測定モニタリングライセンス250 ・Proactnes II QMトラフィック測定クライアント
基本 ※1	Proactnes II QM トラフィック測定 基本ライセンス	V01	NB566101	¥12,000,000	本製品は、ネットワーク内の装置 MIB 情報を SNMP で定期的に収集し、傾向分析の情報を提供する基本ライセンスです。マネージャー機能を提供します。 ・Proactnes II QMトラフィック測定モニタリングライセンス「NB566111」×1を含みます。 ※本製品の監視対象数 ※2は無制限ですが、モニタリングライセンスをインストールするハードウェア性能により、監視対象数は最大5,000/1台です。 ※インストールするサーバ台数に対して1ライセンスの購入が必要。 ※モニタリングライセンスをインストールするサーバ台数が複数台となる場合は、別途モニタリングライセンスの購入が必要。
	拡張 ライセンス	V01	NB566111	¥9,800,000	本製品は、ネットワーク内の装置 MIB 情報を SNMP で定期的に収集しマネージャーに収集情報を通知します。 ※インストールするサーバ台数に対して1ライセンスの購入が必要。
基本 ※1	Proactnes II QM トラフィック測定 基本ライセンス250	V01	NB566121	¥1,230,000	本製品は、ネットワーク内の装置 MIB 情報を、SNMP で定期的に収集し、傾向分析の情報を提供する基本ライセンスです。マネージャー機能を提供します。 ・Proactnes II QMトラフィック測定モニタリングライセンス250「NB566131」×1を含みます。 ※本製品の監視対象数 ※2は250ですが、本製品をインストールするハードウェア性能により、監視対象数は最大5,000/1台です。 ※インストールするサーバ台数に対して1ライセンスの購入が必要。 ※監視対象数が250を超える場合は、別途、モニタリングライセンス250の購入が必要。
	拡張 ライセンス	V01	NB566131	¥980,000	本製品は、ネットワーク内の装置 MIB 情報を SNMP で定期的に収集し、マネージャーに収集情報を通知します。 ※監視対象数は250です。監視対象数に応じての購入が必要。
クライアント ライセンス	Proactnes II QM トラフィック測定 クライアントライセンス	V01	NB566141	¥20,000	本製品は、Proactnes II QM トラフィック測定マネージャー機能に接続するクライアントライセンス。 ※トラフィック測定マネージャーに接続するクライアント台数に対して1ライセンスの購入が必要。

※1 「Proactnes II QMトラフィック測定基本ライセンス」もしくは「Proactnes II QM トラフィック測定基本ライセンス250」のいずれかの選択となります。

※2 監視するネットワーク内の装置(サーバ、ルータ、スイッチなど)の、収集したいMIB(注3)情報の数です。

※3 MIBとは、SNMP(Simple Network Management Protocol)を利用しているネットワーク機器が、その機器の状態を外部に知らせるために公開する情報です。

Proactnes II QM ネットワーク故障検知

カテゴリー	製品名	V/L	型名	標準価格(税別)	備考
基本	Proactnes II QM ネットワーク故障検知 メディアパック	V01	NB5662A1	¥50,000	本製品は、以下の製品をインストール用媒体のみの製品。 使用権は付属しておりませんので、必要なライセンス商品を別途ご購入ください。 ・Proactnes II QM ネットワーク故障検知基本ライセンス ・Proactnes II QMネットワーク故障検知クライアントライセンス
	Proactnes II QM ネットワーク故障検知 基本ライセンス	V01	NB566201	¥2,750,000	本製品は、ネットワークの故障検知を行うために、プローブ(計測装置)機能のコントロールを行う機能と、プローブ機能を提供する基本ライセンス。 ※インストールするサーバ台数に対して1ライセンスの購入が必要。
クライアント ライセンス	Proactnes II QM ネットワーク故障検知 クライアントライセンス	V01	NB566211	¥20,000	本製品は、Proactnes II QM ネットワーク故障検知機能に接続するクライアントライセンス。 ※ネットワーク故障検知サーバに接続するクライアント台数に対して1ライセンスの購入が必要。

Proactnes II QM 音声品質管理

カテゴリー	製品名	V/L	型名	標準価格(税別)	備考
基本	Proactnes II QM 音声品質管理 メディアパック	V01	NB5663A1	¥50,000	本製品は、以下の製品をインストール用媒体のみの製品。 使用権は付属しておりませんので、必要なライセンス商品を別途ご購入ください。 ・Proactnes II QM 音声品質管理基本ライセンス ・Proactnes II QM 音声品質管理クライアントライセンス
	Proactnes II QM 音声品質管理 基本ライセンス	V01	NB566301	¥2,750,000	本製品は、Proactnes II QM 音声品質管理での品質劣化検知を行うために、プローブ(計測装置)機能のコントロールを行うための機能と、プローブ機能を提供する基本ライセンスです。 ※インストールするサーバ台数に対して1ライセンスの購入が必要となります。
クライアント ライセンス	Proactnes II QM 音声品質管理 クライアントライセンス	V01	NB566311	¥20,000	本製品は、Proactnes II QM 音声品質管理に接続するクライアントライセンスです。 ※音声品質管理サーバに接続するクライアント台数に対して1ライセンスの購入が必要となります。

光ファイバーケーブル選択のポイント

光ファイバーケーブルは、規格の違いやコネクタ、工事条件などによりさまざまな種類が用意されています。ここでは、これらの選択のポイントについて説明します。

■光ファイバーの伝送モードについて

光ファイバーケーブルは、シングルモード(SM)／マルチモード(GI)の二種類の伝送モードがあり、それぞれ用途／使用機器などに合わせて選択します。SM型の光ファイバーは、遠距離伝送向けの伝送モードです。また、GI型は伝送距離こそSM型に劣りますが、比較的安いコストで導入が可能です。


伝送モード		ATM	FDDI	100BASE-FX	1000BASE		10G BASE	
					SX	LX	SR	LR
マルチモード	GI (短波長)				○		○	
	GI (長波長)	○	○	○		○		
	GI (ダブルウィンドウ)	○	○	○	○	○		
シングルモード	SM (長波長)	○	○	○		○		○

※ダブルウィンドウケーブルは、短波長／長波長の両方に対応するケーブル

■GI型ケーブルのコア径／クラッド径

光ファイバーケーブルの構造は、通信データを伝送する部分(コア)と、その周りを囲む部分(クラッド)の2層からなっています。GI型光ファイバーでは、このコア径の規格が二種類あるため、それに合わせた光ファイバー／機器を選択します。

富士通製のネットワーク機器は50μmのコア径の光ケーブルが標準となっています。




	クラッド径	コア径	長波長	短波長	内容
マルチモード	125μm	50μm	○	○	国際標準、国内で用いられることが多い
		62.5μm	○	×	国際標準、米国などの輸入機器に多い
シングルモード		10μm	○	×	シングルモードは1種類のみ

■ケーブルの用途

富士通では、設置条件に合わせた光ファイバーケーブルをご用意しています。設置する場所などに合わせて最適なケーブルを選択してください。

ケーブル種別	用途・特長	
オフィス用ケーブル	機器間の接続に用いる。通常、両端にコネクタがついている	
屋内用ケーブル	通常、屋外ケーブルの屋内引き込みに用いられる。用途によりコネクタが付けられたりする	
屋外用ケーブル	SSFケーブル	屋外に設置するケーブル。ワイヤーにより補強されたケーブルで、空中配線に使用する
	NMケーブル	屋外に設置するケーブル。地中、ダクト内など、屋外の一般的な敷設に使用する



■ケーブルの芯数

光ファイバーケーブルは、基本的に2芯を一組で使用します。とくに長距離での敷設時などは、ケーブル障害や増設の可能性などを考慮して、予備の芯を確保しておくことをお勧めします。

■光ケーブル 製品／価格一覧

1 光ケーブル<GI/50μm/長波長(FDDI/ATM/100BASE-FX/1000BASE-LX用)>

種類	コネクタ	芯数	型名 /xxxは長さ右欄で対応	標準価格(税別) <長さ(m):型名欄xxxと対応>								
				005	010	030	050	100	200	500	1KM	
パッチ	DSC空中	2	SHCBL-PC05	¥30,000	—	—	—	—	—	—	—	—
オフィス	両端DSC	2	L-B1AAxxx	¥39,000	¥44,000	—	—	—	—	—	—	—
	DSC-FC	2	L-B1BAxxx	¥39,000	¥44,000	—	—	—	—	—	—	—
	両端DLC	2	L-B1SAxxx	¥39,000	¥44,000	—	—	—	—	—	—	—
	DLC-DSC	2	L-B1TAxxx	¥39,000	¥44,000	—	—	—	—	—	—	—
屋内	両端DSC	2	L-B2AAxxx	¥39,000	¥44,000	¥64,000	¥84,000	¥134,000	¥234,000	—	—	—
		4	L-B2ABxxx	¥77,000	¥86,000	¥122,000	¥158,000	¥248,000	¥428,000	—	—	—
		8	L-B2ADxxx	¥148,000	¥161,000	¥211,000	¥261,000	¥386,000	¥636,000	—	—	—
	DSC-FC	2	L-B2BAxxx	¥39,000	¥44,000	¥64,000	¥84,000	¥134,000	¥234,000	—	—	—
		4	L-B2BBxxx	¥77,000	¥86,000	¥122,000	¥158,000	¥248,000	¥428,000	—	—	—
		8	L-B2BDxxx	¥148,000	¥161,000	¥211,000	¥261,000	¥386,000	¥636,000	—	—	—
	片端DSC	2	L-B2EAxxx	¥22,000	¥27,000	¥47,000	¥67,000	¥117,000	¥217,000	—	—	—
		4	L-B2EBxxx	¥43,000	¥52,000	¥88,000	¥124,000	¥214,000	¥394,000	—	—	—
		8	L-B2EDxxx	¥81,000	¥93,000	¥143,000	¥193,000	¥318,000	¥568,000	—	—	—
		両端FC	2	L-B2IAxxx	¥33,000	¥42,000	¥80,000	¥118,000	¥213,000	¥403,000	—	—
	4		L-B2IBxxx	¥60,000	¥73,000	¥127,000	¥181,000	¥316,000	¥586,000	—	—	—
	8		L-B2IDxxx	¥116,000	¥140,000	¥236,000	¥332,000	¥572,000	¥1,052,000	—	—	—
	片端FC	2	L-B2JAxxx	¥22,000	¥31,000	¥69,000	¥107,000	¥202,000	¥392,000	—	—	—
		4	L-B2JBxxx	¥37,000	¥50,000	¥104,000	¥158,000	¥293,000	¥563,000	—	—	—
		8	L-B2JDxxx	¥70,000	¥94,000	¥190,000	¥286,000	¥526,000	¥1,006,000	—	—	—
	A-B	2	L-B2NAxxx	¥50,000	¥57,000	¥87,000	¥117,000	¥192,000	¥342,000	—	—	—
	A-FC	2	L-B2LAxxx	¥42,000	¥49,000	¥79,000	¥109,000	¥182,000	¥334,000	—	—	—
	B-FC	2	L-B2MAxxx	¥42,000	¥49,000	¥79,000	¥109,000	¥182,000	¥334,000	—	—	—
	片端A	2	L-B2OAxxx	¥29,000	¥36,000	¥66,000	¥96,000	¥171,000	¥321,000	—	—	—
	片端B	2	L-B2PAxxx	¥29,000	¥36,000	¥66,000	¥96,000	¥171,000	¥321,000	—	—	—
屋外(NM)	無	2	L-B3ZAxxx	—	—	—	—	¥110,000	¥220,000	¥550,000	¥1,100,000	
		4	L-B3Bxxx	—	—	—	—	¥145,000	¥290,000	¥725,000	¥1,450,000	
		8	L-B3Dxxx	—	—	—	—	¥215,000	¥430,000	¥1,075,000	¥2,150,000	
		10	L-B3Exxx	—	—	—	—	¥250,000	¥500,000	¥1,250,000	¥2,500,000	
		20	L-B3Fxxx	—	—	—	—	¥510,000	¥1,020,000	¥2,550,000	¥5,100,000	
		40	L-B3Gxxx	—	—	—	—	¥920,000	¥1,840,000	¥4,600,000	¥9,200,000	
屋外(SSF)	無	2	L-B5ZAxxx	—	—	—	—	¥120,000	¥240,000	¥600,000	¥1,200,000	
		4	L-B5Bxxx	—	—	—	—	¥150,000	¥300,000	¥750,000	¥1,500,000	
		8	L-B5Dxxx	—	—	—	—	¥220,000	¥440,000	¥1,100,000	¥2,200,000	
		10	L-B5Exxx	—	—	—	—	¥270,000	¥540,000	¥1,350,000	¥2,700,000	
		20	L-B5Fxxx	—	—	—	—	¥540,000	¥1,080,000	¥2,700,000	¥5,400,000	
		40	L-B5Gxxx	—	—	—	—	¥950,000	¥1,900,000	¥4,750,000	¥9,500,000	

この表の見方

この表は、縦軸がケーブルの種類、コネクタ、芯数を示し、横軸にケーブル長を示しています。以下を参考にしてください。

- ①ケーブル種別、コネクタ、芯数を決めます。(右の例では両端DSCコネクタを持った2芯のオフィスケーブルを選んでいます)
- ②ケーブル長を決めると、価格が分かります。(右の例では5mを選び、価格は交差するところにある¥39,000となります)
- ③型名は「型名」の欄にある「xxx」に長さを入れたものになります。(右の例ではL-B1AAxxxに長さを入れた「L-B1AA005」が型名です)



種類	コネクタ	芯数	型名 /xxxは長さ右欄で対応	標準価格(税別)		
				002	005	010
パッチ	DSC空中	2	SHCBI-PA05	—	¥50,000	—
オフィス	両端DSC	2	L-B1AAxxx	¥36,000	¥39,000	¥44,000
	DSC-FC	2	L-B1BAxxx	¥36,000	¥39,000	¥44,000

■光ケーブル 製品 / 価格一覧

2 光ケーブル<GI / 62.5μm / 長波長(FDDI / ATM / 100BASE-FX / 1000BASE-LX用)>

種類	コネクタ	芯数	型名 /xxxは長さ右欄で対応	標準価格(税別) <長さ(m):型名欄xxxと対応>								
				005	010	030	050	100	200	500	1KM	
屋内	両端DSC	2	L-F2AAxxx	¥39,000	¥44,000	¥64,000	¥84,000	¥134,000	¥234,000	—	—	
		4	L-F2ABxxx	¥77,000	¥86,000	¥122,000	¥158,000	¥248,000	¥428,000	—	—	
		8	L-F2ADxxx	¥148,000	¥161,000	¥211,000	¥261,000	¥386,000	¥636,000	—	—	
	DSC-FC	2	L-F2BAxxx	¥39,000	¥44,000	¥64,000	¥84,000	¥134,000	¥234,000	—	—	
		4	L-F2BBxxx	¥77,000	¥86,000	¥122,000	¥158,000	¥248,000	¥428,000	—	—	
		8	L-F2BDxxx	¥148,000	¥161,000	¥211,000	¥261,000	¥386,000	¥636,000	—	—	
	片端DSC	2	L-F2EAxxx	¥22,000	¥27,000	¥47,000	¥67,000	¥117,000	¥217,000	—	—	
		4	L-F2EBxxx	¥43,000	¥52,000	¥88,000	¥124,000	¥214,000	¥394,000	—	—	
		8	L-F2EDxxx	¥81,000	¥93,000	¥143,000	¥193,000	¥318,000	¥568,000	—	—	
	両端FC	2	L-F2IAxxx	¥33,000	¥42,000	¥80,000	¥118,000	¥213,000	¥403,000	—	—	
		4	L-F2IBxxx	¥60,000	¥73,000	¥127,000	¥181,000	¥316,000	¥586,000	—	—	
		8	L-F2IDxxx	¥116,000	¥140,000	¥236,000	¥332,000	¥572,000	¥1,052,000	—	—	
	片端FC	2	L-F2JAxxx	¥22,000	¥31,000	¥69,000	¥107,000	¥202,000	¥392,000	—	—	
		4	L-F2JBxxx	¥37,000	¥50,000	¥104,000	¥158,000	¥293,000	¥563,000	—	—	
		8	L-F2JDxxx	¥70,000	¥94,000	¥190,000	¥286,000	¥526,000	¥1,006,000	—	—	
	屋外(NM)	無	2	L-F2NAxxx	¥50,000	¥57,000	¥87,000	¥117,000	¥192,000	¥342,000	—	—
			4	L-F2LAxxx	¥42,000	¥49,000	¥79,000	¥109,000	¥182,000	¥334,000	—	—
			8	L-F2MAxxx	¥42,000	¥49,000	¥79,000	¥109,000	¥182,000	¥334,000	—	—
片端A		2	L-F2OAxxx	¥29,000	¥36,000	¥66,000	¥96,000	¥171,000	¥321,000	—	—	
		4	L-F2PAxxx	¥29,000	¥36,000	¥66,000	¥96,000	¥171,000	¥321,000	—	—	
		2	L-F3ZAxxx	—	—	—	—	¥110,000	¥220,000	¥550,000	¥1,100,000	
		4	L-F3ZBxxx	—	—	—	—	¥145,000	¥290,000	¥725,000	¥1,450,000	
屋外(SSF)	無	2	L-F3ZDxxx	—	—	—	—	¥215,000	¥430,000	¥1,075,000	¥2,150,000	
		2	L-F5ZAxxx	—	—	—	—	¥120,000	¥240,000	¥600,000	¥1,200,000	
		4	L-F5ZBxxx	—	—	—	—	¥150,000	¥300,000	¥750,000	¥1,500,000	
		8	L-F5ZDxxx	—	—	—	—	¥220,000	¥440,000	¥1,100,000	¥2,200,000	

3 光ケーブル<SM / 10μm / 長波長(FDDI / ATM / 100BASE-FX / 1000BASE-LX / 10GBASE-LR用)>

種類	コネクタ	芯数	型名 /xxxは長さ右欄で対応	標準価格(税別) <長さ(m):型名欄xxxと対応>							
				005	010	030	050	100	200	500	1KM
オフィス	両端DSC	2	L-A1AAxxx	¥45,000	¥50,000	—	—	—	—	—	—
	DSC-FC	2	L-A1BAxxx	¥45,000	¥50,000	—	—	—	—	—	—
	両端DLC	2	L-A1SAxxx	¥45,000	¥50,000	—	—	—	—	—	—
	DLC-DSC	2	L-A1TAxxx	¥45,000	¥50,000	—	—	—	—	—	—
屋内	両端DSC	2	L-A2AAxxx	¥45,000	¥50,000	¥70,000	¥90,000	¥140,000	¥240,000	—	—
		4	L-A2ABxxx	¥89,000	¥98,000	¥134,000	¥170,000	¥260,000	¥440,000	—	—
		8	L-A2ADxxx	¥172,000	¥185,000	¥235,000	¥285,000	¥410,000	¥660,000	—	—
	DSC-FC	2	L-A2BAxxx	¥45,000	¥50,000	¥70,000	¥90,000	¥140,000	¥240,000	—	—
		4	L-A2BBxxx	¥89,000	¥98,000	¥134,000	¥170,000	¥260,000	¥440,000	—	—
		8	L-A2BDxxx	¥172,000	¥185,000	¥235,000	¥285,000	¥410,000	¥660,000	—	—
	SC-DSC	2	L-A2DAxxx	¥45,000	¥50,000	¥70,000	¥90,000	¥140,000	¥240,000	—	—
		4	L-A2DBxxx	¥89,000	¥98,000	¥134,000	¥170,000	¥260,000	¥440,000	—	—
		8	L-A2DDxxx	¥172,000	¥185,000	¥235,000	¥285,000	¥410,000	¥660,000	—	—
	SC-SC	2	L-A2FAxxx	¥45,000	¥50,000	¥70,000	¥90,000	¥140,000	¥240,000	—	—
		4	L-A2FBxxx	¥89,000	¥98,000	¥134,000	¥170,000	¥260,000	¥440,000	—	—
		8	L-A2FDxxx	¥172,000	¥185,000	¥235,000	¥285,000	¥410,000	¥660,000	—	—
	SC-FC	2	L-A2GAxxx	¥45,000	¥50,000	¥70,000	¥90,000	¥140,000	¥240,000	—	—
		4	L-A2GBxxx	¥89,000	¥98,000	¥134,000	¥170,000	¥260,000	¥440,000	—	—
		8	L-A2GDxxx	¥172,000	¥185,000	¥235,000	¥285,000	¥410,000	¥660,000	—	—
	片端DSC	2	L-A2EAxxx	¥25,000	¥30,000	¥50,000	¥70,000	¥120,000	¥220,000	—	—
		4	L-A2EBxxx	¥49,000	¥58,000	¥94,000	¥130,000	¥220,000	¥400,000	—	—
		8	L-A2EDxxx	¥93,000	¥105,000	¥155,000	¥205,000	¥330,000	¥580,000	—	—
	片端SC	2	L-A2HAxxx	¥25,000	¥30,000	¥50,000	¥70,000	¥120,000	¥220,000	—	—
		4	L-A2HBxxx	¥49,000	¥58,000	¥94,000	¥130,000	¥220,000	¥400,000	—	—
		8	L-A2HDxxx	¥93,000	¥105,000	¥155,000	¥205,000	¥330,000	¥580,000	—	—
	両端FC	2	L-A2IAxxx	¥46,000	¥52,000	¥76,000	¥100,000	¥160,000	¥280,000	—	—
		2	L-A2IAxxxE	¥46,000	¥52,000	¥76,000	¥100,000	¥160,000	¥280,000	—	—
		片端FC	2	L-A2JAxxx	¥26,000	¥32,000	¥56,000	¥80,000	¥140,000	¥260,000	—
無	2	L-A2JAxxxE	¥26,000	¥32,000	¥56,000	¥80,000	¥140,000	¥260,000	—	—	
	2	L-A2ZAxxx	¥6,000	¥12,000	¥36,000	¥60,000	¥120,000	¥240,000	—	—	
	2	L-A2ZAxxxE	¥6,000	¥12,000	¥36,000	¥60,000	¥120,000	¥240,000	—	—	
屋外(NM)	無	2	L-A3ZAxxx	—	—	—	—	¥100,000	¥200,000	¥500,000	¥1,000,000
		4	L-A3ZBxxx	—	—	—	—	¥145,000	¥290,000	¥725,000	¥1,450,000
		8	L-A3ZDxxx	—	—	—	—	¥215,000	¥430,000	¥1,075,000	¥2,150,000
		8	L-A3ZDxxxE	—	—	—	—	¥215,000	¥430,000	¥1,075,000	¥2,150,000
屋外(SSF)	無	2	L-A5ZAxxx	—	—	—	—	¥120,000	¥240,000	¥600,000	¥1,200,000
		4	L-A5ZBxxx	—	—	—	—	¥150,000	¥300,000	¥750,000	¥1,500,000
		8	L-A5ZDxxx	—	—	—	—	¥220,000	¥440,000	¥1,100,000	¥2,200,000
		8	L-A5ZDxxxE	—	—	—	—	¥220,000	¥440,000	¥1,100,000	¥2,200,000

* 型名末尾にEの付くケーブルは海外輸出仕様

■光ケーブル 製品／価格一覧

4 光ケーブル<GI/50μm/短波長(1000BASE-SX/10GBASE-SR用)>

種類	コネクタ	芯数	型名 /xxxは長さ右欄で対応	標準価格(税別) <長さ(m):型名欄xxxと対応>							
				005	010	030	050	100	200	500	1KM
オフィス	DSC-SC	2	L-E1CAxxx	¥24,000	¥28,000	¥44,000	¥60,000	¥100,000	¥180,000	—	—
		4	L-E1CBxxx	¥74,000	¥80,000	¥104,000	¥128,000	¥188,000	¥308,000	—	—
		8	L-E1CDxxx	¥144,000	¥152,000	¥184,000	¥216,000	¥296,000	¥456,000	—	—
	片端DSC	2	L-E1EAxxx	¥21,000	¥25,000	¥41,000	¥57,000	¥97,000	¥177,000	—	—
		4	L-E1EBxxx	¥40,000	¥46,000	¥70,000	¥94,000	¥154,000	¥274,000	—	—
		8	L-E1EDxxx	¥76,000	¥84,000	¥116,000	¥285,000	¥410,000	¥660,000	—	—
	両端DLC	2	CBL-MLLB05	¥35,000	—	—	—	—	—	—	—
		2	CBL-MLSB05	¥35,000	—	—	—	—	—	—	—
屋外(NM)	無	2	L-E6ZAxxx	—	—	—	—	¥110,000	¥220,000	¥550,000	¥1,100,000
		4	L-E6ZBxxx	—	—	—	—	¥145,000	¥290,000	¥725,000	¥1,450,000
		8	L-E6ZDxxx	—	—	—	—	¥215,000	¥430,000	¥1,075,000	¥2,150,000
		10	L-E6ZExxx	—	—	—	—	¥250,000	¥500,000	¥1,250,000	¥2,500,000
		20	L-E6ZFxxx	—	—	—	—	¥510,000	¥1,020,000	¥2,550,000	¥5,100,000
		40	L-E6ZGxxx	—	—	—	—	¥920,000	¥1,840,000	¥4,600,000	¥9,200,000

※本光ケーブルの最小伝送帯域は“500MHz・km”です。10GBASE-SRに本光ケーブルを利用した場合、最大ケーブル長は“82m”となります。

5 光ケーブル<GI/50μm/ダブルウィンドウ(長波/短波兼用)>

種類	コネクタ	芯数	型名 /xxxは長さ右欄で対応	標準価格(税別) <長さ(m):型名欄xxxと対応>							
				005	010	030	050	100	200	500	1KM
屋外(NM)	無	8	L-C4ZDxxx	—	—	—	—	¥215,000	¥430,000	¥1,075,000	¥2,150,000
		20	L-C4ZFxxx	—	—	—	—	¥510,000	¥1,020,000	¥2,550,000	¥5,100,000
		40	L-C4ZGxxx	—	—	—	—	¥920,000	¥1,840,000	¥4,600,000	¥9,200,000

6 コネクタボックス/スプライシングボックス/スプライシングスリーブ

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
コネクタボックス	F9085CB1	¥112,000	屋内ケーブル間 (FC コネクタ同士) を接続する光アダプター。屋内光ケーブル (2 芯) を 6 本保持。
	F9085CB2	¥145,000	屋内ケーブル間 (FC コネクタ同士) を接続する光アダプター。屋内光ケーブル (2 芯) を 12 本保持。
	F9085CB3	¥105,000	コネクタにオプションのアダプター®を実装することにより、各種光ケーブルの接続が可能。FC-FC アダプターを 2 個基本実装。アダプターは最大 10 個まで実装可能。
スプライシングボックス	F9085SB1	¥116,000	屋内ケーブル間 (コネクタ無同士) を接続するボックス。屋内光ケーブル (2 芯) を 12 本保持でき、屋外ケーブル (2 / 4 / 8 芯) を 2 本保持。
	F9085SB2	¥156,000	屋内ケーブル間 (コネクタ無同士) を接続するボックス。屋内光ケーブル (2 芯) を 8 本保持でき、屋外ケーブル (2 / 4 / 8 芯) を 4 本保持。
スプライシングスリーブ	F9085SS	¥239,000	屋外ケーブル同士を接続するボックス。2 芯同士 / 4 芯同士 / 8 芯同士が接続可能。

※オプションのアダプターはFC-FC、SC-SC、FC-SCの3種類から選択可能。

■イーサネットケーブル 製品／価格一覧

製品名	型名	標準価格(税別)	線長	備考
ツイストペアケーブル	TPCBL-B005	¥2,650	5m	両端8ピンモジュラー付(カテゴリ5) 10M/100M兼用
	TPCBL-B010	¥3,000	10m	
	TPCBL-B015	¥3,600	15m	
	TPCBL-B030	¥5,500	30m	
	TPCBL-B050	¥7,900	50m	
	TPCBL-B100	¥13,800	100m	
	TPCBL-C005	¥3,500	5m	両端8ピンモジュラー付(カテゴリ5e) 10M/100M/1G兼用
	TPCBL-C010	¥3,900	10m	
	TPCBL-C015	¥4,700	15m	
	TPCBL-C030	¥7,200	30m	
	TPCBL-C050	¥10,300	50m	
	TPCBL-C100	¥18,000	100m	

各種規格について

■各LANインターフェースのケーブルと最大延長距離

規格	ケーブル	最大延長距離	備考
10BASE-T	ツイストペアケーブル(カテゴリ3以上)	100m/セグメント	レピータ段数4段まで
100BASE-TX	ツイストペアケーブル(カテゴリ5以上)	100m/セグメント	レピータ段数2段まで
1000BASE-T	ツイストペアケーブル(カテゴリ5e以上)	100m/セグメント	
100BASE-FX	GI型長波長光ケーブル(半二重通信)	400m/セグメント	
	GI型長波長光ケーブル(全二重通信)	2Km/セグメント	
	SM型長波長光ケーブル(全二重通信)	15Km/セグメント	
1000BASE-LX	GI型長波長光ケーブル	550m/セグメント	
	SM型長波長光ケーブル	5Km/セグメント	
1000BASE-SX	GI型短波長光ケーブル	550m/セグメント	

■ネットワーク製品 ラック搭載早見表

凡例

- :ラック搭載可
- △:ラック搭載可(留意事項あり)
- ×:非ラックマウントモデル

カテゴリ				スタンダードラック	
				40U	24U
				PG-R6RC1 / PG-R6RC2 19R-174A1 / A2 / B1 / B2	PG-R4RCS
機種	型名	占有ユニット数			
ネットワークサーバ (IPCOM)	IPCOM EX2500 IN	IX25IN20	2U	○	○
	IPCOM EX2000A IN電源二重化タイプ	IX20IN20D	2U	○	○
	IPCOM EX2000A IN	IX20IN20	1U	○	○
	IPCOM EX2500 SC	IX25SC20	2U	○	○
	IPCOM EX2000A SC電源二重化タイプ	IX20SC20D	2U	○	○
	IPCOM EX2000A SC	IX20SC20	1U	○	○
	IPCOM EX1300 SC	IX13SC20	1U	○	○
	IPCOM EX1100 SC	IX11SC20	1U	○	○
	IPCOM EX2500 NW	IX25NW20	2U	○	○
	IPCOM EX2000A NW電源二重化タイプ	IX20NW20D	2U	○	○
	IPCOM EX2000A NW	IX20NW20	1U	○	○
	IPCOM EX1300 NW	IX13NW20	1U	○	○
	IPCOM EX1100 NW	IX11NW20	1U	○	○
	IPCOM EX2500 LB	IX25LB20	2U	○	○
	IPCOM EX2000A LB電源二重化タイプ	IX225LB20D	2U	○	○
	IPCOM EX2000A LB	IX20LB20	1U	○	○
	IPCOM EX1300 LB	IX13LB20	1U	○	○
	IPCOM EX1100 LB	IX11LB20	1U	○	○
IIPCOM L1400	IL14xx	3U	○	○	
IPアクセスルータ (Si-R)	Si-R570	SIR570Vxx	1U	○	○
	Si-R370	SIR370Vxx	1U-HALF	○	○
	Si-R260B	SIR260BVxx	1U-HALF	○	○
	Si-R240B	SIR240BVxx	1U-HALF	○	○
	Si-R220C	SIR220CVxx	1U-HALF	○	○
	Si-R180B	SIR180BVxx	—	×	×
	Si-R130B	SIR130BVxx	—	×	×
	Si-R30B	SIR30BVxx	—	×	×
Si-R80brin	SIR80Vxx	—	×	×	
セキュアスイッチ (SR-S)	SR-S748TC1	SJ748TC1xx	1U	○	○
	SR-S724TC1	SJ724TC1xx	1U	○	○
	SR-S716C2	SJ716CZ2xx	1U	○	○
	SR-S348TC1	SJ348TC1xx	1U	○	○
	SR-S324TC1	SJ324TC1xx	1U	○	○
	SR-S316C2	SJ316CZ2xx	1U	○	○
	SR-S248TC1	SJ248TC1xx	1U	○	○
	SR-S224CP1	SJ224CP1xx	1U	○	○
	SR-S224TC2	SJ224TC2xx	1U	○	○
	SR-S208TC2	SJ208TC2xx	1U	○	○
	SR-S224PS1	SJ224PS1xx	1U	○	○
	SR-S208PD1	SJ208PD1xx	1U	○	○
	冗長電源ユニット	SHRSPW1A	2U	○	○
サーバ収容スイッチ (SR-X)	SR-X526R1 (AC電源)**	PXB0126A01	1U	○	○
	SR-X526R1 (DC電源)**	PXB0126D01	1U	○	○
	SR-X340TR1	PXC0340A01	1U	○	○
	SR-X324T1	PXC0224A01	1U	○	○
	SR-X316T1	PXC0116A01	1U	○	○
スタンダードスイッチ (SH)	SH1824B	SH1824B	1U	△ ^{#4}	△ ^{#4}
	SH1816B	SH1816B	1U	△ ^{#4}	△ ^{#4}
	SH1516ATB	SH1516ATB	1U	×	×
	SH1508ATB	SH1508ATB	1U	×	×
	SH1516B	SH1516B	1U	△ ^{#4}	△ ^{#4}
	SH1508B	SH1508B	1U	△ ^{#4}	△ ^{#4}
	SH1508MB	SH1508MB	—	×	×
VoIPゲートウェイ (Si-V)	Si-V735	SIV735AVxx	1U	○	○
	Si-V704SE	SIV704SVxx	2U	○	○
	Si-V702SE	SIV702SVxx	—	×	×

- *1 背面スロットに1000BASE-SXインターフェースカードB、および10GBASE-SFP+インターフェースカードBを搭載した場合、ラックへの搭載ができません。
- *2 SIR370RUBは1Uに横並びで2台実装可 (Si-R220C / 240B / 260B / 370用)、SIR2RUBは1Uに1台実装可 (Si-R220C / 240B / 260B用)
- *3 ラックの前面側にスイッチを搭載した場合、ケーブルが干渉して前面扉が開まらなくなる場合があります。
- *4 装置間は1Uの空きが必要。給排気の方向がサーバ製品と違って横方向であるため、サーバ製品の排気熱の影響を受けやすくなります。このため上下に1Uの空きスペースが必要です。また空きスペースにはブラックパネルをご利用ください。
- *5 標準より30mm奥側に取付けることも可能なラック取付金具(オフセット付)を添付のうえ出荷。
- *6 SHRSPWRK1は1Uに横並びで2台実装可 (SR-S700シリーズ / 300シリーズ用)
- *7 CL5000 / IP Pathfinderについては、19インチラック (FC134ARC(42U)およびFC134ARC(19U))を推奨しております。
- *8 搭載方式として、リアアクセス搭載 / フロントアクセス搭載のどちらかを選択できます。
- *9 フロントアクセス搭載方式を選択時、ラックの前面側にスイッチを搭載した場合、ケーブルが干渉して前面扉が開まらなくなる場合があります。

スリムラック			19インチラック取付金具
40U	24U	16U	
19R-164A1 / A2 / B1 / B2	19R-162A1 / A2 / B1 / B2	PG-R5RC2	
○	○	△ ^{#1}	本体添付
○	○	○	本体添付
○	○	○	本体添付
○	○	△ ^{#1}	本体添付
○	○	○	本体添付
○	○	○	本体添付
○	○	○	オプション (IX119RM1)
○	○	○	オプション (IX119RM1)
○	○	△ ^{#1}	本体添付
○	○	○	本体添付
○	○	○	本体添付
○	○	○	オプション (IX119RM1)
○	○	○	オプション (IX119RM1)
○	○	△ ^{#1}	本体添付
○	○	○	本体添付
○	○	○	本体添付
○	○	○	オプション (IX119RM1)
○	○	○	オプション (IX119RM1)
○	○	○	オプション (IL1409RM1)
○	○	○	本体添付
○	○	○	オプション (SIR370RUB ^{#2})
○	○	○	オプション (SIR370RUBまたはSIR2RUB ^{#2})
○	○	○	オプション (SIR370RUBまたはSIR2RUB ^{#2})
○	○	○	オプション (SIR370RUBまたはSIR2RUB ^{#2})
×	×	×	—
×	×	×	—
×	×	×	—
×	×	×	—
○	○	△ ^{#3}	本体添付(オフセット付 ^{#5})
○	○	△ ^{#3}	本体添付(オフセット付 ^{#5})
○	○	△ ^{#3}	本体添付
○	○	△ ^{#3}	本体添付(オフセット付 ^{#5})
○	○	△ ^{#3}	本体添付(オフセット付 ^{#5})
○	○	△ ^{#3}	本体添付
○	○	△ ^{#3}	本体添付(オフセット付 ^{#5})
○	○	△ ^{#3}	本体添付(オフセット付 ^{#5})
○	○	△ ^{#3}	本体添付
○	○	△ ^{#3}	本体添付(オフセット付 ^{#5})
○	○	△ ^{#3}	オプション (SH1RUE01)
○	○	○	オプション (SHRSPWRK1 ^{#6})
○	○	○ ^{#9}	本体添付(オフセット付 ^{#5})
○	○	○ ^{#9}	本体添付(オフセット付 ^{#5})
○	○	△ ^{#3}	本体添付(オフセット付 ^{#5})
○	○	○	本体添付(オフセット付 ^{#5})
○	○	○	本体添付(オフセット付 ^{#5})
△ ^{#4}	△ ^{#4}	△ ^{#3, #4}	本体添付
△ ^{#4}	△ ^{#4}	△ ^{#3, #4}	本体添付
×	×	×	—
×	×	×	—
△ ^{#4}	△ ^{#4}	△ ^{#3, #4}	オプション (SH1RUE01)
△ ^{#4}	△ ^{#4}	△ ^{#3, #4}	オプション (SH1RUE01)
×	×	×	—
○	○	○	オプション (SIV735RU)
○	○	○	オプション (SIV735RU)
×	×	×	—