

	略語	英語	日本語	日本語読み	注
数字	5-HT	5-hydroxytryptamine (5-HT) (=serotonin)	5-ハイドロキシトリプタミン(セロトニン)	ごはいどろきしとりぶたみん, せるとにん	
A a		A fiber	A線維	Aせんい	
		A α fiber (A alpha fiber)	A α 線維	Aあるふあせんい	
		A β fiber (A beta fiber)	A β 線維	Aべーたせんい	
		A δ fiber (A delta fiber)	A δ 線維	Aでるたせんい	
		A γ fiber (A gamma fiber)	A γ 線維	Aがんませんい	
		abandonment	遺棄感	いきかん	
		abdomen	腹部	ふくぶ	
		abdominal	腹部の	ふくぶの	
		abdominal diagnosis	腹診	ふくしん	
		abdominal migraine	腹部片頭痛	ふくぶへんずつう	
		abdominal pain	腹痛	ふくつう	
		aberrant drug-induced behavior	薬物による異常な行動	やくぶつによるいじょうなこうどう	
		aberrant drug-taking behavior	薬物の不適切使用	やくぶつのふてきせつしよう	
		ablation	切除, アブレーション	せつじよ, あぶれいしょん	
		abneural	神経(中枢)軸から離れた(離神経軸性)	しんけい(ちゆうすう)じくからはなれた	
		abortion	流産, 失敗したもの, 発育停止(不全)	りゆうざん, しっぱいしたもの, はついくていし(ふぜん)	
		abrasion	擦過傷, 剥離	さつかしよう, はくり	
		abruptio (=abruption)	剥離	はくり	
		abscess	膿瘍	のうよう	
		absence	欠神, 放心, 欠損	けっしん, ほうしん, けつそん	
		absolute alcohol	無水アルコール	むすいあるこーる	注:無水エタノールを指す
		absorption	吸収, 吸着	きゆうしゆう, きゆうちやく	
		abstinence	自制, 節制, 禁酒, 禁断	じせい, せつせい, きんしゆ, きんだん	
		abstinence syndrome	禁断症候群, 禁断症状	きんだんしろうこうぐん, きんだんしろうじよう	
		abuse	乱(濫)用, 虐待	らんよう, ぎやくたい	
		acanthesthesia	ちくちく感, 棘感覚	ちくちくかん, きよくかんかく	
	ACT	acceptance and commitment therapy (ACT)	アクセプタンス・コミットメント セラピー(アクト)	あくせぶたんすこみっとめんとせらびー(あくと)	
		accompanying symptom	付随症状(徴候)	ふずいしろうじよう(ちようこう)	
		acephalgic migraine	無痛性片頭痛	むつうせいへんずつう	
		acetaminophen (=paracetamol)	アセトアミノフェン(パラセタモール)	あせとあみのふえん(ぼらせたもーる)	
		acetic acid-induced writhing	酢酸ライジング[法]	さくさんらいじんぐ[ほう]	
	Ach	acetylcholine (Ach)	アセチルコリン	あせちるこりん	
		acetylcholine receptor	アセチルコリン受容体	あせちるこりんじゆようたい	
		acetylcholinesterase	アセチルコリンエステラーゼ	あせちるこりんえすてらーぜ	
		acetylsalicylic acid (=aspirin)	アセチルサリチル酸(アスピリン)	あせちるさりちるさん(あすびりん)	
		achalasia	アカラシア, 弛緩不能症, 無弛緩症	あらかしあ, しかんふのうしろう	
		ache	痛み, うずき	いたみ, うずき	
		achillodynia	アキレス腱痛[症]	あきれすけんつう[しろう]	
		aching pain	うずくような痛み	うずくようないたみ	
		acid-sensing ion channel	酸感受性イオンチャネル	さんかんじゆせいいおんちやねる	
		acoustic neuroma	聴神経腫瘍, 聴神経鞘腫	ちようしんけいしゆよう, ちようしんけいしろうしゆ	
	AIDS	acquired immune deficiency syndrome (AIDS)	エイズ, 後天性免疫不全症候群	えいず, こうてんせいめんえきふぜんしろうこうぐん	
		acrodynia (=acromelalgia)	肢端(先端)[疼]痛[症]	したん(せんたん)[とう]つう[しろう]	
		acromeric acid	アクロメリン酸	あくろめりんさん	
		acroparesthesia syndrome	先端異常感覚症候群	せんたんにいじようかんかくしろうこうぐん	
		acrostealgia	先端骨痛	せんたんこつつう	
		acrotrophodynia	先端栄養性疼痛[症]	せんたんえいようせいとうつう[しろう]	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	actigraphy	活動計測	かつどうけいそく	注:非侵襲的に覚醒・睡眠サイクルを測定する方法
	actinomycosis	放線菌症	ほうせんきんしょう	
	actinotherapy	紫外線療法	しがいせんりょうほう	
	action potential	活動電位	かつどうでんい	
	activation	活性化, 賦活	かつせいか, ふかつか	
AROM	active range of motion (AROM)	自動的可動域	じどうてきかどういき	
	active transport	能動輸送	のうどうゆそう	
ADL	activities of daily living (ADL)	日常生活動作, 日常生活能, 日常生活活動性	にちじょうせいかつどうさ, にちじょうせいかつどうのう, にちじょうせいかつかつどうせい	
	acupressure	指圧	しあつ	
	acupuncture	鍼, 鍼治療, 刺鍼術	はり, はりちりょう, しんじゅつ	
	acupuncture analgesia	鍼(針)鎮痛	はりちんつう	
	acupuncture anesthesia	鍼麻酔	はりますい	
	acupuncture point	鍼刺入点, 経穴, ツボ	はりしにゆうてん, けいけつ, つぼ	
	acute pain	急性[疼]痛	きゅうせい[とう]つう	
	acute sickle cell pain syndrome	鎌状赤血球疼痛症候群	かまじょうせつけつきゅうどうつうしょうこうぐん	
	acute tolerance	急性耐性	きゅうせいたいせい	
	acyclovir	アシクロビル	あしくろびる	
	adalimumab	アダリムマブ	あだむりまぶ	注:強直性脊椎炎やリウマチ性関節炎の治療薬
	adaptive stimulation	アダプティブ スティミュレーション	あだぶていぶ すていみゅれーしょん	
	addict	常習者	じょうしゅうしゃ	
	addicted	常習して, 中毒になって	じょうしゅうして, ちゅうどくになって	
	addiction	嗜癖, 常用癖, 中毒	しへき, じょうようへき, ちゅうどく	
ACB	adductor canal block (ACB)	内転筋管ブロック	ないてんきんかんぶろっく	
	adenalgia (=adenodynia)	腺痛	せんつう	
	adenosine	アデノシン	あでのしん	
cAMP	adenosine 3',5'-cyclic monophosphate (cAMP)	サイクリックAMP	さいくりっくAMP	
	adenosine receptor	アデノシン受容体	あでのしんじゅようたい	
ATP	adenosine triphosphate (ATP)	アデノシン三リン酸	あでのしんさんりんさん	
	adenylate cyclase	アデニル酸シクラーゼ	あでにるさんしくらーぜ	
	adequate stimulus	適刺激	てきしげき	
	adhesion	癒着, 粘着, 付着, 接着	ゆちゃく, ねんちゃく, ふちゃく, せつちゃく	
	adhesion molecule	接着分子	せつちゃくぶんし	
	adhesive radiculopathy	癒着性神経根症	ゆちゃくせいしんけいこんしょう	
	adiposalgia	有痛性脂肪蓄積[症]	ゆうつうせいしぼうちくせき[しょう]	
	adiposis dolorosa (=Dercum's disease)	有痛脂肪症, ダーカム病	ゆうつうせいしぼうしょう, だーかむびょう	
	adjustment analgesics	鎮痛補助薬	ちんつうほじょやく	
	adjustment disorder	適応障害, 抑うつ反応	てきおうしょうがい, よくうつはんのう	
	adjustment reaction	適応反応	てきおうはんのう	
	adjuvant	補助薬, アジュバント	ほじょやく, あじゅばんと	
	adjuvant arthritis	アジュバント関節炎	あじゅばんとかんせつえん	
	adjuvant drug	補助薬, 併用薬	ほじょやく, へいようやく	
	adjuvant-induced inflammation	アジュバント誘発炎症[反応]	あじゅばんとゆうはつえんしょう[はんのう]	
	adrenaline (=epinephrine)	アドレナリン	あどれなりん	
	adrenergic	アドレナリン受容体作動性の	あどれなりんじゅようたいさどうせいの	
	adrenergic agonist	アドレナリン受容体作動薬	あどれなりんじゅようたいさどうやく	
	adrenergic antagonist	アドレナリン受容体拮抗薬	あどれなりんじゅようたいきっこうやく	
	adrenergic drug	アドレナリン受容体作動薬	あどれなりんじゅようたいさどうやく	
	adrenergic neuronal blocking agent	アドレナリン作動性ニューロン遮断薬	あどれなりんさどうせいのしゅうろんしゃだんやく	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	adrenergic receptor (=adrenoceptor)	アドレナリン受容体	あどれなりんじゅようたい	
ACTH	adrenocorticotrophic hormone (ACTH)	副腎皮質刺激ホルモン	ふくじんひしつほるもん	
	advanced cancer	進行がん	しんこうがん	
	adverse effect	有害作用(効果)	ゆうがいさよう(こうか)	
	adverse reaction	有害反応, 副作用	ゆうがいはんのう, ふくさよう	
	advocacy	弁護的役割, 権利擁護	べんごてきやくわり, けんりようご	
	aero[-o]dotalgia (=aero[-o]dodontodynia)	航空性歯痛	こうくうせいしつう	
	affection	情動, 感情	じょうどう, かんじょう	
	affective	情動の, 感情の	じょうどうの, かんじょうの	
	affective disorder	感情障害	かんじょうしやうがい	
	affective psychosis	情動精神病	じょうどうせいしんびょう	
	afferent	求心性の, 輸入の, 求心性	きゅうしんせいの, ゆにゆうの, きゅうしんせい	
	afferent axon	求心性軸索	きゅうしんせいじくさく	
	afferent fiber	求心性[神経]線維	きゅうしんせい[しんけい]せんい	
	afferent nerve	求心性神経	きゅうしんせいしんけい	
	afferent neuron	求心性ニューロン	きゅうしんせいにゆうろん	
	afferentation	求心性神経活動(動作)	きゅうしんせいしんけいかつどう(どうさ)	
	affinity	親和性, 親和力, 結合性	しんわせい, しんわりよく, けつごうせい	
	afterdischarge	後発射, 後放電	こうはっしゃ, こうほうでん	
	afterpains	後陣痛	こうじんつう	
	afterpotential	後電位	こうでんい	
	aftersensation	後感覚, 残留感覚	こうかんかく, ざんりゅうかんかく	
	agent	[作用, 作動]薬, [作用]物質, [作用]因子	[さよう, さどう]やく, [さよう]ぶつしつ, [さよ]ういんし	
	aging	加齢, 老化, 老齡化	かれい, ろうか, ろうれいか	
	agitated depression	激越性うつ病, メランコリー	げきえつせいうつびょう, めらんこりー	
	agitation	興奮状態	こうふんじょうたい	
	agnosia	失認識, 失認[症]	しつにんしき, しつにん[しやう]	
	agonist	作動薬, アゴニスト	さどうやく, あごにすと	
	agonist-antagonist	部分作動性拮抗薬	ぶぶんさどうせいきつこうやく	
	agonizing pain	苦しきもたえるような痛み	くるしみもたえるようないたみ	
	akathisia	静座不能, 運動性不穩状態, アカシジア	せいざふのう, うんどうせいふおんじょうたい, あかしじあ	
	akinesia	運動不能	うんどうふのう	
	akinesia algera	有痛無動[症]	ゆうつうむどう[しやう]	
	akinesesthesia	運動感覚消失	うんどうかんかくしやうしつ	
	alcohol (=ethanol)	アルコール	あるこーる	注: エタノールと同義に使うことが多い
	alcohol block	アルコールブロック	あるこーるぶろく	
	alcoholism	アルコール中毒[症]	あるこーるちゅうどく[しやう]	
	alendronic acid (=arendronate)	アレンドロン酸	あれんどろんさん	
	alexisomia	アレキシソミア, 失体感症	あれきしそみあ, しつたいかんしやう	
	alexithymia	アレキシサイミア, 失感情症	あれきしさいみあ, しつかんじょうしやう	
	algesi[o]meter (=algometer, dolorimeter)	痛み計, 痛覚計, 疼痛計, 圧痛計	いたみけい, つうかくけい, とうつうけい, あつうけい	
	algesi[o]metry (=algometry, dolorimetry)	痛み測定, 痛覚測定	いたみそくてい, つうかくそくてい	
	algnesia (=algesthesia, pain sensation)	痛覚	つうかく	
	algesic substance	痛み誘発物質, 発痛物質	いたみゆうはつぶつしつ, はつうぶつしつ	
	algesic/algetic	痛みの, 有痛性の, 痛覚過敏の	いたみの, ゆうつうせいの, つうかくかびんの	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	algodystrophy (=algodystrophy)	有痛性ジストロフィー, 疼痛性ジストロフィー	ゆうつうせいじすとろふいー, とうつうせいじすとろふいー	
	allogenesia (=allogenesia)	痛覚発生	つうかくはっせい	
	allogenic substance	発痛物質	はつつうぶつしつ	
	algolagnia (=algophilia)	苦痛性愛, アルゴラグニー	くつうせいあい, あるごらくにー	
	algology	痛み学, 疼痛学	いたみがく, とうつうがく	
	algophobia	痛み恐怖	いたみきょうふ	
	algopsychalia	精神痛, 苦悩的精神病	せいしんつう, くろうてきせいしんびょう	
	algotospasm	有痛性痙攣, 疼痛性痙攣	ゆうつうせいけいれん, とうつうせいけいれん	
	Allen's test	アレンテスト	あれんですと	
	allergic reaction	アレルギー反応	あれるぎーはんのう	
	alesthesia	異所感覚, 知覚転位	いしょかんかく, ちかくてんい	
	alloch[e]iria	感覚対側逆転	かんかくたいそくぎやくてん	注: 一方の肢に加えられた刺激が反対の肢の感覚として伝えられる。左右の識別ができない状態
	allodynia	アロディニア, 異痛, 異痛症	あろでいにあ, いつう, いつうしょう	
	allodynia-like behavior	アロディニア様行動	あろでいにあようこうどう	
	allodynic skin area	アロディニア皮膚領域	あろでいにあひふりょういき	
	allokinesis	反対側運動症	はんたいそくうんどうしょう	
	allomnesia	記憶錯誤	きおくさくご	
	all-or-none law	全か無かの法則	ぜんかむかのほうそく	
	allostasis	アロスタシス	あろすたしす	注: 外部からのストレスや環境に対する生物学的な適応反応
	α_1 adrenergic agonist (alpha-1 adrenergic agonist)	アルファ ₁ アドレナリン[受容体]作動薬	あるふあわんあどれなりん[じゅようたい]さどうやく	
	α_1 adrenergic receptor (alpha-1 adrenergic receptor)	アルファ ₁ アドレナリン受容体	あるふあ1あどれなりんじゅようたい	
	α_1 adrenergic antagonist (alpha-1 adrenergic antagonist)	アルファ ₁ アドレナリン[受容体]拮抗薬	あるふあ1あどれなりん[じゅようたい]きっこうやく	
	α_2 adrenergic agonist (alpha-2 adrenergic agonist)	アルファ ₂ アドレナリン作動薬, アルファ ₂ アドレナリン[受容体]作動薬	あるふあ2あどれなりん[じゅようたい]さどうやく	
	α_2 adrenergic antagonist (alpha-2 adrenergic antagonist)	アルファ ₂ アドレナリン[受容体]拮抗薬	あるふあ2あどれなりん[じゅようたい]きっこうやく	
	α_2 adrenergic receptor (alpha-2 adrenergic receptor)	アルファ ₂ アドレナリン受容体	あるふあ2あどれなりんじゅようたい	
AMPA	α -amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid (AMPA)	アルファアミノ-3-ヒドロキシ-5-メチル-4-イソキサゾール プロピオン酸	あるふああみの3はいどろきし5めちる4いそキサゾーるぷろびおんさん	
AMPA receptor	α -amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid receptor (AMPA)	アルファアミノ-3-ヒドロキシ-5-メチル-4-イソキサゾール プロピオン酸受容体 (AMPA受容体)	あるふああみの3はいどろきし5めちる4いそキサゾーるぷろびおんさんじゅようたい (AMPAじゅようたい)	
	α wave (alpha wave)	アルファ[脳]波	あるふあ[のう]は	
	alprazolam	アルプラゾラム	あるぷらぞらむ	
	alprostadil (=lipo-prostaglandin E ₁)	アルプロスタジル (リポプロスタグランジンE ₁)	あるぷろすたじる(りほぷろすたぐらんじんE ₁)	
	alternative medicine (=alternative therapy)	代替医療	だいたいいりょう	
	alveo[]algia	歯槽痛	しそうつう	
	amantadine	アマンタジン	あまんだじん	
ACR	American College of Rheumatology (ACR)	米国リウマチ学会	べいこくりうまりがっかい	
APS	American Pain Society (APS)	米国疼痛学会	べいこくとうつうがっかい	
ASA	American Society of Anesthesiologists (ASA)	米国麻酔科学会	べいこくますいかがっかい	
ASIPP	American Society of Interventional Pain Physician (ASIPP)	米国インターベンショナルペイン医師会議	べいこくいんたーべんしよなるいしかいぎ	
ASRA	American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine (ASRA)	米国区域麻酔・疼痛医学会	べいこくいきますい・とうつういがっかい	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	amino acid	アミノ酸	あみのさん	
	amitriptyline	アミトリプチリン	あみとりぶちりん	
	amnesia	健忘[症]	けんぼう[しょう]	
	amphetamine	アンフェタミン	あんふえたみん	
	amplitude	振幅	しんぶく	
	amputation	切断	せつだん	
	amputation neuroma	断端(切断)神経腫	だんたん(せつだん)しんけいしゅ	
	amputee	肢切断者	しせつだんしゃ	
	amyelinated (=amyelinic, nonmyelinated, unmyelinated)	無髄の	むずいの	
	amyelination	髄鞘消失	ずいしょうしょうしつ	
Amyg	amygdala (Amyg)	扁桃体	へんとうたい	
	central amygdaloid nucleus	扁桃体中心核	へんとうたいちゅうしんかく	
	amyotrophy	筋萎縮	きんいしゆく	
	an extract from inflamed cutaneous tissue of rabbits, inoculated with Vaccinia virus	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	わくしにあういるすせつしゆかどえんしょうひふちゅうしゆつえき	
	anal pain	肛門痛	こうもんつう	
	analeptic	興奮性, 興奮薬	こうふんせい, こうふんやく	
	analgesia	鎮痛, 痛覚消失(脱失)	ちんつう, つうかくしょうしつ(だつしつ)	
	analgesia algera/dolorosa	無感覚部痛, 痛覚消失部痛	むかんかくぶつう, つうかくしょうしつぶつう	
	analgesic action	鎮痛作用	ちんつうさよう	
	analgesic agent	鎮痛薬	ちんつうやく	
	analgesic duration	鎮痛持続期間	ちんつうじぞくきかん	
	analgesic ladder	鎮痛ラダー	ちんつうらだー	
	analgesic nephropathy	鎮痛薬[性]ネフロパシー, 鎮痛薬[性]腎症	ちんつうやく[せい]ねふるぼしー, ちんつうやく[せい]じんしょう	
	analgesic/analgetic	鎮痛性の, 鎮痛薬	ちんつうせいの, ちんつうやく	
	analogue pain scale	アナログペインスケール, アナログ痛みスケール	あなるぐべいんすけーる, あなるくいたみすけーる	
	analysis	分析	ぶんせき	
	analytic psychiatry	分析的精神医学	ぶんせきできせいしんいがく	
	anamnesis	既往歴, 既往症, 病歴	きおうれき, きおうしょう, ひょうれき	
	anandamide	アナンダマイド	あなんだまいど	注: arachidonoylet hanolamide
	anaphylatoxin	アナフィラトキシン	あなふいらときしん	
	anaphylaxis	アナフィラキシー, 過敏症	あなふいらきしー, かびんしょう	
	anesthesia (=anaesthesia)	麻酔	ますい	
	anesthesia dolorosa (=painful anesthesia)	有痛[性]感覚脱失(消失), 有痛[性]知覚麻痺	ゆうつう[せい]かんかくだつしつ(しょうしつ), ゆうつう[せい]ちかくまひ	
	anesthesiologist	麻酔科[専門]医	ますいか[せんもん]い	
	anesthesiology	麻酔学, 麻酔科学	ますいがく, ますいかがく	
	anesthetic	麻酔の, 麻酔薬	ますいの, ますいやく	
	anesthetic action	麻酔作用	ますいさよう	
	anesthetic agent	麻酔薬	ますいやく	
	anesthetic interaction	麻酔相互作用	ますいそうごさよう	
	anesthetic potency	麻酔効力, 麻酔薬力価	ますいこうりよく, ますいやくりきか	
	anesthetic toxicity	麻酔薬毒性	ますいやくどくせい	
	anesthetize	麻酔する, 麻酔をかける	ますいする, ますいをかける	
	angina [pectoris] sine dolore	無痛性狭心症	むつうせいきょうしんしょう	
	angina pectoris	狭心症	きょうしんしょう	
	angioneuropathy(=angioneurosis)	血管[運動]神経症	けっかん[うんどう]しんけいしょう	
	angiospasm[us]	血管攣縮	けっかんれんしゆく	
ACE	angiotensin converting enzyme (ACE)	アンジ(ギ)オテンシン変換酵素	あんじ(ぎ)おてんしんへんかんこうそ	
ABC syndrome	angry backfiring C-nociceptor syndrome (ABC syndrome)	ABC症候群	ABCしょうこうぐん	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	anguish	苦痛	くつう	
	anhedonia	悲哀感	ひあいかん	
	anhidrosis	無汗症	むかんしょう	
	anion	陰イオン	いんいおん	
	anisometropia	不同視[症]	ふどうし	
	ankle block	足関節ブロック	そくかんせつぷろっく	
ABI	ankle brachial pressure index	足関節上腕血圧比	そくかんせつじょうわんけつあつひ	
	ankle joint	足関節	そくかんせつ	
	ankylosing spondylitis (=bamboo spine)	強直性脊椎炎	きょうちよくせいせきついえん	
	ankylosis	強直[関節]	きょうちよく[かんせつ]	
	annoying pain	いらいらさせる痛み	いらいらさせるいたみ	
	anociassociation (=anociation, anocitnesia)	有害刺激除去	ゆうがいしげきじよきよ	注: 求心性刺激、特に疼痛がショックの発生に寄与し、神経ブロックがショックを防ぐ
	anodyne	鎮痛薬	ちんつうやく	
	antagonist	拮抗薬, アンタゴニスト	きっこうやく, あんたごにすと	
	antalgnesia	抗痛覚過敏	こうつうかくかびん	
	antalgic	鎮痛性の	ちんつうせいの	
	antalgic gait	痛み回避歩行, 疼痛回避歩行	いたみかいひほこう, とうつうかいひほこう	
	antegrade amnesia	前向き健忘[症]	ぜんこうせいけんぼう[しょう]	
ACC	anterior cingulate cortex (ACC)	前帯状皮質	ぜんたいじょうひしつ	
	anterior curvature (=lordosis)	脊柱前弯[症]	せきちゅうぜんわん[しょう]	
ACNES	anterior cutaneous nerve entrapment syndrome	前皮神経絞扼症候群	ぜんひしんけいこうやくしょうこうぐん	
AIC	anterior insular cortex (AIC)	前島皮質	ぜんとうひしつ	
	anterior scalenus syndrome	前斜角筋症候群	ぜんしゃかくきんしょうこうぐん	
	anterior spinal artery syndrome	前脊髄動脈症候群	ぜんせきずいどうみやくしょうこうぐん	
	anterolateral cordotomy	前側索脊髄切離術	ぜんそくさくせきずいせつせつじゆつ	
	antialgesic agent	鎮痛作用薬	ちんつうさようやく	
	antialgesic drug	鎮痛薬	ちんつうやく	
	antianxiety agent	抗不安作用薬	こうふあんさようやく	
	antianxiety drug, anxiolytic agent	抗不安薬	こうふあんやく	
	antiarrhythmic agent	抗不整脈作用薬	こうふせいみやくさようやく	
	antiarrhythmic drug	抗不整脈薬	こうふせいみやくやく	
	antibiotics	抗生薬(物質), 抗生薬(物質)作用の	こうせいやく(ぶつしつ), こうせいやく(ぶつしつ)さようの	
	antibody	抗体	こうたい	
	anticephalgic drug	頭痛薬	ずつうやく	
	anticholinergic	抗コリン性の	こうこりんせいの	
	anticholinergic agent	抗コリン薬	こうこりんやく	
	anticipatory grief	予期悲嘆	よきひたん	
	anticipatory vomiting	予期[的]嘔吐	よきおうと	
	anticonvulsant(=antispasmodic)	抗痙攣薬	こうけいれんやく	注: 現在は「抗てんかん薬」と呼ぶことになった
	antidepressant	抗うつ薬	こううつやく	
	antidromic impulse	逆行性電流, 逆行性インパルス	ぎやくこうせいでんりゅう, ぎやくこうせいいんぱるす	
	antidromic vasodilatation	逆行性血管拡張	ぎやくこうせいけつかんかくちよう	
	antiemetic	制吐薬	せいとやく	
	antiepileptic	抗てんかん薬	こうてんかんやく	
	antigen	抗原	こうげん	
	antihistamine	抗ヒスタミン薬	こうひすたみんやく	
	antihistaminic	抗ヒスタミン性の	こうひすたみんせいの	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	antihypertensive agent (=vasodepressor)	降圧薬	こうあつやく	
	anti-inflammatory action	抗炎症作用	こうえんしょうさよう	
	anti-inflammatory analgesic [agent]	抗炎症性鎮痛薬	こうえんしょうせいちんつうやく	
	anti-inflammatory drug	抗炎症薬	こうえんしょうやく	
	antimuscarinic agent	抗ムスカリン薬, 抗ムスカリン作用薬	こうむすかりんやく, こうむすかりんさ ようやく	
	antineuralgic	神経痛の痛みを和らげる, 抗神経痛 性の	しんけいつうのいたみやわらげる, こうしんけいつうせい	
	antineuritic	抗神経炎薬, 抗神経炎性, 神経炎 を和らげる	こうしんけいえんやく, こうしんけいえ んやく, しんけいえんをやわらげる	
	antinociception	抗侵害受容	こうしんがいじゅよう	
	antinociceptive	抗侵害[受容]性の	こうしんがい[じゅよう]せい	
	antiodontalgic	抗歯痛性の, 歯痛薬	こうしつうせい, しつうやく	
	antipsychotic [agent]	抗精神病薬	こうせいしんびょうやく	
	antipyretic analgesic	解熱鎮痛薬	げねつちんつうやく	
	antipyrotic	熱傷治療[性]の, 熱傷治療	ねっしょうちりょう[せい]の, ねっしょう ちりょう	
	antisense	アンチセンス	あんちせんす	
	antisense oligonucleotides	アンチセンスオリゴヌクレオチド	あんちせんすおりのぐくれおちど	
	antispasmodic (=anticonvulsant)	抗痙攣薬	こうけいれんやく	注:現在は「抗てんかん薬」と呼 ぶことになった
	anulus fibrosus	線維輪	せんいりん	
	anxiety	不安	ふあん	
	anxiety disorder	不安[性]障害	ふあん[せい]しょうがい	
	anxiety hysteria	不安[性]ヒステリー	ふあん[せい]ひすてりー	
	anxiety neurosis	不安神経症	ふあんしんけいしょう	
	anxiolytic	抗不安の, 抗不安薬	こうふあんの, こうふあんやく	
	aortalgia	大動脈痛	だいどうみやくつう	
	aphtha (pl.aphthae)	アフタ	あふた	
	apical periodontitis	根尖性歯周炎	こんせんせいししゅうえん	
	apophyseal joint (=facet joint)	椎間関節, 小関節	ついかんかんせつ, しょうかんせつ	
	apoptosis (=programmed cell death)	アポトーシス, 細胞消滅, プログラム 細胞死	あぽとーしす, さいぼうしょうめつ, ぷ ろぐらむさいぼうし	
	appendalgia	虫垂痛	ちゅうすいつう	
	appendicitis (=appenditis)	虫垂炎	ちゅうすいえん	
	appendicular colic	虫垂疝痛	ちゅうすいせんつう	
	appliance	矯正装置	きょうせいそうぐ	
	appraisal-focused coping	評価中心型コーピング(対処)	ひようかちゅうしんがたこーびんぐ(た いしょ)	
	apprehension	不穩, 不安	ふおん, ふあん	
	apraxia	失行[症], 行動不能	しつこう[しょう], こうどうふのう	
	apraxia algera	有痛性失行[症], 疼痛性失行[症]	ゆうつうせいしつこう[しょう], どうつう せいしつこう[しょう]	
	aqueduct (=aqueductus)	水道	すいどう	
	aqueductus cerebri (=cerebral aqueduct)	中脳水道	ちゅうのうすいどう	
	arachidonic acid (= arachidonate)	アラキドン酸	あらかきどんさん	
	arachidonic acid cascade	アラキドン酸カスケード	あらかきどんさんかさけーど	
	arachnoid mater	くも膜	くもまく	
	arachnoiditis	くも膜炎	くもまくえん	
	area of facial nerve	顔面神経野	がんめんしんけいや	
	area postrema	最後野	さいこうや	
	Arnold-Chiari syndrome	アーノルド・キアリ症候群	あーのるどきありしょうこうぐん	
	aromatase inhibitor-induced pain	アロマターゼ阻害薬誘発痛	あろまたーぜそがいはやくゆうはつづう	注:アロマターゼ:エストロゲン 生成に不可欠な酵素
	aromatherapy	アロマセラピー, 芳香療法	あろませらびー, ほうこうりょうほう	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	arousal reaction	覚醒反応	かくせいはんのう	
	arsenic neuropathy	ヒ素神経炎	ひそしんけいえん	
	arteriolitis	細動脈炎	さいどうみやくえん	
ASO	arteriosclerosis obliterans (ASO)	閉塞性動脈硬化症	へいそくせいどうみやくこうかしょう	
	arteritis	動脈炎	どうみやくえん	
	arteritis obliterans (=obliterating arteritis)	閉塞性動脈炎	へいそくせいどうみやくえん	
	arthralgia (=arthrodynia)	関節痛	かんせつづう	
	arthralgia saturnina	鉛関節痛	なまりかんせつづう	
	arthralgic (=arthrodynic)	関節痛の	かんせつづうの	
	arthrifuge	痛風治療[薬]	つうふうちりょう[やく]	
	arthritis	関節炎	かんせつえん	
	arthrocentesis	関節穿刺	かんせつせんし	
	arthrography	関節造影[法]	かんせつぞうえい[ほう]	
	arthroplasty	関節形成[術]	かんせつけいせい[じゆつ]	
	arthroscopy	関節鏡検査[法]	かんせつきょうけんさ[ほう]	
	articular cartilage	関節軟骨	かんせつなんこつ	
	articular contracture (=joint contracture)	関節拘縮	かんせつこうしゆく	
	articular disc/k	関節円板	かんせつえんばん	
	articular gout	関節痛風	かんせつづうふう	
	ascending afferent track	上行性求心路	じょうこうせいきゅうしんろ	
	ascending current	上行(向)電流	じょうこうでんりゅう	
	ascending pathway	上行(向)性経路	じょうこう(こう)せいけいろ	
	ascending projection system	上行性投射系	じょうこうせいどうしゃけい	
AOSRA-PM	Asian and Oceania Congress of Regional Anesthesia and Pain Medicine (AOSRA-PM)	アジア・オセアニア区域麻酔・疼痛医学会議	あじあおせあにあくいきますい	
	aspartic acid (=aspartate)	アスパラギン酸	あすばらざんさん	
	aspirin (acetylsalicylic acid)	アスピリン(アセチルサリチル酸)	あすびりん(あせちるさりちるさん)	
	assertiveness	自己主張	じこしゅちょう	
	association fiber	連合線維	れんごうせんい	
	association learning	連合学習	れんごうがくしゅう	
	association study	関連解析	かんれんかいせき	
	asthenia	無力症	むりよくしょう	
	astrocyte	星状膠細胞	せいじょうこうさいぼう	
	atactilia	触覚消失[症]	しょつかくしょうしつ[しょう]	
	ataxic gait	失調[性]歩行	しつちょう[せい]ほこう	
AIS	Athens Insomnia Scale (AIS)	アテネ不眠スケール	あてねふみんすけーる	注:不眠症の自己評価
	atopic dermatitis	アトピー性皮膚炎	あとびーせいひふえん	
	ATP sensitive K ⁺ channel	ATP感受性カリウム[イオン]チャネル	ATPかんじゆせいかりうむい[いおん]ちゃねる	
	attachment	アタッチメント, 愛着	あたつちめんと, あいちゃく	
	attention distraction	注意散漫	ちゅういさんまん	
ADHD	attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD)	注意欠陥多動性障害	ちゅういけつかんたどうせいしょうがい	
	atypical	非定型	ひていけい	
	atypical facial neuralgia	非定型顔面部神経痛	ひていけいがんめんぶしんけいづう	
	atypical facial pain	非定型顔面痛	ひていけいがんめんづう	
	atypical neuralgia	非定型神経痛	ひていけいしんけいづう	
	atypical odontalgia	非定型歯痛	ひていけいしづう	
	atypical trigeminal neuralgia	非定型三叉神経痛	ひていけいさんさしんけいづう	
	audioanalgesia	聴覚性痛覚脱失(消失), 聴覚性無痛覚	ちょうかくせいづうかくだつしつ(しょうしつ), ちょうかくせいむづうかく	
AEP	auditory-evoked potential (AEP)	聴性(覚)誘発電位	ちょうせい(かく)ゆうはつでんい	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
AER	auditory-evoked response (AER)	聴性誘発反応	ちょうせいゆうはつはんのう	
	Auerbach's ganglion	アウエルバッハ神経節	あうえるぼつはしんけいせつ	
	Auerbach's plexus	アウエルバッハ神経叢	あうえるぼつはしんけいそう	
	aura	アウラ, 前兆, 予兆	あうら, ぜんちょう, よちょう	
	auricular nerve block	耳介神経ブロック	じかいしんけいぶろく	
	auriculotemporal nerve	耳介側頭神経	じかいそくとうしんけい	
	autacoid	オートコイド	おーたこいど	
	autistic disorder	自閉症	じへいしょう	
	autogenic training	自立訓練法	じりつくんれんほう	
	autoimmune disease	自己免疫疾患	じこめんえきしつかん	
	autoimmunity	自己免疫	じこめんえき	
	autonomic activity	自律神経活動	じりつしんけいかつどう	
	autonomic behavior	自律行為, 主体的活動	じりつこうい, しゅたいてきかつどう	
	autonomic dysfunction	自律神経機能不全(障害)	じりつしんけいきのうふぜん, じりつしんけいきのうしょうがい	
	autonomic dysreflexia/hyperreflexia	自律神経異常反射	じりつしんけいか(いじょう)はんしゃ	
	autonomic failure	自律神経不全	じりつしんけいふぜん	
	autonomic ganglion	自律神経節	じりつしんけいせつ	
	autonomic ganglionic blocker (blocking agent)	自律神経節遮断薬	じりつしんけいせつしゃだんやく	
	autonomic imbalance	自律神経失調[症]	じりつしんけいしつちよう[しょう]	
	autonomic innervation	自律神経支配	じりつしんけいしはい	
	autonomic motor neuron	自律神経運動ニューロン	じりつしんけいうんどうにゅーろん	
	autonomic nervous system	自律神経系	じりつしんけいけい	
	autonomic neuropathy	自律神経[性]神経障害, 自律神経[性]ニューロパシ(チ)ー	じりつしんけい[せい]しんけいしょうがい, じりつしんけい[せい]にゅーろばし(ち)ー	
	autonomic reflex	自律神経反射	じりつしんけいはんしゃ	
	autonomy	自律性	じりつせい	
	autophagia	自食症, 自咬症	じしょくしょう, じこうしょう	
	autoradiography	オートラジオグラフィ	おーとらじおぐらふいー	
	autoreceptor	オートレセプター, 自己受容体	おーとれせぷたー, じこじゅようたい	
	autosynnoia	自閉, 内閉	じへい, ないへい	
	autotomy (=self-mutilation behavior)	自傷行為, 自体損傷, 自切	じしょうこうい, じたいそんしょう, じせつ	
	avascular necrosis	虚血性壊死	きよけつせいえし	
	aversive behavior	嫌悪行動	けんおこうどう	
	aversive stimulus	嫌悪刺激	けんおしげき	
	avoidance	回避	かいひ	
	avoidance conditioning	回避条件付け	かいひじょうけんづけ	
	avoidance reflex	回避反射	かいひはんしゃ	
	avulsion	捻除, 剥離, 引き抜き	ねんじよ, はくり, ひきぬき	
	awareness	覚醒	かくせい	
	axial current	軸流	じくりゅう	
	axial neuritis	軸性神経炎	じくせいしんけいえん	
	axilla (=axillary space/fossa)	腋窩	えきか	
	axillary approach	腋窩法, 腋窩アプローチ	えきかほう, えきかあぷろーち	
	axillary block (=axillary nerve block)	腋窩ブロック	えきかぶろく	
	axoaxonic synapse	軸索間シナプス	じくさくかんしなぷす	
	axodendritic synapse	軸索樹状突起間シナプス	じくさくじゅじょうとつきかんしなぷす	
	axolemma	軸索鞘	じくさくしょう	
	axon	軸索	じくさく	
	axon neuropathy	軸索神経障害, 軸索ニューロパシ(チ)ー	じくさくしんけいしょうがい, じくさくにゅーろばし(ち)ー	
	axon potential	軸索電位	じくさくでんい	

	略語	英語	日本語	日本語読み	注
		axon reflex	軸索反射	じくさくはんしゃ	
		axon terminal	軸索終末	じくさくしゅうまつ	
		axonal	軸索の	じくさくの	
		axonal degeneration	軸索変性	じくさくへんせい	
		axonal flow	軸索流	じくさくりゅう	
		axonal membrane	軸索膜	じくさくまく	
		axonal transport	軸索輸送	じくさくゆそう	
		axonopathy	軸索障害	じくさくしょうがい	
		axonotmesis	軸索断裂	じくさくだんれつ	
		axosomatic synapse	軸索細胞体シナプス	じくさくさいぼうたいしなぶす	
		axotomy	軸索切断[術/法]	じくさくせつだん[じゅつ/ほう]	
B b		back pain (=dorsalgia, dorsodynia)	背部痛	はいぶつう	
		backache	背[部]痛	はい[ぶ]つう	
		background pain	背景痛	はいけいつう	
		backward curvature (=kyphosis)	脊柱後弯	せきちゅうこうわん	
		baclofen	バクロフェン	ばくろふえん	
		balanced analgesia	バランス鎮痛	ばらんすちんつう	
		balanced anesthesia	バランス麻酔	ばらんすますい	
BKP		balloon kyphoplasty	バルーン椎体形成術	ばるーんついたいけいせいじゅつ	
		balneotherapeutics (=balneotherapy)	温泉療法学, 温泉治療学	おんせんりょうぼうがく, おんせんちりょうがく	
		balneutics	温泉学, 入浴療法	おんせんがく, にゅうよりょうほう	
		bamboo spine (=ankylosing spondylitis)	強直性脊椎炎	きょうちよくせいせきついえん	
		barbital	バルビタール	ばるびたーる	
		barbiturate	バルビツレート	ばるびつれーと	
		barbotage	バルボタージュ	ばるぼたーじ	注: 脊髄くも膜下麻酔の薬液注入の1方法
		Barré-Liéou syndrome	バレー・リュウ症候群	ばれーりゅうしょうこうぐん	
		barrier	関門, 障害物	かんもん, しょうがいぶつ	
		basilar type migraine	脳底型片頭痛	のうていがたへんずつう	
BLA		basolateral amygdala	扁桃体基底外側核	へんとうたいきていがいそくかく	
		bathesthesia (=deep sensation)	深部感覚	しんぶかんかく	
		bearing-down pain	共圧陣痛	きょうあつじんつう	
		beating pain	どきんどきんする痛み	どきんどきんするいたみ	
BDI		Beck Depression Inventory (BDI)	ベック抑うつ調査票, ベック抑うつ項目票	べっくよくうつちようさひょう, べっくよくうつこうもくひょう	
		behavior	行動	こうどう	
		behavior assessment	行動評価	こうどうひようか	
		behavioral modality	行動様式	こうどうようしき	
		behavioral sensitization	行動[性]感作	こうどう[せい]かんさ	
		behavioral therapy (=behavior therapy)	行動療法	こうどうりょうほう	
		Behcet's disease	ベーチェット病	べーちえつとびょう	
		Bell's palsy	ベル麻痺	べるまひ	
		bellyache	腹痛	ふくつう	
		bends	減圧痛【潜水病の】	げんあつう【せんすいびょうの】	
		Bennett's model	ベネット[ラット]モデル	べねつと(らつと)もでる	
		benzodiazepine	ベンゾジアゼピン	べんぞじあぜびん	
		benzodiazepine receptor	ベンゾジアゼピン受容体	べんぞじあぜびんじゅようたい	
		bereavement	死別	しべつ	
		beriberi neuropathy	脚気神経障害	かつけしんけいしょうがい	
		β_1 adrenergic receptor (beta-1 adrenergic receptor) (=beta-1 adrenoceptor)	ベータ ₁ アドレナリン受容体	べーた1あどれなりんじゅようたい	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	β_2 adrenergic receptor (beta-2 adrenergic receptor) (= beta-2 adrenoceptor)	ベータ ₂ アドレナリン受容体	ベータ2あどれなりんじゅようたい	
	betamethasone	ベタメタゾン	ベタめたぞん	
	bevel	ベベル, 斜端, 斜面(注射針の切り口)	ベベル, しゃたん, しゃめん(ちゅうしゃしんのきりぐち)	
	Bezold-Jarisch reflex	ベツォルト・ヤリッシュ反射	べつおるとやりっしゅはんしゃ	
	bicipital tendinitis	上腕二頭筋腱炎	じょうわんにとうきんけんえん	
	Bier block	ビール(ビアー)ブロック	びーる(びあー)ぶろっく	
	bilateral paralysis	両側性完全麻痺	りょうそくせいかんぜんまひ	
	biliary colic	胆石疝痛	たんせきせんつう	
	bilious headache	胆汁[症]性頭痛	たんじゅう[しょう]せいずつう	注:片頭痛と同義
	bioavailability	生物学的利用能, 生物学的利用効率, 生体内利用	せいぶつがくてきりょうのう, せいぶつがってきりょうこうりつ, せいたいないりょう	
	biofeedback	バイオフィードバック	ばいおふいーどぼっく	
	biopsy	生検, バイオプシー	せいけん, ばいおぶしー	
	biopsychosocial model	生物心理社会モデル	せいぶつしんりしゃかいもでる	
	biotransformation	生体内代謝(変化)	せいたいないたいしや(へんか)	
	bisphosphonate	ビスホスホネート	びすほすほねーと	
	biting	かみつき[反応]	かみつき[はんのう]	
	blepharospasm	眼瞼痙攣	がんけんけいれん	
	blind headache	視覚消失性頭痛	しかくしょうしつせいずつう	注:片頭痛と同義
	blink reflex	瞬き反射, 瞬目反射	まばたきはんしゃ, しゅんもくはんしゃ	
	blister	水疱, 疱疹	すいほう, ほうしん	
	blistering	水疱形成	すいほうけいせい	
	block	ブロック, 遮断	ぶろっく, しゃだん	
	block anesthesia	ブロック麻酔[法]	ぶろっくますい[ほう]	
	block needle	ブロック針	ぶろっくしん	
	blocking agent	遮断薬	しゃだんやく	
BBB	blood-brain barrier (BBB)	血液脳関門	けつえきのうかんもん	
B-CSF barrier	blood-cerebrospinal fluid barrier (B-CSF barrier)	血液[脳脊]髄液関門	けつえきのうせきずいえきかんもん	
BNB	blood-nerve barrier (BNB)	血液神経関門	けつえきしんけいかんもん	
	blood-placental barrier	血液胎盤関門	けつえきたいばんかんもん	
	blurred vision	かすみ目, 視朦, 霧視	かすみめ, しよう, むし	
	bolus	ボラス	ぼーらす	
	bond	結合	けつごう	
	bone	骨, 骨組織	こつ, こつそしき	
	bone ache/pain	骨痛	こつつう	
	bone marrow transplantation	骨髄移植	こつずいしよく	
	bone needle	骨髄穿刺針	こつずいせんししん	
	bone sensation	骨感覚	こつかんかく	
	bony ankylosis	骨性強直	こつせいきょうちよく	
	boring pain	千枚通しで押し込まれるような痛み, 穿孔痛, 穿刺痛	せんまいどおしでおこまれるようないたみ, せんこうつう, せんしつう	
	botulinum toxin (=botulismotoxin)	ボツリヌス毒素	ぼつりぬすどくそ	
	brace	装具	そうぐ	
	brachial [plexus] neuritis (=brachial plexopathy)	腕神経叢炎, 腕神経炎	わんしんけいそうえん, わんしんけいえん	
	brachial plexus	腕神経叢	わんしんけいそう	
	brachial plexus avulsion injury	腕神経叢引き抜き損傷	わんしんけいそうひきぬきそんしょう	
	brachial plexus block	腕神経叢ブロック	わんしんけいそうぶろっく	
	brachialgia	上腕痛	じょうわんつう	
	brachiocephalic	腕頭の	わんとうの	
	brachium	上腕, 腕	じょうわん, うで	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
BK	bradykinin (BK)	ブラジキニン	ぶらじきにん	
	bradykinin B ₁ receptor	ブラジキニンB ₁ 受容体	ぶらじきにんB1じゅようたい	
	bradykinin B ₂ receptor	ブラジキニンB ₂ 受容体	ぶらじきにんB2じゅようたい	
	bradykinin receptor	ブラジキニン受容体	ぶらじきにんじゅようたい	
	bradykininogen	ブラジキニンノーゲン	ぶらじきにのーげん	
	brain	脳	のう	
	brain stem	脳幹	のうかん	
BDNF	brain-derived neurotrophic factor (BDNF)	脳由来神経栄養因子	のうゆらいしんけいえいよういんし	
	breakthrough pain	突出痛, 突破痛	とつしゅつづう, とつぱづう	
	breast pang	胸部突発性痛, 胸部突発性疼痛	きょうぶとつぱつせいづう, きょうぶとつぱつせいどうづう	
BPI	Brief Pain Inventory (BPI)	簡易痛み評価票、簡易疼痛質問票	かんいいたみしつもんひょう, かんいどうつしつもんひょう	
BS-POP	Brief Scale for Psychiatric Problems in Orthopaedic Patients (BS-POP)	整形外科患者における精神医学的問題を知るための簡易問診票	せいけいげかかんじやにおけるせいしんいがくてきもんだいをするためのかんいもんしんひょう	
	Bristol Stool Form Scale	ブリistol便形状スケール	ぶるすとるべんけいじょうすけーる	
	Bromage Scale (=Bromage Score)	ブロマージスケール, ブロマージスコア	ぶるまーじすけーる, ぶるまーじすこあ	注: 神経ブロック時の運動麻痺の程度
	bromazepam	ブロマゼパム	ぶるまぜばむ	
	Brompton cocktail	ブロンプトンカクテル	ぶろんぷとんかくてる	
	brotizolam	プロチゾラム	ぶろちぞらむ	
	bruise	挫傷, 打撲傷	ざしょう, だぼくしょう	
	bubonalgia	鼠径部痛	そけいぶづう	
	Buerger's disease (=thromboangitis)	バージャー病(閉塞性血栓[性]血管炎)	ばーじゃーびょう(へいそくせいけいせん[せい]けっかんえん)	
	bulbar apoplexy	延髄卒中	えんずいそつちゅう	
	bulbar palsy/paralysis	球(延髄)麻痺	きゅう(えんずい)まひ	
	bullae (pl. bullae)	水疱	すいほう	
	bullous edema	水疱性浮腫	すいほうせいふしゅ	
	bupivacaine	ブピバカイン	ぶびばかいん	
	buprenorphine	ブプレノルフィン	ぶぶれのるふいん	
	burn	熱傷	ねっしょう	
BMS	burning mouth syndrome	口腔灼熱痛症候群	こうくうしゃくねつづうしやうこうぐん	
	burning pain	灼熱痛, 灼けるような痛み	しゃくねつづう, やけるようないたみ	
	burning sensation	灼熱感	しゃくねつかん	
	bursa	包, 嚢	ほう, のう	
	bursitis	滑液包炎	かつえきほうえん	
	butorphanol	ブトルファンール	ぶとるふあの一ーる	
	butyrophenone	ブチロフェノン	ぶちろふえんのん	
C c	C fiber	C線維	Cせんい	
	Ca ²⁺ channel	カルシウム[イオン]チャネル	かるしうむ[いおん]ちゃねる	
	Ca ²⁺ sensitive K ⁺ channel	カルシウム感受性カリウム[イオン]チャネル	かるしうむかんじゅせいかりうむ[いおん]ちゃねる	
	cachexia	悪液質	あくえきしつ	
	caffeine	カフェイン	かふえいん	
	calcaneal tendon	踵骨腱(アキレス腱)	しやうこつけん(あきれすけん)	
	calcaneodynia (=calcodynia, painful heel)	踵骨痛	しやうこつづう	
	calcitonin	カルシトニン	かるしとにん	
CGRP	calcitonin gene-related peptide (CGRP)	カルシトニン遺伝子関連ペプチド	かるしとにんいでんしかんれんぺぷちど	
	calcium channel	カルシウムチャネル	かるしうむちゃねる	
	calcium channel antagonist	カルシウムチャネル拮抗薬	かるしうむちゃねるきつこうやく	
	calcium channel blocker	カルシウムチャネル遮断薬	かるしうむちゃねるしやだんやく(きつこうやく)	
CAM kinase	calmodulin-dependent protein kinase (CAM kinase)	カルモジュリン依存性蛋白質リン酸化酵素	かるもじゅりんいぞんせいたんぱくしつりんさんかこうそ, CAMきな一ぜ	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	calor	発熱	はつねつ	
	cancer (=carcinoma)	がん	がん	
	cancer anorexia-cachexia syndrome	がん性食欲不振悪液質症候群	がんせいしょくよくふしんあくえきしつしょうこうぐん	
	cancer pain	がん性痛, がん[性]疼痛	がんせいいつう, がん[せい]とうつう	
	cancer pain relief	がん性痛緩和, がん[性]疼痛緩和	がんせいいつうかんわ, がん[せい]とうつうかんわ	
	cancer pain syndrome	がん性痛症候群, がん[性]疼痛症候群	がんせいいつうしょうこうぐん, がん[せい]とうつうしょうこうぐん	
	cannabinoid	カンナビノイド	かんなびのいど	
	cannabinoid receptor	カンナビノイド受容体	かんなびのいどじゅようたい	
	cannabis	大麻	たいま	
	cannulation	カニューレ挿入	かにゅーれそうにゅう	
	capsaicin	カプサイシン	かぶさいしん	
	capsulitis	被膜炎	ひまくえん	
	carbamazepine	カルバマゼピン	かるばまぜびん	
	cardiac pain (=cardialgia, cardiodynia)	心臓痛	しんぞうつう	
	carotidynia	頸動脈圧痛	けいどうみやくあつづう	
	carpal canal (=carpal tunnel)	手根管	しゅこんかん	
	carpal tunnel syndrome	手根管症候群	しゅこんかんしょうこうぐん	
	carrageenin/carrageenan	カラゲニン(カラゲナン)	からげにん(からげなん)	
	carrageenin-induced inflammation	カラゲニン誘発炎症	からげにんゆうはつえんしょう	
	cartilage	軟骨	なんこつ	
	catastrophizing	破局化	はきよくか	
	catecholamine	カテコラミン	かてこらみん	
	catechol-O-methyl transferase	カテコール-O-メチルトランスフェラーゼ	かてこーる-O-めちるとらんすふえらーぜ	
	category rating scale	分類評価スケール	ぶんるいひょうかすけーる	
	catheterization	カテーテル法	かてーてるほう	
	cation	陽イオン	よういおん	
	cauda equina syndrome	馬尾症候群	ばびしょうこうぐん	
	caudal anesthesia	仙骨麻酔	せんこつますい	
	caudal block	仙骨[部]ブロック	せんこつ[ぶ]ぶろく	
	caudal epidural block	仙骨[部]硬膜外ブロック	せんこつ[ぶ]こうまくがいぶろく	
	caudal spinal trigeminal nucleus	三叉神経脊髄路核尾側亜核	さんさしんけいせきずいろかくびそくあかく	
	causalgia	カウザルギー	かうざるぎー	
	ceiling effect	天井効果, 有効限界	てんじょうこうか, ゆうこうげんかい	
	celecoxib	セレコキシブ	せれこきしぶ	
	celiac ganglion	腹腔神経節	ふくくうしんけいせつ	
	celiac plexus	腹腔神経叢	ふくくうしんけいそう	
	celiac plexus block	腹腔神経叢ブロック	ふくくうしんけいそうぶろく	
	celiagra (=colic)	疝痛	せんつう	
	cellulitis	蜂窩織炎	ほうかしきえん	
	cenesthopathy	体感異常[症]	たいかんいじょう[しょう]	
CDC	Centers for Disease Control and Prevention (CDC)	米国疾病管理予防センター	べいこくしつべいかんりよぼうせんたー	
	central canal	中心管	ちゅうしんかん	
	central dysfunctional pain	中枢性機能障害性[疼]痛	ちゅうすうせいきのうしょうがい[とう]つう	
	central gray matter (=substantia grisea centralis)	中心灰白質	ちゅうしんかいろはくしつ	
	central gyrus	中心回	ちゅうしんかい	
CL	central lateral nucleus (CL)	外側中心核	がいそくちゅうしんかく	
	central nervous system	中枢神経系	ちゅうすうしんけいけい	
	central pain	中枢痛	ちゅうすうつう	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	central poststroke pain	卒中後中枢痛, 中枢性卒中後痛	そっちゅうごちゅうすうつう, ちゅうすうせいそっちゅうごつう	
	central sensitization	中枢性感作(感受性亢進)	ちゅうすうせいいかんさ(かんじゆせいこうしん)	
	central sulcus	中心溝	ちゅうしんこう	
CM	centromedian nucleus (CM) (=nucleus centromedianus)	中心正中[内側核	ちゅうしんせいちゅう[ないそく]かく	
	cephalalgia (=cephalea, cephalodynia, encephalgia, encephalodynia, dolor capitis, headache)	頭痛	ずつう	
	cerebellar gait	小脳性歩行	しょうのうせいほこう	
	cerebellopontine angle tumor	小脳橋角腫瘍	しょうのうきょうかくしゅよう	
	cerebral angiospasm	脳血管攣縮	のうけつかんれんしゆく	
	cerebral apoplexy	脳卒中, 脳出血	のうそっちゅう, のうしゅつけつ	
	cerebral vein thrombosis	脳静脈血栓症	のうじょうみやくけっせんしょう	
CSF	cerebrospinal fluid (CSF)	脳脊髄液, 髄液	のうせきずいえき, ずいえき	
	cerebrospinal fluid pressure	脳脊髄液圧	のうせきずいえきあつ	
	cervical	頰椎の, 頰髄の, 頰神経の	けいついの, けいずいの, けいしんけいの	
	cervical cord	頰髄	けいずい	
	cervical disc	頰椎椎間板	けいついついかんばん	
	cervical discectomy (=cervical discotomy)	頰椎椎間板摘出[術]	けいついついかんばんてきしゅつ「じゅつ」	
	cervical discogenic pain (discogenic neck pain)	頰部椎間板[性]痛, 頰部椎間板[性]疼痛	けいぶついかんばんせいつう, けいぶついかんばんせいどうつう	
	cervical myelopathy	頰髄症、頰椎症性脊髄症	けいずいしょう, けいついしょうせいせきずいしょう	
	cervical myositis	頰筋炎	けいきんえん	
	cervical nerve	頰神経	けいしんけい	
	cervical plexus	頰神経叢	けいしんけいそう	
	cervical plexus block	頰神経叢ブロック	けいしんけいそうぶろく	
	cervical rib syndrome	頰肋症候群	けいろくしょうこうぐん	
	cervical spondylolysis	頰椎分離症	けいついぶんりしょう	
	cervical spondylosis	頰椎症	けいついしょう	
	cervical spondylotic myelopathy	頰椎症性脊髄症	けいついしょうせいせきずいしょう	
	cervical sprain	頰椎捻挫	けいついねんざ	
	cervicodynia (=neck pain, trachelodynia)	頰部痛	けいぶつう	
	cervicogenic headache	頰椎性頭痛	けいついせいずつう	
	cervico-omo-brachial syndrome	頰肩腕症候群	けいけんわんしょうこうぐん	
	cervicothoracic spinal pain	頰胸椎痛	けいきょうついつう	
	c-Fos	c-Fos蛋白質	cふおすたんぱくしつ	
	c-fos/c-fos gene	c-fos (遺伝子)	cふおす (いでんし)	
	ch[e]ilalgia	口唇痛	こうしんつう	
	ch[e]iropodalgia	手足痛	しゆそくつう	
	chandelier sign	シャンデリア徴候(兆候)	しゃんでりあちょうこう	
	channel	チャネル, 通路	ちやねる, つうろ	
	Chaussignac's tubercle	シャッセニャック結節 (C ₆ 横突起)	しゃせにやっくけつせつ, C ₆ おうとつき	
	cheiralgia	手痛	しゆつう	
	chemical coping	ケミカルコーピング	けみかるこーびんぐ	
	chemical crosstalk	化学的交叉回路, 科学的クロストーク	かがくてきこうさかいろ, かがくてきくろすとーく	
	chemical mediator	ケミカルメディエーター, 化学仲介因子	けみかるめでいえーたー, かがくちゅうかうかいんし	
	chemical rhizotomy	化学的神経根切断術	かがくてきしんけいこんせつだんじゅつ	
	chemical sympathectomy	化学的交感神経切除	かがくてきこうかんしんけいせつじよ	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	chemokine	ケモカイン	けもかゐん	
CTZ	chemoreceptor trigger zone (CTZ)	化学受容体引き金帯	かがくじゅようたいひきがねたい	
CIPN	chemotherapy-induced peripheral neuropathy (CIPN)	抗がん剤による末梢神経障害, 化学療法誘発性末梢神経障害	こうがんざいによるまっしょうしんけいしょうがい, かがくりょうほうゆうはつせいまっしょうしんけいしょうがい	
	chest pain, stethalgia, pectoralgia	胸痛	きょうつう	
	chestiness	痰のからむ状態	たんのからむじょうたい	
	Chiari malformation	キアリ奇形	きありきけい	
	chilblain (pernio, frostbite)	凍瘡, しもやけ	どうそう, しもやけ	
	chiral compound	キラル化合物, 光学異性体	きらるかごうぶつ, こうがくいせいいたい	
	chiropractic	カイロプラクティック	かいろぶらくていっく	
	chloral hydrate	抱水クロラール	ほうすいくろらーる	
	chlorpromazine	クロルプロマジン	くろるぶるまじん	
	cholecystitis	胆嚢炎	たんのうえん	
CCK	cholecystokinin (CCK)	コレシストキニン	これしすときにん	
	cholelithiasis	胆石症	たんせきしょう	
	cholinergic	コリン作動性の	こりんさどうせいの	
	cholinergic receptor	コリン作動性受容体	こりんさどうせいじゅようたい	
	chondralgia (=chondrodynia)	軟骨痛	なんこつづう	
	chondromalacia	軟骨軟化[症]	なんこつなんか[しょう]	
	chordotomy (=cordotomy)	コルドトミー, 脊髄索切截[術]	こるとみー, せきずいさくせつせつ[じゅつ]	
CCI model	chronic constriction injury model	慢性絞扼性神経損傷モデル(CCIモデル)	まんせいこうやくせいしんけいそんしょうもでる(CCIもでる)	
	chronic fatigue syndrome	慢性疲労症候群	まんせいひろうしょうこうぐん	
	chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy	慢性炎症性脱髄性多神経炎, 慢性炎症性脱髄性ポリニューロパシ[チ]ー	まんせいえんしょうせいだつずいせいいたしんけいえん, まんせいえんしょうせいだつずいせいいぼりにゆるぼし[ち]ー	
	chronic pain	慢性[疼]痛	まんせい[とう]づう	
	chronic pain syndrome	慢性[疼]痛症候群	まんせい[とう]づうしょうこうぐん	
	chronic painful peripheral neuropathy	慢性有痛性末梢神経障害, 慢性有痛性末梢ニューロパシ[チ]ー	まんせいゆうづうせいまっしょうしんけいしょうがい, まんせいゆうづうせいまっしょうしんけいしょうがい	
	chronic paroxysmal hemicrania	慢性発作性片頭痛	まんせいほっさせいざづう	
	chronic periaqueductal stimulation	慢性中脳中心灰白質刺激[法/療法]	まんせいちゅうのうちゅうしんかいはくしつしげき[ほう/りょうほう]	
	chronic primary pain	一次慢性痛	いちじまんせいづう	
	chronic tolerance	慢性耐性	まんせいたいせい	
CC	cingulate cortex (CC)	帯状皮質	たいじょうひしつ	
CG	cingulate gyrus (CG) (=gyrus cinguli)	帯状回	たいじょうかい	
	cingulotomy	帯状回切開[術]	たいじょうかいせつかい[じゅつ]	
	cingulotomy	帯状束切截[術]	たいじょうそくせつせつ[じゅつ]	
	cisternal administration	大槽内投与	だいそうないどうよ	
	classical conditioning	古典的条件付け	こてんてきじょうけんづけ	
	classical migraine	典型的片頭痛	てんけいてきへんずづう	
	classical trigeminal neuralgia	典型的三叉神経痛	てんけいてきさんさしんけいづう	
	claudication	跛行	はこう	
	clavus hystericus	ヒステリー性頭痛, クラークス	ひすてりーせいづづう, くらーぶす	
	clenching	噛みしめ	かみしめ	
	clicking	関節雑音, クリック	かんせつざつおん, くりっく	
	climacteric psychosis	更年期精神病	こうねんきせいしんびょう	
	clomipramine	クロミプラミン	くろみぶらみん	
	clonazepam	クロナゼパム	くろなぜばむ	
	clonidine	クロニジン	くろにじん	
	cluster headache (=Horton's headache)	群発頭痛(ホートン頭痛)	ぐんばつづづう(ほーとんづづう)	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	cluster tic syndrome	群発性チック(三叉神経痛)症候群	ぐんぱつせいチック(さんさしんけい つう)しょうこうぐん	
	cocaine	コカイン	こかいん	
	coccy[g]algia (=coccydynia, coccy[g]odynia)	尾骨痛	びこつづ	
	coccyx	尾骨	びこつ	
	codeine	コデイン	こでいん	
	cognition	認識, 認知	にんしき, にんち	
CBT	cognitive behavioral therapy (CBT)	認知行動療法	にんちこうどうりょうほう	
	cognitive impairment	認知障害	にんちしょうがい	
	cognitive pain control	認知的痛み制御	にんちてきいたみせいぎよ	
	coital headache	性交時頭痛	せいこうじづつ	
	cold allodynia	冷感異痛, 冷感アロディニア	れいかんいづつ, れいかんあるでい にあ	
	cold compress	冷湿布	れいしつぷ	
	cold pressor test	寒冷昇圧試験	かんれいしょうあつてすと	
	cold sensation	冷[感]覚		
	colic (=celiagra)	疝痛	せんづ	
	colicky	疝痛[様]の	せんづ[よう]の	
	colicoplegia	疝痛麻痺	せんづまひ	
	Colles fracture	コレス(コリーズ)骨折, 橈骨下端骨 折	こーれすこっせつ, とうこつかたん こっせつ	
	colorectal distension	結腸・直腸伸展[法]	けつちょう・ちよくちょうしんてん[ほう]	
	colpodynia (=vaginodynia)	膣痛	ちつづ	
	commissural fiber	交連線維	こうれんせんい	
	commissural myelotomy (=commissurotomy, midline myelotomy)	交連/正中[線]脊髓切開[術]	こうれん/せいちゅう[せん]せきずい せつかい[じゅつ]	
	common migraine	普通型片頭痛	ふつうがたへんづづ	
	compartment block	コンパートメントブロック	こんぱーとめんとぶろく	
	compartment syndrome	コンパートメント症候群	こんぱーとめんとしょうこうぐん	
	compensation hidrosis	代償性発汗	だいしょうせいほっかん	
	compensation neurosis	代償神経症, 補償神経症	だいしょうしんけいしょう, ほしょうしん けいしょう	
	complementary medicine	補完医療	ほかんいりょう	
CRPS	complex regional pain syndrome (CRPS)	複合性局所[区域]痛み症候群, 複 合性局所[区域]疼痛症候群	ふくごうせいきよくしょ[くいき]いたみ しょうこうぐん, ふくごうせいきよくしょ [くいき]とうつうしょうこうぐん	
	compliance	コンプライアンス, 容認	こんぷらいあんす, ようにん	
	compound action potential	複合活動電位	ふくごうかつどうでんい	
	compression block	圧迫ブロック	あつぱくぶろく	
CT	computed tomography (CT)	コンピュータ断層撮影[法]	こんびゅーただんそうさつえい	
	concentration gradient	濃度勾配	のうどこうばい	
	conditioned pain modulation	条件付け痛み修飾	じょうけんづけいたみしゅうしょく	
	conditioned place preference	条件付け場所嗜好性試験	じょうけんづけばしょしょうせいしけん	
	conditioning	条件付け	じょうけんづけ	
	conduction anesthesia	伝達麻酔	でんたつますい	
	conduction velocity	伝導速度	でんどうそくど	
	confusion	錯乱, 混乱, 困惑感	さくらん, こんらん, こんわくかん	
	congenital pain insensitivity (=congenital insensitivity to	先天性無痛症	せんてんせいむつうしょう	
	congenital insensitivity to pain with anhidrosis	先天性無痛無汗症	せんてんせいむつうむかんしょう	
	congenital insensitivity with anhidrosis	無汗症	むかんしょう	
	conjugate	抱合体, 抱合する	ほうごうたい, ほうごうする	
	conscious sedation	意識下鎮静	いしきかちんせい	
	constipation	便秘	べんぴ	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	constitutive	[組織]常在性の, [組織]構成性の	[そしき]じょうざいせい, [そしき]こうせい	
cNOS	constitutive nitric oxide synthase (cNOS)	常在性一酸化窒素合成酵素	じょうざいせいいっさんかちつそごうせい	
	constriction injury model	絞扼性神経損傷モデル	こうやくせいしんけいそんしょうもでる	
	continuous epidural anesthesia	持続硬膜外麻酔	じぞくこうまくがいますい	
	continuous pain	持続痛	じぞくつう	
	continuous sedation	持続鎮静	じぞくちんせい	
	contracture	拘縮	こうしゆく	
	contralateral	対側[性]の	たいそく[せい]の	
	control[led] study	対照試験	たいしょうしけん	
	contusion	挫傷, 打撲	ざしょう, だぼく	
	conus medullaris	脊髄円錐	せきずいえんすい	
	convergence	収束	しゅうそく	
	conversion disorder	転換失調	てんかんしつちよう	
	conversion hysteria (= hysterical neurosis)	転換ヒステリー	てんかんひすてりー	
	conversion pain	転換痛	てんかんつう	
	conversion reaction	転換反応	てんかんはんのう	
	convulsion (=cramp)	痙攣, こむら返り	けいれん, こむらがえり	
	cooled radiofrequency (cooled RF)	冷却化高周波熱凝固[法]	れいきやくかこうしゅうはねつぎょうこ[ほう]	
	coping	コーピング, 対処	こーびんぐ, たいしよ	
	coping strategy	【痛みへの】対処戦略	【いたみへの】たいしよせんりやく	
	cordectomy	脊髄切除[術]	せきずいせつじよ[じゆつ]	
	cordotomy (=chordotomy)	脊髄索切截術, コルドトミー	せきずいさくせつせつじゆつ, こるとみー	
CMI	Cornell Medical Index (CMI)	コーネル大学健康調査票	こーねるだいがくけんこうちようさひょう	
	coronary angiospasm (=coronary spasm)	冠[状]血管(動脈)攣縮	かん[じょう]けっかん(どうみやく)れんしゆく	
CSD	cortical spreading depression	皮質拡延性抑制	ひしつかくえんせいよくせい	
	cortici(o)fugal	皮質遠心性の	ひしつえんしんせいの	
	corticosteroid	コルチコステロイド(副腎皮質ステロイド)	こるちこすてろいど(ふくじんひしつすてろいど)	
CRF	corticotropin releasing factor (CRF)	コルチコトロピン放出因子	こるちことりびんほうしゆついでんし	
	costalgia	肋骨痛	ろっこつう	
	Costen's syndrome (=temporomandibular [joint] syndrome)	コステン症候群 (=顎関節症候群)	こすてんしょうこうぐん	
	costochondral syndrome	肋軟骨症候群	ろくなんこつしょうこうぐん	
	costochondritis	肋軟骨炎	ろくなんこつえん	
	costoclavicular syndrome	肋鎖症候群	ろくさしょうこうぐん	
	cough pain	咳嗽痛	がいそうつう	
	cough-induced pain	咳嗽誘発痛, 咳誘発痛	がいそうゆうはつう, せきゆうはつう	
	counterirritant	反対刺激薬, 反対刺激の	はんたいしげきやく, はんたいしげきの	
	counterstimulation technique	反対刺激法	はんたいしげきほう	
	coxalgia (=coxodynia)	股関節痛	こかんせつう	
	coxib	コキシブ系薬物	こきしぶけいやくぶつ	
	C-polymodal nociceptor	C線維性ポリモーダル侵害受容器	Cせんいせいぼりもーだるしんがいじゆようき	
	cranial nerve	脳神経	のうしんけい	
	cranial neuralgia	脳神経痛	のうしんけいつう	
	craniofacial notch	頭蓋顔面切痕	とうがいがんめんせつこん	
	craniomandibular	頭蓋下顎の	とうがいかかくの	
	craniomandibular disorder	頭蓋下顎障害	とうがいかかくしょうがい	注: 顎関節症
	crepitation	関節雑音【捻髪音】	かんせつざつおん【ねんぱつおん】	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
CLI	critical limb ischemia (CLI)	重症虚血肢	じゅうしょうきよけつし	
	cross-modality threshold modulation	交叉性閾値修飾	こうさせいいきちしゅうしよく	
	crossover trial	交差試験	こうさしけん	
	crosstalk	交叉回路	こうさかいろう	
	cross-tolerance	交叉耐性	こうさいたいせい	
	crural ulcer	下腿潰瘍	かたいかいよう	
	cryalgia (=crymodynia)	寒冷痛	かんれいいつう	
	cryoanalgesia	寒冷鎮痛	かんれいいちんつう	
	cryoanesthesia	寒冷麻酔[法]	かんれいまいすい[ほう]	
	cryotherapy	冷凍治療	れいとうちりょう	
	cumulative action	蓄積作用	ちくせきさよう	
	cumulative dose	累積[投与]量	るいせき[とうよ]りょう	
CTD	cumulative trauma disorder (CTD)	蓄積外傷疾患	ちくせきがいのしょうしかん	
	current clamp	電流固定	でんりゅうこてい	
	current perception threshold	電流感知閾値	でんりゅうかんのちいきち	
	current threshold	電流閾値	でんりゅうういきち	
	curvature	彎曲	わんきよく	
	cutaneous vasculitis	皮膚血管炎	ひふけつかんえん	
	cutting pain	切創痛, 切創様痛	せつそうつう, せつそうようつう	
cAMP	cyclic AMP (cAMP, adenosine 3',5'-cyclic monophosphate)	サイクリックAMP	さいくりくAMP	
cGMP	cyclic GMP (cGMP, guanosine 3',5'-cyclic monophosphate)	サイクリックGMP	さいくりくGMP	
COX	cyclooxygenase (COX)	シクロオキシゲナーゼ	しくろおきしげな一ぜ	
	cyclooxygenase inhibitor	シクロオキシゲナーゼ阻害薬	しくろおきしげな一ぜそがいやく	
	crystalgia	膀胱痛	ぼうこうつう	
Cys-LTs	cysteinyll-leukotrienes (Cys-LTs)	システニルロイコトリエン	しすてにるろいことりえん	注:LTC4,D4,E4
	cystitis	膀胱炎	ぼうこうえん	
	cytochrome P-450	シトクロームP-450	しとくろむP-450	
	cytokine	サイトカイン	さいとかいん	
	cytoprotection	サイトプロテクション	さいとぷろてくしょん	
cPLA ₂	cytosolic phospholipase A ₂ (cPLA ₂)	細胞質型ホスホリパーゼA ₂	さいぼうしつがたほすほりば一ぜA ₂	
D d	dacryocystalgia	涙囊痛	るいのうつう	
	dactylalgia (=dactylodynia)	指痛	しつう	
	dactylocamps(/t)odynia	有痛性指[端]屈曲	ゆうつうせいし[たん]くつきよく	
	Dandy-Walker syndrome (=middle cranial fossa syndrome)	ダンディ・ウォーカー症候群 (=中頭蓋窩症候群)	だんでい・うおーかーしやうこうぐん (=ちゅうとうがいかしやうこうぐん)	
	dantrolene	ダントロレン	だんとろれん	
	deafferentation	求心路遮断	きゅうしんろしやだん	
	deafferentation pain	求心路遮断痛, 求心(入力)遮断痛, 求心路遮断性疼痛, 求心(入力)遮断性疼痛	きゅうしんろしやだんつう, きゅうしん(にゆうりよく)しやだんつう, きゅうしんろしやだんせいとうつう, きゅうしん(にゆうりよく)しやだんせいとうつう	
	deafferentation sensation	求心(入力)遮断性感覚	きゅうしん(にゆうりよく)しやだんせいかんかく	
	death rattle	死前喘鳴	しぜんぜんめい	
	decompression	除圧[術]	じょあつ[じゆつ]	
DBS	deep brain stimulation (DBS)	脳深部刺激	のうしんぶしげき	
	deep fascia	深部筋膜	しんぶきんまく	
	deep pain	深部痛	しんぶつう	
	deep sensation (=bathyessthesia)	深部感覚	しんぶかんかく	
	deep somatic pain	深部体性痛	しんぶたいせいいつう	
DMN	default mode network (DMN)	デフォルトモード ネットワーク	でふおるともーどねつとわーく	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	defense mechanism	防御機構	ぼうぎよきこう	
	defense reflex	防御反射	ぼうぎよはんしゃ	
	deformation (=deformity)	変形	へんけい	
	degeneration	変性, 退化	へんせい, たいか	
	degenerative atrophy	変性萎縮	へんせいいしゆく	
	degenerative joint disease	変性関節疾患	へんせいかんせつしつかん	
	degenerative myopathy	変性筋障害	へんせいせいきんしょうがい	
	degenerative neuropathy	退行性神経障害, 退行性ニューロパシ(チ)ー	たいこうせいしんけいしょうがい, たいこうせいにゆーろばし(ち)ー	
	degenerative spondylolisthesis	変性すべり症	へんせいすべりしょう	
	degranulation	脱顆粒	だつかりゅう	
	Dejerine-Roussy syndrome	デジェリン・ルーシー症候群	でじぇりんるーしーしょうこうぐん	
DOMS	delayed onset muscular soreness (DOMS)	遅発性筋痛	ちはつせいきんつう	
	delayed pain	遅発[性]痛, 遅発[性]疼痛, 後発[性]痛, 後発[性]疼痛	ちはつ(せい)つう, ちはつ(せい)とうつう, こうはつ(せい)つう, こうはつ(せい)つう	
	delirium	せん妄	せんもう	
	delivery	分娩	ぶんべん	
	δ (delta) opioid receptor	デルタオピオイド受容体	でるたおびおいどじゅようたい	
	delusional pain (=hallucinatory pain)	妄想痛	もうそうつう	
	demyelination (=demyelination)	脱髄	だつずい	
	dendrite	樹状突起	じゅじょうとつき	
	dendro-dendritic synapse	樹状突起間シナプス	じゅじょうとつきかんしなぷす	
	denervation	除(脱)神経	じょ(だつ)しんけい	
	denervation supersensitivity	除神経性感覚[異常]亢進, 除神経性過敏	じょしんけいせいいかんかく[いじょう]こうしん, じょしんけいせいいかびん	
	denosumab	デノスマブ	でのすまぶ	
	dense core vesicle	有芯小胞	ゆうしんしょうぼう	
	density gradient	密度勾配	みつどこうばい	
	dental pain (=dentalgia, toothache, odontalgia, odontodynia)	歯痛	しつう	
	dentinal hypersensitivity	象牙質知覚過敏[症]	ぞうげしつちかくかびん[しょう]	
	dentalgia	象牙質痛	ぞうげしつつう	
DNA	deoxyribonucleic acid (DNA)	デオキシリボ核酸	でおきしりぼかくさん	
	dependence	依存	いぞん	
	depolarization	脱分極	だつぶんきよく	
	depression	抑うつ, うつ病, うつ症状	よくうつ, うつびょう, うつしょうじょう	
DS,DRS	Depression Scale, Depression Rating Scale	うつ病スケール, 抑うつ尺度	うつびょうすけーる, よくうつしゃくど	
	depressive state	うつ状態	うつじょうたい	
	de Quervain disease	ド・ケルバン病	どけるばんびょう	
	dermatalgia (=dermatodynia)	皮膚痛	ひふつう	
	dermatitis	皮膚炎	ひふえん	
	dermatome	皮膚分節, デルマトーム	ひふぶんせつ, でるまとーむ	
	descending facilitation	下行性促進	かこうせいそくしん	
	descending inhibition	下行性抑制	かこうせiyokusei	
	descending inhibitory system	下行性抑制系	かこうせiyokuseいけい	
	desensitization	脱感作	だつかんさ	
	desipramine	デシプラミン	でしづらみん	
	desmodynia	靭帯痛	じんたいつう	
	dexamethasone	デキサメタゾン	できさめたぞん	
	dexmedetomidine	デクスメドミジン	でくすめでとみじん	
	dextromethorphan	デキストロメトर्फアン	できすとろめとるふあん	
	diabetes [mellitus]	糖尿病	とうにょうびょう	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	diabetic autonomic neuropathy	糖尿病性自律神経障害, 糖尿病性自律神経ニューロパシ[チ]ー	とうによびょうせいじりつしんけいししょうがい, とうによびょうせいじりつしんけいにゅーろばし(ち)ー	
	diabetic neuropathy	糖尿病性神経障害, 糖尿病[性]ニューロパシ[チ]ー	とうによびょうせいしんけいししょうがい, とうによびょうせい[せい]にゅーろばし(ち)ー	
DPNP	diabetic peripheral neuropathic pain (DPNP)	糖尿病[性]末梢神経障害[性]痛, 糖尿病[性]末梢神経障害[性]疼痛	とうによびょう[せい]まっしょうしんけいししょうがい[せい]つう, とうによびょう[せい]まっしょうしんけいししょうがい[せい]とうつう	
	diabetic radiculopathy	糖尿病性神経根障害	とうによびょうせいしんけいこんしょうがい	
DAG	diacylglycerol (DAG)	ジアシルグリセロール	じあしるぐりせろーる	
	diagnostic [neural] block	診断的[神経]ブロック	しんだんてき[しんけい]ぶろっく	
	diaphragmalgia (=diaphragmodynia)	横隔膜痛	おうかくまくつう	
	diarrhea	下痢	げり	
	diathermy	ジアテルミー, 透熱療法	じあてるみー, とうねつりょうほう	
	diazepam	ジアゼパム	しあぜばむ	
	diclofenac	ジクロフェナク	じくろふえなく	
	diencephalon	間脳	かんのう	
	differential nerve block	分離神経ブロック, 選択的神経遮断	ぶんりしんけいぶろっく, せんたくてきしんけいしゃだん	
	differential sensory block	選択的感覚遮断	せんたくてきかんかくしゃだん	
	differential threshold	識別閾値, 弁別閾値	しきべついきち, べんべついきち	
DNIC	diffuse noxious inhibitory controls (DNIC)	広汎性侵害抑制調節系	こうはんせいしんがいはくせいちようせつけい	
	diffuse pain	拡散痛, びまん痛	かくさんつう, びまんつう	
DTI	diffusion tensor imaging (DTI)	拡散強調画像法	かくさんきょうちようがぞうほう	
	digital block	指ブロック	ゆびぶろっく	
	diltiazem	ジルチアゼム	じるちあぜむ	
	diphenhydramine	ジフェンヒドラミン	じふえんひどらみん	
	diplegia	両[側]麻痺	りょう[そく]まひ	
	directive question	方向付けの質問	ほうこうづけのしつもん	
	disability	能力障害	のうりょくしょうがい	
	disc degeneration	椎間板変性	ついかんばんへんせい	
	disc displacement	[顎関節]円板転移	[がくかんせつ]えんぱんてんい	
	disc hernia/herniation	椎間板ヘルニア	ついかんばんへるにあ	
	disc syndrome	椎間板症候群	ついかんばんしょうこうぐん	
	disc/disk	椎間板	ついかんばん	
	discectomy	椎間板切除[術]	ついかんばんせつじょ[じゅつ]	
	discharge	放電, 発火	ほうでん, はつか	
	discharge frequency	発射頻度	はっしゃひんど	
	discogenic pain	椎間板性[疼]痛	ついかんばんせいとうつう	
	discography	椎間板造影[法]	ついかんばんぞうえい	
	discotomy	椎間板切開[術]	ついかんばんせつかい「じゅつ」	
	discriminant stimulus	弁別刺激	べんべつしげき	
	disease-modifying antirheumatic drug	寛[緩]解導入抗リウマチ薬, 疾患修飾性抗リウマチ薬	かんかいどうにゅうこうりうまちやく, しつかんしゅうしよくせいこうりうまちやく	
	disinhibition	脱抑制	だつよくせい	
	dislocation	転位, 脱臼	てんい, だつきゅう	
	dissociated anesthesia	解離性感覚消失	かいりせいかんかくしょうしつ	
	dissociation sensibility	感覚解離	かんかくかいり	
	dissociative reaction	解離反応	かいりはんのう	
	disuse	廃用	はいよう	
	disuse atrophy	廃用性萎縮	はいようせいいしゆく	
	diverticulitis	憩室炎	けいしつえん	
	dol	ドル	どる	注: 痛覚強度の単位
	dolor	痛み, 痛	いたみ, つう	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	dolor capitis(=cephalalgia, cephalgia, cephalodynia, encephalalgia, encephalodynia, headache)	頭痛	ずつう	
	dolorific	痛みの, 疼痛[性]の	いたみの, とうつう[せい]の	
	dolorimeter (=algesi[o]meter, algometer)	痛み計, 痛覚計, 疼痛計, 圧通計	いたみけい, つうかくけい, とうつうけい, あつうけい	
	dolorimetry (=algesi[o]metry, algometry)	痛み測定[法], 痛覚測定[法], 疼痛測定[法]	いたみそくてい[ほう], つうかくそくてい[ほう], とうつうそくてい[ほう]	
	dolorogenic zone	発痛帯	はつうたい	
	dolorology	痛み学, 疼痛学	いたみがく, とうつうがく	
	domperidone	ドンペリドン	どんペリどん	
DA	dopamine (DA)	ドパミン	どばみん	
	dopamine antagonist	ドパミン受容体拮抗薬	どばみんじゅようたいきつこうやく	
	Doppler ultrasonography	ドップラー超音波画像法	どつぷらーちようおんぱがぞうほう	
	dorsal column	後索	こうさく	
	dorsal column nucleus	後索核	こうさくかく	
	dorsal column stimulation	脊髄後索刺激	せきずいこうさくしげき	
	dorsal commissural nucleus	後交連核, 背側交連核	こうこうれんかく, はいそくこうれんかく	
	dorsal horn	後角	こうかく	
	dorsal horn neuron	脊髄後角ニューロン	せきずいこうかくにゅーろん	
	dorsal rhizotomy	脊髄後根切断[術]	せきずいこうこんせつだんじゅつ	
	dorsal root (=radix dorsalis)	後根	こうこん	
DREZ	dorsal root entry zone (DREZ)	後根進入部	こうこんしんにゅうぶ	
DRG	dorsal root ganglion (DRG)	後根神経節	こうこんしんけいせつ	
	dorsal root ganglion neuron	脊髄後根神経節ニューロン	せきずいこうこんしんけいせつにゅーろん	
	dorsal root reflex	後根反射, 脊髄後根反射	こうこんはんしゃ, せきずいこうこんはんしゃ	
	dorsalgia (=back pain, dorsodynia)	背部痛	はいぶつう	
DLF	dorsolateral fasciculus/funiculus (DLF)	背外側索	はいががいそくさく	
DLPFC	dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC)	背外側前頭前皮質	はいががいそくぜんとうぜんひしつ	
	dorsolateral tract (=fasciculus dorsolateralis, Lissauer's)	背外側路, リッサウアー路	こうがいそくろ, りつさうあーろ	
	dorsomedial hypothalamic nucleus	視床下部背内側核	ししょうかぶはいないそくかく	
	dorsomedial [hypothalamic] nuclei	[視床]背内側核	[ししょう]はいないそくかく	
	dose response curve	用量-反応曲線	ようりょうはんのうきよくせん	
	double labelling method	二重標識法	にじゅうひようしきほう	
	double blind trial	二重盲検試験	にじゅうもうけんしけん	
	down-regulation	ダウンレギュレーション, 抑制性調節	だうんれぎゅれーしょん, よくせいせいちようせつ	
	dragging pain	牽引痛	けんいんつう	
	drilling	穿孔[術]	せんこう[じゅつ]	
	driver's thigh	運転手坐骨神経痛	うんでんしゆざこつしんけいつう	
	droperidol	ドロペリドール	どろペリどーる	
	drowsiness	眠気, 嗜眠状態	ねむけ, しみんじようたい	
	drug abuse	薬物乱用	やくぶつらんよう	
	drug addiction	薬物嗜癖	やくぶつしへき	
	drug compliance	服薬遵守(受容), 服薬コンプライアンス	ふくやくじゆんしゆ(じゆよう), ふくやくこんぶらいあんす	
	drug dependence	薬物依存	やくぶついでん	
	drug eruption	薬疹	やくしん	
	drug interaction	薬物相互作用	やくぶつそうごきよう	
	drug resistance	薬物抵抗性	やくぶつていこうせい	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	drug tolerance (=drug fastness)	薬物耐性	やくぶつたいせい	
	drug-induced neuropathy	薬物性神経障害, 薬物性ニューロパシ(チ)ー	やくぶつせいしんけいしょうがい, やくぶつせいしんけいしんけいしょうがい	
	dry needling	注射針刺激[法]	ちゅうしゃんしんしげき[ほう]	
	dual pain	二重痛	にじゅうつう	
	dull pain	鈍痛	どんつう	
	duodenal ulcer	十二指腸潰瘍	じゅうにしちようかいよう	
	dura mater	硬膜	こうまく	
	dural puncture	硬膜穿刺	こうまくせんし	
	dynamic allodynia	動的アロディニア	どうてきあるでいにあ	
	dynorphin	ダイノルフィン	だいのるふいん	
	dysesthesia	異常感覚【不快を伴う】, ジセステジア	いじょうかんかく(ふかいをともなう), じせすてじあ	
	dysesthetic pain	異常感覚痛【不快を伴う】	いじょうかんかくつう(ふかいをともなう)	
	dysfunction (=insufficiency)	機能不全	きのうふぜん	
	dyskinesia algera	有痛性ジスキネジー	ゆうつうせいじすきねじー	
	dysmenorrhea	月経困難[症]	げつけいこんなん[しょう]	
	dyspareunia	異常性感[症], 性交痛[症], 性交疼痛[症]	いじょうせいかん[しょう], せいこうつう[しょう], せいこうどうつう[しょう]	
	dysphagia	嚥下困難	えんげこんなん	
	dysphonia	発声困難	はつせいこんなん	
	dyspnea	呼吸困難	こきゅうこんなん	
	dysrhythmic migraine (=seizure headache)	てんかん性片頭痛	てんかんせいへんずつう	
	dysthymic pain disorder	気分変調性痛み障害, 気分変調性疼痛障害	きぶんへんちょうせいいたみしょうがい, きぶんへんちょうせいどうつうしょうがい	
	dystonia	失調症, 緊張異常, ジストニア	しつちょうしょう, きんちょういじょう, じすどにあ	
	dystrophia (=dystrophy)	ジストロフィー, 異栄養症	じすとろふいー, いえいようしょう	
	dysuria (=dysury)	排尿障害	はいにようしょうがい	
E e	earache(=otalgia, otodynia)	耳痛	じつう	
	echocardiography	心エコー検査[法], 超音波心臓検査[法]	しんえこーけんさほう, ちょうおんぱしんぞうけんさほう	
	echography	超音波検査(法)	ちょうおんぱけんさほう	
	eclecticism	エクレクティシズム, 祈祷療法	えくれくていしずむ, きどりょうほう	
	ectopic excitation	異所性興奮	いしよせいこうふん	
	ectopic firing	異所性発火	いしよせいはつか	
	eczema	湿疹	しつしん	
	edema	浮腫	ふしゅ	
	effect site concentration	効果部位濃度	こうかぶいのうど	
ED	effective dose (ED)	有効量	ゆうこうりょう	
	effectiveness	有効性, 効力	ゆうこうせい, こうりよく	
	effector	効果器	こうかき	
	efferent fiber	遠心性線維	えんしんせいせんい	
	efferent nerve	遠心性神経	えんしんせいしんけい	
	efficacy	効力	こうりよく	
	efficiency	能率, 効率	のうりつ, こうりつ	
	effusion	滲出液	しんしゅつえき	
	eicosanoid	エイコサノイド	えいこさのいど	
	ejaculation pain	射精痛	しゃせいつう	
	elbow block	肘ブロック	ひじぶろっく	
	elderly	高齢者, 高齢の	こうれいしや, こうれいの	
	electric irritability	電氣的被刺激性	でんきてきひしげきせい	
	electric shock-like pain	電撃様痛	でんげきようつう	
	electrical crosstalk	電氣的交叉回路, 電氣的クロストーク	でんきてきこうさかいろ, でんきてきくろすとーく	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	electrical stimulation	電気刺激	でんきしげき	
	electroacupuncture	電氣的鍼治療, 鍼(針)通電[療法]	でんきてきはりちりょう, はりつうでん りょうほう	
	electroanalgesia	電気鎮痛[法]	でんきちんつう[ほう]	
	electroanesthesia	電気麻酔[法]	でんきますい[ほう]	
	electrocardiogram	心電図	しんでんず	
	electrocardiograph	心電図計, 心電計	しんでんずけい, しんでんけい	
	electrocardiography	心電図検査[法]	しんでんすけんさ[ほう]	
	electrocoagulation	電気凝固[法]	でんきぎょうこ[ほう]	
ECT	electroconvulsive therapy (ECT)	電気痙攣療法	でんきけいれんりょうほう	
	electrode	電極	でんきよく	
EEG	electroencephalogram (EEG)	脳波[図], 脳電図	のうは[ず], のうでんず	
	electroencephalograph	脳波計	のうはけい	
	electroencephalography	脳波検査[法]	のうはけんさ[ほう]	
	electromyogram	筋電図	きんでんず	
	electromyograph	筋電図計, 筋電計	きんでんずけい, きんでんけい	
	electromyography	筋電図検査[法]	きんでんすけんさ[ほう]	
	electronarcosis	電気麻酔[法]	でんきますい[ほう]	
	electroneurography	神経電気検査[法]	しんけいでんきけんさ[ほう]	
	electrophysiology	電気生理学	でんきせいりがく	
	electrotherapy	電気療法	でんきりょうほう	
	elimination	排泄, 放出	はいせつ, ほうしゅつ	
	embolism	塞栓症	そくせんしょう	
	emergence	覚醒	かくせい	
	emesis (=vomiting)	嘔吐	おうと	
	emetic	催吐性の	さいとせいの	
	emotion	感情, 情動	かんじょう, じょうどう	
	emotional disturbance	情動障害	じょうどうしょうがい	
	emotional incontinence	情動失禁	じょうどうしつぎん	
	emotional stupor	情動昏迷	じょうどうこんめい	
	empathy	感情移入, 共感	かんじょういこゆう, きょうかん	
	enantiomer	鏡像[異性]体	きょうざう[いせい]たい	
	encephalitis	脳炎	のうえん	
	encoding	記銘, コード化, 記号化	きめい, こーどか, きごうか	
	endocannabinoid	内因性カンナビノイド	ないいんせいかなびのいど	
	endocrine system	内分泌系	ないぶんびつけい	
	endocytosis	エンドサイトーシス, 細胞内取り込み	えんどさいとーしす, さいぼうないとり こみ	
	endogenous	内因性の	ないいんせいの	
	endogenous analgesic system	内因性鎮痛系	ないいんせいちんつうけい	
	endogenous opioid peptide	内因性オピオイドペプチド	ないいんせいおびおいどぺぷちど	
	endometriosis	子宮内膜症	しきゅうないまくしょう	
	endomorphin	エンドモルフィン	えんどもるふいん	
	endoneurium	神経内膜	しんけいないまく	
	endorphin	エンドルフィン	えんどるふいん	
ETS	endoscopic thoracic sympathectomy (ETS) (=thoracoscopic sympathectomy)	内視鏡下胸部交感神経切除(切断)術	ないしきょうかきょうぶこうかんしんけい いせつじょ(せつだん)じゅつ	
	endotoxin	エンドトキシン	えんどときしん	
	engram	エングラム, 記憶痕跡	えんぐらむ, きおくこんせき	
	enkephalin	エンケファリン	えんけふありん	
	enoxaparin	エノキサパリン	えのきさぱりん	
	enteralgia (=enter[o]dynia)	腸痛, 腸の痙攣を伴う激しい腹痛	ちょうつう, ちょうのけいれんをともな うはげしいふくつう	
	entrapment	絞扼	こうやく	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	entrapment neuropathy	絞扼性神経障害, 絞扼性ニューロパシ(チ)ー	こうやくせいしんけいしやうがい, こうやくせいこゆるおし(ち)ー	
	enzyme	酵素	こうそ	
EIA	enzyme immunoassay (EIA)	酵素免疫測定[法]	こうそめんえきそくてい[ほう]	
ELISA	enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)	酵素結合免疫測定[法]	こうそけつごうめんえきそくてい[ほう]	
	eparsalgia (=epersalgia)	過労痛	かろうつう	
	ephapse	エファプス	えふあぶす	
	ephaptic cross-talk	エファプス交叉回路, エファプスクロストーク	えふあぶすこうさかいろ, えふあぶすくろすとーく	
	ephaptic transmission	エファプス伝達	えふあぶすでんたつ	
	epicondylalgia	上顆痛	じょうかかつう	
	epicritic	判別(識別)[性]の	はんべつ(しきべつ)[せい]の	
	epicritic sensation	判別[性]感覚	はんべつ[せい]かんかく	
	epidemic myalgia	流行性筋[肉]痛	りゅうこうせいきん[にく]つう	
	epidemic pleurodynia	流行性胸膜痛	りゅうこうせいきょうまくつう	
	epidemiology	疫学	えきがく	
EGF	epidermal growth factor (EGF)	上皮成長因子	じょうひせいちやういんし	
	epidural (=extradural, peridural)	硬膜外の	こうまくがいの	
	epidural abscess	硬膜外膿瘍	こうまくがいのうよう	
	epidural adhesiolysis	硬膜外神経剥離術	こうまくがいしんけいはくりじゅつ	
	epidural administration	硬膜外投与(注入)	こうまくがいとうよ(ちゅうにゅう)	
	epidural analgesia	硬膜外鎮痛	こうまくがいちんつう	
	epidural anesthesia	硬膜外麻酔	こうまくがいますい	
	epidural block	硬膜外ブロック	こうまくがいぶろく	
EBP	epidural blood patch (EBP)	硬膜外自家血パッチ	こうまくがいじかけつぱっち	
	epidural catheterization	硬膜外カテーテル挿入	こうまくがいかてーてるそうにゅう	
	epidural hematoma	硬膜外血腫	こうまくがいけっしゅ	
	epidural needle	硬膜外[麻酔]針	こうまくがい[ますい]しん	
	epidural neuroplasty	硬膜外神経形成術	こうまくがいしんけいけいせいじゅつ	
	epidural puncture	硬膜外穿刺	こうまくがいせんし	
	epidural space (=peridural space)	硬膜外腔	こうまくがいくう	
	epidural spinal cord stimulation	硬膜外[腔]脊髄刺激	こうまくがい[くう]せきずいしげき	
	epidurography	硬膜外[腔]造影[法]	こうまくがい[くう]ぞうえい[ほう]	
	epiduroscopy	エビドラスコピー, 硬膜外内視鏡	えびどらすこびー, こうまくがいないしきやう	
	epigastralgia	上腹部痛	じょうふくぶつう	
	epigenetics	エピジェネティクス	えびじえねていっくす	
	epileptic	てんかん[性]の	てんかん[せい]の	
	epileptiform neuralgia	てんかん様神経痛	てんかんようしんけいつう	
	epinephrine (=adrenaline)	エピネフリン(アドレナリン)	えびねふりん(あどれなりん)	
	epineurium	神経上膜	しんけいじょうまく	
	episodic cluster headache	反復再発性群発頭痛	はんぶくさいはつせいぐんぱつづつう	
	episodic paroxysmal hemicrania	反復性発作性片側頭痛	はんぶくせいほっさいせいへんそくづつう	
	equianalgesic	等鎮痛性の	どうちんつうせいの	
	equilibrium	平衡, 均衡	へいこう, きんこう	
	equitoxic	等毒性の	どうどくせいの	
	equivalent	当量の, 等量の, 同価の, 当量	どうりやうの, どうりやうの, どうかの, どうりやう	
ESPB	erector spine plane block (ESPB)	脊柱起立筋ブロック	せきちゅうきりつきんぶろく	
	ergot alkaloid	麦角アルカロイド	ばっかくあるかるいど	
	ergot derivative	麦角誘導体	ばっかくゆうどうたい	
	ergot intoxication	麦角中毒	ばっかくちゅうどく	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	ergotamine	エルゴタミン	えるごたみん	
	ergotamine tartrate	酒石酸エルゴタミン	しゅせきさんえるごたみん	
	ergotamine-induced headache	エルゴタミン誘発性頭痛	えるごたみんゆうはつせいずつう	
	eruption (=exanthema, exanthesis, rash)	発疹, 皮疹	ほっしん, ほっしん, ひしん	
	erythema	紅斑	こうはん	
	erythema pernio	凍傷性紅斑	どうしょうせいこうはん	
	erythralgia (=erythromelalgia)	肢端(先端)紅痛症	したん(せんたん)こうつうしょう	
	erythralgia	皮膚紅痛症	ひふこうつうしょう	
	erythroderma	紅皮症	こうひしょう	
	erythrodysesthesia syndrome	紅斑異常感覚症候群, 紅斑性ジセステジア症候群	こうはんいじょうかんかくしょうこうぐん, こうはんせいじせすてじあしょうこうぐん	
	erythroprosopalgia	顔面紅痛症	がんめんこうつうしょう	
	escape conditioning	逃避条件付け	とうひじょうけんづけ	
	Esmarch tourniquet/bandage)	エスマルヒ止血帯	えずまるひしけつたい	
	esophagalgia(=esophagodynia)	食道痛	しょくどうつう	
	esophagitis	食道炎	しょくどうえん	
	esthesia	感覚, 知覚	かんかく, ちかく	
	esthesiology	感覚学	かんかくがく	
	esthesiometer	触覚計, 知覚計	しょつかくけい, ちかくけい	
	etanercept	エタネルセプト	えたねるせぶと	
	ethmoidal foramen	篩骨孔	しこつこう	
EDTA	ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)	エチレンジアミン四酢酸	えちれんじあみんよんさくさん	
	etiology	病因[論]	びょういん「ろん」	
	etizolam	エチゾラム	えちぞらむ	
	etodolac	エトドラク	えとどらく	
	eugnosia	認知正常, 知覚正常	にんちせいじょう, ちかくせいじょう	
	euphoria	多幸福感, 気分高揚	たこうかん, きぶんこうよう	
EAPC	European Association for Palliative Care (EAPC)	欧州緩和医療学会	おうしゅうかんわいりょうがつかい	
EFNS	European Federation of Neurological Societies (EFNS)	欧州神経学会	おうしゅうしんけいがつかい	
EQ-5D	EuroQol 5 Demension	EQ-5D	いーきゅー5でいー	注:欧州で開発された健康関連QOL
EMLA	eutectic mixture of local anesthetics (EMLA) cream	EMLA(局所麻酔薬の共融混合)クリーム	EMLA(きょくしょますいやくのきょうゆうこんごう)くりーむ	
	euthanasia	安楽死	あんらくし	
	euthymia	気分正常[状態]	きぶんせいじょう「じょうたい」	
EBM	evidence-based medicine (EBM)	科学的根拠に基づいた医療, エビデンス ベイスド・メディスン	かがくてきこんきよにもとづいたいりょう, えびでんすべいすどめでいすん	
	evoked discharge	誘発発射	ゆうはつはっしゃ	
	evoked potential	誘発電位	ゆうはつでんい	
	evoked response	誘発反応	ゆうはつはんのう	
	evoked sensation	誘発感覚	ゆうはつかんかく	
	examination	診察, 検査, 検診	しんさつ, けんさ, けんしん	
	exanthema (=eruption, exanthesis, rash)	発疹, 皮疹	ほっしん, ほっしん, ひしん	
	excitability	興奮性	こうふんせい	
	excitation-contraction coupling	興奮収縮連関	こうふんしゅうしゅくれんかん	
	excitatory	興奮[性]の	こうふん[せい]の	
EAA	excitatory amino acid (EAA)	興奮性アミノ酸	こうふんせいあみのさん	
	excitatory neurotransmitter	興奮性神経伝達物質	こうふんせいしんけいでんたつぶつしつ	
EPSC	excitatory postsynaptic current(EPSC)	興奮性シナプス後電流	こうふんせいしなぶすこうでんりゅう	

	略語	英語	日本語	日本語読み	注
	EPSP	excitatory postsynaptic potential (EPSP)	興奮性シナプス後電位	こうふんせいしなぶすこうでんい	
		excitatory synaptic transmission	興奮性シナプス伝達	こうふんせいしなぶすでんたつ	
		exciting electrode	刺激電極	しげきでんきよく	
		excitotoxic	興奮毒性の	こうふんどくせい	
		exercise pain	運動痛	うんどうつう	
	EIH	exercise-induced hyperalgesia (EIH)	運動による疼痛抑制	うんどうによるとうつうよくせい	
		exfoliation	剥脱, 落屑	はくだつ, らくせつ	
		existential analysis	実存分析	じつぞんぶんせき	
		exocytosis	エキソサイトーシス, 細胞外放出	えきそさいとーしす, さいぼうがいはうしゅつ	
		exostosis	外骨[腫]症, 骨軟骨腫	がいかつ[しゅ]しょう, こつなんこつしゅ	
		experimental pain	実験痛	じっけんつう	
		exploration	診査, 精査	しんさ, せいさ	
		expression	表情	ひょうじょう	
		expulsive pain	娩出[期][陣]痛	べんしゅつ[き][じん]つう	
		exsanguination	しゃ(瀉)血, 失血	しゃけつ, しっけつ	
		extensor	伸筋	しんきん	
		exteroceptive	外受容性の	がいかいじゅようせい	
		exteroceptor	外受容器	がいかいじゅようき	
		extradural(=epidural, peridural)	硬膜外の	こうまくがいの	
		extramedullary	延髄外の, 骨髄外の	えんずいがいの, こつずいがいの	
		extraperineal	会陰外の	えいんがいの	
		extraperiosteal	骨膜外の	こつまくがいの	
		extraperitoneal	腹膜外の	ふくまくがいの	
		extrapyramidal system	錐体外路系	すいたいがいろけい	
		extravasation	血管外漏出	けっかんがいろうしゅつ	
		extremity (pl. extremities)	四肢, 体肢	しし, たいし	
		extubation	抜管	ぼつかん	
		eye pain (=oculodinia, ocular pain, ophthalmalgia, ophthalmic pain)	眼痛	がんつう	
		eyelid	眼瞼	がんけん	
		eyelid reflex	眼瞼反射	がんけんはんしや	
F f	FS	face scale (FS)	フェイススケール, 表情スケール	ふえいすすけーる, ひょうじょうすけーる	
		face validity	表面的妥当性, 表情上妥当性	ひょうめんてきだうせい, ひょうじょうじょうだうせい	
		facet (=facet joint, apophyseal joint)	椎間関節, 小関節	ついかんかんせつ, しょうかんせつ	
		facet block	椎間関節ブロック, ファセットブロック	ついかんかんせつぶろく, ふあせつとぶろく	
		facet joint pain (=zygapophyseal joint pain)	椎間関節痛	ついかんかんせつつう	
		facet rhizotomy	ファセットリゾミー	ふあせつとりぞとミー	
		facetectomy	椎間関節切除術	ついかんかんせつせつつじょじゅつ	
		facial [nerve] pain (=prosopalgia)	顔面痛	がんめんつう	
		facial hemiatrophy	顔面片側萎縮[症]	がんめんへんそくいしゅく[しょう]	
		facial nerve	顔面神経	がんめんしんけい	
		facial nerve block	顔面神経ブロック	がんめんしんけいぶろく	
		facial neuralgia	顔面の神経痛, 顔面部神経痛	がんめんしんけいつう, がんめんぶしんけいつう	
		facial palsy (=facioplegia, fallopian(fallopian) neuritis)	顔面神経麻痺, 顔面麻痺, ファローピアン(ファローピウス)神経炎	がんめんしんけいまひ, がんめんまひ, ふあろーびあん(ふあろーびうす)しんけいえん	
		facial spasm	顔面痙攣	がんめんけいれん	
		facial tic	顔面筋痙攣, 顔面チック	がんめんきんけいれん, がんめんちつく	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	facies dolorosa	有痛性顔貌, 疼痛性顔貌	ゆうつうせいがんぼう, どうつうせいがんぼう	
	facilitation	促通, 促進	そくつう, そくしん	
	facioplegia (=facial [nerve]palsy)	顔面[神経]麻痺	がんめん[しんけい]まひ	
	factitious disorder	虚偽性障害	きよぎせいしょうがい	
FB[S]S	failed back [surgery] syndrome (FB[S]S)	脊椎手術後症候群, 脊椎手術後[疼]痛症候群, フェイルドバック[サージェリー]シンドローム	せきついでしゅじゅつごしょうこうぐん, せきついでしゅじゅつご「とう」つうしょうこうぐん, ふえいるどぼつく[さーじえりー]しんどろーむ	
	fallopian (fallopian) neuritis (= facial palsy, facioplegia)	ファローピアン(ファローピウス)神経炎, 顔面神経麻痺, 顔面麻痺	ふあろーびあん(ふあろーびうす)しんけいえん, がんめんしんけいまい, がんめんまひ	
	false-negative reaction	偽陰性反応	ぎいんせいはんのう	
	false-positive reaction	偽陽性反応	ぎようせいはんのう	
	familial hemiplegic migraine	家族性片麻痺性片頭痛	かぞくせいへんまひせいへんずつう	
	fascia	筋膜	きんまく	
	fascicle(=fasciculus)	神経線維束, 筋線維束	しんけいせんいそく, きんせんいそく	
	fascicular degeneration	線維束変性	せんいそくへんせい	
	fasciculation	線維束攣縮, 線維性収縮	せんいそくれんしゅく, せんいせいしゅうしゅく	
	fasciculus dorsolateralis (=dorsolateral tract, Lissauer's tract)	背外側束(路)(リッサウアー路)	はいがいそくそく(ろ)(りっさうあーろ)	
	fasciculus medialis plexus brachialis	内側神経束 【腕神経叢の】	ないそくしんけいそく【わんしんけいそうの】	
	fasciculus pyramidalis lateralis	外側錐体束	がいそくすいたいそく	
	fasciectomy	筋膜切除[術]	きんまくせつじょ[じゅつ]	
	fasciitis	筋膜炎	きんまくえん	
	fasciotomy	筋膜切開[術]	きんまくせつかい[じゅつ]	
	fast pain	速痛(速い痛み), 一次痛	そくつう(はやいいたみ), いちじつう	
	fatigability	疲労性	ひろうせい	
	fatigue	疲労, 疲労感	ひろう, ひろうかん	
	fear	恐怖	きょうふ	
	fear avoidance model	恐怖回避モデル	きょうふかいひもでる	
FABQ-J	Fear Avoidance Beliefs Questionnaire, Japanese version (FABQ-J)	日本語版 恐怖回避信念質問票	きょうふかいひしんねんしつもんひょう	
	febrile (=feverish, pyretic)	熱性の, 熱のある	ねつせいの, ねつのある	
	feedback	フィードバック	ふいーどぼつく	
	femoral nerve block	大腿神経ブロック	だいたいしんけいぶろく	
	femoral nerve stretch [test]	大腿神経伸展[試験]	だいたいしんけいしんてん[しけん]	
	femoral neuralgia	大腿神経痛	だいたいしんけいつう	
	fentanyl	フェンタニル	ふえんたにる	
	fentanyl patch	フェンタニル貼付薬	ふえんたにるちようふやく	
	fiber	線維	せんい	
FGF	fibroblast growth factor (FGF)	線維芽細胞成長因子	せんいがさいぼうせいちよういんし	
	fibromyalgia [syndrome]	線維筋痛症[症候群]	せんいきんつうしょう[しょうこうぐん]	
FIQ	Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ)	線維筋痛症質問票	せにきんつうしょうしつもんひょう	
	fibromyositis	線維筋炎	せんいきんえん	
	fibrosis	線維症, 線維増殖	せんいしよう, せんいぞうしよく	
	fibrositic headache	結合[組]織炎性頭痛	けつごう[そ]しきえんせいずつう	
	fibrositis	結合[組]織炎	けつごう[そ]しきえん	
	fibrous ankylosis	線維性強直	せんいせいきやうちよく	
	fibrous degeneration	線維[性]変性	せんい[せい]へんせい	
	field block	周囲浸潤ブロック, フィールドブロック	しゅういしんじゆんぶろく, ふいーるどぶろく	
	firing	[神経の]発射, 発火	[しんけいの]はつしゃ, はつか	
	first pain	一次痛	いちじつう	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	flank pain	側腹[部]痛	そくふく[ぶ]つう	
	flare	フレア, 突発, 発赤	ふれあ, とつぱつ, ほっせき	
	flash back/flashback	フラッシュバック	ふらっしゅばっく	
	flecainide	フレカインド	ふれかいにど	
	flexion reflex	屈曲反射	くつきょくはんしゃ	
	flexor reflex	屈筋反射	くつきんはんしゃ	
	flight into disease	疾患への逃避	しっかんへのとうひ	
	flinching	プリンチング, 痛みにより脚を振る	ふりんちんぐ, いたみによりあしをふる	
	flumazenil	フルマゼニル	ふるまぜにる	
	flunitrazepam	フルニトラゼパム	ふるにとらぜばむ	
	fluorescence	蛍光	けいこう	
	fluoroscopy	[X線]透視[検査]	[Xせん]とうし[けんさ]	
	flurbiprofen	フルルビプロフェン	ふるるびぶろふえん	
	fondaparinux	フォンダパリヌクス	ふおんだぱりぬくす	
	Fontaine classification	フォンテイン分類	ふおんていんぶんるい	
FDA	Food and Drug Administration (FDA)	米国食品医薬品局	べいこくしょくひんいやくひんきょく	
	foot-drop/foot drop	尖足, 下垂足	せんそく, かすいそく	
	foramen	孔	こう	
	forceps pain	鉗子痛	かんしつう	
	formalin test	ホルマリンテスト	ほるまりんてすと	
	formula (= prescription)	処方箋	しょほうせん	
	formulary	処方集	しょほうしゅう	
	fornix	脳弓	のうきゅう	
	<i>fos</i> family	<i>fos</i> ファミリー	ふおすふあみりー	
	<i>fos</i> gene (= <i>c-fos</i>)	<i>fos</i> 遺伝子	ふおすいでんし	
	Fos protein	Fos蛋白質	ふおすたんぱくしつ	
	fracture	骨折	こっせつ	
	fragility	脆弱性, もろさ	ぜいじゃくせい	
	fragment	断片	だんぺん	
	fragmentation	切断, 細分, 断片化	せつだん, さいぶん, だんぺんか	
	free nerve ending	自由神経終末	じゅうしんけいしゅうまつ	
	free radical	フリーラジカル	ふりーらじかる	
	frequency	頻度, 周波数	ひんど, しゅうはすう	
FCA	Freund's complete adjuvant (FCA)	完全フロイントアジュバント	かんぜんふるいんとあじゅばんと	
FIA	Freund's incomplete adjuvant (FIA)	不完全フロイントアジュバント	ふかんぜんふるいんとあじゅばんと	
	frog belly	カエル腹	かえるばら	
	Froment's sign	フロマン徴候	ふるまんちようこう	
	frontal foramen (=foramen frontale)	前頭孔	ぜんとうこう	
	frontal nerve	前頭神経	ぜんとうしんけい	
	frostbite (=chilblain, pernio)	凍傷, しもやけ	どうしょう, しもやけ	
	frozen shoulder	凍結肩, 五十肩	どうけつかた, ごじゅうかた	
	fulgurant pain	電撃痛	でんげきつう	
	fulgurating migraine	電撃性片頭痛	でんげきせいへんずつう	
	full agonist	完全アゴニスト	かんぜんあごにすと	
	fulminant	電撃性の, 劇症の	でんげきせいの, げきしょうの	
	functio laesa	機能喪失, 機能障害	きのうそうしつ, きのうしょうがい	
	function	機能	きのう	
	functional autonomy	機能自律性	きのうじりつせい	
	functional disorder (=functional illness)	機能障害	きのうしょうがい	
	functional headache	機能性頭痛	きのうせいずつう	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
fMRI	functional magnetic resonance imaging (fMRI)	機能的磁気共鳴画像[法]	きのうてききききょうめいがぞう[ほう]	
	functional pain syndrome	機能性痛み(疼痛)症候群	きのうせいいしみ(とうつう)しょうこうぐん	
	functional somatic syndrome	機能性身体症候群	きのうせいしんたいしょうこうぐん	
	funicular graft	神経線維索移植	しんけいせんいさくいしよく	
G g	G protein	G 蛋白質	Gたんぱくしつ	
	G protein-coupled receptor	G蛋白質共役受容体	Gたんぱくしつきょうやくじゅようたい	
	GABA receptor	γ -アミノ酪酸受容体	がんまあみののらくさんじゅようたい	
	GABA _A receptor	γ -アミノ酪酸(GABA) _A 受容体	がんまあみののらくさんAじゅようたい	
	GABA _B receptor	γ -アミノ酪酸(GABA) _B 受容体	がんまあみののらくさんBじゅようたい	
	GABAergic	γ -アミノ酪酸作動性の	がんまあみののらくさんさどうせい	
	gabapentin	ガバペンチン	がばべんちん	
	Gaenslen's sign	ゲンズレン兆候	げんずれんちようこう	
	Gaenslen test	ゲンズレンテスト	げんずれんてすと	
	gag reflex	嘔吐反射, 咽頭反射	おうとはんしゃ, いんとうはんしゃ	
	gauge	計器, 尺度	けいき, しゃくど	
	gain	利得, 増加	りとく, ぞうか	
	gait	歩行	ほこう	
	gait disturbance	歩行障害	ほこうしょうがい	
	galanin	ガラニン	がらにん	
	galvanometer	検流計	けんりゅうけい	
GABA	gamma (γ)-aminobutyric acid (GABA)	ガンマ(γ)-アミノ酪酸	がんまあみののらくさん	
	gamma knife (γ knife)	ガンマナイフ	がんまないふ	
	gamma radiation (γ radiation)	ガンマ線照射	がんませんしょうしゃ	
GHQ	General Health Questionnaire (GHQ)			
	gangliolysis	神経節溶解	しんけいせつようかい	
	gangliolytic	神経節遮断[性]の	しんけいせつしゃだん[せい]の	
	ganglion	[神経]節, ガングリオン	[しんけい]せつ, がんぐりおん	
	ganglion impar (Walther) block	不对神経節ブロック	ふついしんけいせつぷろっく	
	ganglionectomy	神経節切除[術]	しんけいせつせつじょ[じゅつ]	
	ganglionic blocking agent	神経節遮断薬	しんけいせつしゃだんやく	
	gangliosympathectomy	交感神経節切除[術]	こうかんしんけいせつせつじょ[じゅつ]	
	gangrene	壊疽	えそ	
	gap junction	ギャップ結合	ぎゃっぷけつごう	
	Gasserian ganglion (=trigeminal ganglion)	ガッセル神経節, 三叉神経節	がっせるしんけいせつ, さんさしんけいせつ	
	Gasserian ganglion block (=trigeminal ganglion block)	ガッセル神経節ブロック, 三叉神経節ブロック	がっせるしんけいせつぷろっく, さんさしんけいせつぷろっく	
	gastralgia (=gastrodynia, stomachache)	胃痛	いふう	
	gastric stasis	胃内容うっ滞, 停滞	いはいよううたい, ていたい	
	gastric ulcer	胃潰瘍	いかいよう	
	gate-control theory	ゲートコントロール説, 門調節説	げーとこんとろーるせつ, もんちようせつせつ	
	gender	性	せい	
	gene	遺伝子	いでんし	
	gene expression	遺伝子発現	いでんしはつげん	
	gene family	遺伝子ファミリー	いでんしふぁみりー	
	gene targeting	遺伝子ターゲティング	いでんしたーげていんぐ	
	gene therapy	遺伝子治療	いでんしちりょう	
	gene transfer	遺伝子導入	いでんしどうにゅう	
GAS	general adaptation syndrome (GAS)	汎(全身性)適応症候群	はん(ぜんしんせい)てきおうしょうこうぐん	
	general anesthesia	全身麻酔	ぜんしんますい	
	general anesthetic	全身麻酔薬	ぜんしんますいやく	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	general malaise	全身倦怠感	ぜんしんけんたいかん	
	general sensation	一般感覚, 体感	いっぱんかんかく, たいかん	
	generalized weakness	全身衰弱	ぜんしんすいじゃく	
	generator potential	起動電位, 発生電位	きどうでんい, はっせいでんい	
	geniculate ganglion	膝神経節	しつしんけいせつ	
	geniculate herpes zoster(=herpes zoster oticus)	神経節帯状疱疹 (=耳帯状疱疹)	がんとめんしんけいせつたいじょうほうしん	
	genital pain	生殖器痛	せいしよくきつう	
	genitofemoral nerve	陰部大腿神経	いんぶだいたいしんけい	
	genophobia	性恐怖	せいきょうふ	
	genotype	遺伝子型	いでんしがた	
	giant cell arteritis (=temporal arteritis)	巨細胞性動脈炎 (側頭動脈炎)	きよさいぼうせいどうみやくえん (そくどうどうみやくえん)	
	gigantocellular reticular nucleus (=nucleus reticularis)	巨大細胞網様体核	きよださいぼうもうようたいかく	
	gingivitis	歯肉炎	しにくえん	
	girdle pain	帯状痛	たいじょうつう	
	girdle sensation	帯状感覚	たいじょうかんかく	
GDNF	glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF)	グリア細胞由来神経栄養因子	ぐりあさいぼうゆらいしんけいえいよういんし	
	glossalgia (= glossagra, glossodynia)	舌痛	ぜつつう	
	glossitis	舌炎	ぜつえん	
	glossopharyngeal nerve	舌咽神経	ぜついでんしんけい	
GPN	glossopharyngeal neuralgia	舌咽神経痛	ぜついでんしんけいつう	
	glossopharyngeal tic	舌咽チック	ぜついでんちつく	
	glossopyrosis	舌灼熱感	ぜつしゃくねつかん	
	glucocorticoid	グルココルチコイド, 糖質コルチコイド	ぐるこころちこいど, とうしつこころちこいど	
	glutamic acid (=glutamate)	グルタミン酸	ぐるたみんさん	
	glutamic acid receptor	グルタミン酸受容体	ぐるたみんさんじゅようたい	
	gluteal compartment syndrome	殿(臀)筋コンパートメント症候群	でんきんこんばーとめんとしよこうぐん	
	glycine	グリシン	ぐりしん	
	glycogen	グリコーゲン	ぐりこーげん	
	gnawing pain	かじりつかれるような痛み	かじりつかれるようないたみ	
	golfer's elbow (=medial humeral epicondylitis)	ゴルフ肘 (上腕骨内側上顆炎)	ごるふひじ (じょうわんこつないそくじょうかえん)	
	gonalgia	膝痛	しつつう	
	gonococcal arthritis	淋菌性関節炎	りんきんせいかんせつえん	
	gout	痛風	つうふう	
	gouty arthritis	痛風[性]関節炎	つうふう[せい]かんせつえん	
G-CSF	granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF)	顆粒球コロニー刺激因子	かりゅうきゅうごころにーしげきいんし	
	gravity	重力	じゅうりよく	
	gray matter (=substantia grisea)	灰白質	かいはいくしつ	
	great foramen (=foramen magnum)	大(後頭)孔	だい(こうとう)こう	
	greater auricular nerve	大耳介神経	だいいかいしんけい	
	greater auricular nerve block	大耳介神経ブロック	だいいかいしんけいぶろく	
	greater occipital nerve	大後頭神経	だいいこうとうしんけい	
	greater occipital nerve block	大後頭神経ブロック	だいいこうとうしんけいぶろく	
GOTS	great occipital trigeminal syndrome	大後頭神経三叉神経症候群	だいいこうとうしんけいさんさしんけいしよこうぐん	
	greater palatine foramen (=foramen palatinum majus)	大口蓋孔	だいいこうがいこう	
	greater wing of sphenoid bone	蝶形骨大翼	ちょうけいこつだいいよく	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	grief	悲嘆	ひたん	
	grief care	グリーフケア, 悲嘆ケア	ぐりーふけあ, ひたんけあ	
	gripping pain	疝痛, きりきりする痛み	せんつう, きりきりするいたみ	
	groin	鼠径部	そけいぶ	
	groove	溝【骨または歯の】	こう【こつまたははの】	
	group pain therapy	集団痛み療法	しゅうだんいたみりょうほう	
	growing pain	成長痛	せいちょうつう	
	growth factor	成長因子	せいちょういんし	
	grueling pain	過酷な痛み	かこくないたみ	
	guanethidine	グアネチジン	ぐあねちじん	
cGMP	guanosine 3',5'-cyclic monophosphate (cGMP)	サイクリックGMP	さいくりっくGMP	
	guanylate cyclase	グアニル酸シクラーゼ	ぐあにるさんしくらーぜ	
	Guillain-Barré syndrome	ギラン・バレー症候群	ぎらんばれーしょうこうぐん	
	guilt	罪悪感	ざいあくかん	
	guinea pig	モルモット	もるもつと	
	gustation	味覚	みかく	
	gyrus	[脳]回	[のう]かい	
	gyrus cinguli (=cingulate gyrus)	帯状回	たいじょうかい	
H h	habituation	習慣[性], 慣れ	しゅうかん[せい], なれ	
	hallucination	幻覚, 幻想	げんかく, げんそう	
	hallucinatory neuralgia	幻覚性神経痛	げんかくせいしんけいつう	
	hallucinatory pain (=delusional pain)	妄想痛	もうそうつう	
	haloperidol	ハロペリドール	はろぺりどーる	
	handicap	障害, 社会的不利	しょうがい, しゃかいてきふり	
	hanging drop	水滴法	すいてきほう	
	haphalgnesia	接触痛	せつしょくつう	
	Head area	ヘッド野	へつどや	
	Head zone	ヘッド帯	へつどたい	
	headache (=cephalalgia, cephalgia, cephalodynia, encephalalgia, encephalodynia, dolor capitis)	頭痛	ずつう	
	heal	治癒する	ちゆする	
	healing	治癒, 回復, 癒し	ちゆ, かいふく, いやし	
	health literacy	ヘルスリテラシー, 健康関連倫理観	へるすりてらしー, けんこうかんれんりんりかん	
HR-QOL	health-related QOL (HR-QOL)	健康関連QOL	けんこかんれんきゅーおーえる	
	heartburn (=cardialgia, pyrosis)	胸やけ	むねやけ	
	heat nociceptor	熱侵害受容器	ねつしんがいじゅようき	
	heat response	熱性反応	ねつせいはんのう	
	hemiageus(/t)ia	片側味覚消失(脱失)	へんそくみかくしょうしつ(だつしつ)	
	hemialgia	片側痛	へんそくつう	
	hemianalgesia	片側痛覚消(脱)失	へんそくつうかくしょう(だつ)しつ	
	hemianesthesia	片側感覚消(脱)失	へんそくかんかくしょう(だつ)しつ	
	hemiblock	片側ブロック, 半遮断	へんそくぶろく, はんしゃだん	
	hemicephalgia (=hemicrania)	片側頭痛, 片頭痛	へんそくずつ, へんずつう	
	hemicrania continua	持続性片側頭痛(片頭痛)	じぞくせいへんそくずつう(へんずつう)	
	hemidysesthesia	片側知覚不全, 片側異常感覚	へんそくちかくふぜん, へんそくいじょうかんかく	
	hemifacial spasm	片側顔面痙攣	へんそくがめんけいれん	
	hemihypalgnesia	片側痛覚鈍麻	へんそくつうかくどんま	
	hemihyperalgnesia	片側痛覚過敏	へんそくつうかくかびん	
	hemihyperesthesia	片側知覚過敏	へんそくちかくかびん	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	hemihypesthesia	片側知覚鈍麻	へんそくちかくどんま	
	hemiopalgia	片眼痛	へんがんつう	
	hemiparesis	不全片麻痺	ふぜんへんまひ(かたまひ)	
	hemiplegia	片麻痺	へんまひ, かたまひ	
	hemiplegic gait	片麻痺性歩行	へんまひせいほこう	
	hemiplegic migraine	片麻痺性片頭痛	へんまひせいへんずつう	
	hemispasm	片側痙攣	へんそくけいれん	
	hemorrhoid	痔[核]	じ[かく]	
	hepatic colic	肝疝痛	かんせんつう	
	herb	薬草, ハーブ, 漢方薬	やくそう, はーぶ, かんぼうやく	
	herbal medicine	漢方医学	かんぼういがく	
	hereditary	遺伝[性]の	いでん[せい]の	
	hernia	ヘルニア	へるにあ	
	herniated disc	椎間板ヘルニア	ついかんばんへるにあ	
	herniation	ヘルニア形成	へるにあけいせい	
	heroin	ヘロイン	へろいん	
	herpes	疱疹, ヘルペス	ほうしん, へるべす	
	herpes encephalitis	ヘルペス脳炎	へるべすのうえん	
	herpes simplex	単純疱疹(ヘルペス)	たんじゅんほうしん(へるべす)	
	herpes virus	疱疹(ヘルペス)ウイルス	ほうしん(へるべす)ういるす	
	herpes whitlow, herpetic whitlow	ヘルペス性瘰(ひょう)疽	へるべすせいひょうそ	
	herpes zoster	帯状疱疹(ヘルペス)	たいじょうほうしん(へるべす)	
	herpes zoster ophthalmicus	眼部(眼神経)帯状疱疹(ヘルペス)	がんぶ(がんしんけい)たいじょうほうしん(へるべす)	
	herpes zoster oticus (=geniculate herpes zoster)	耳部帯状疱疹(ヘルペス)	じぶたいじょうほうしん(へるべす)	
	herpes zoster pain	帯状疱疹痛	たいじょうほうしんつう	
	herpes zoster varicellosus	水痘状帯状疱疹(ヘルペス)	すいとうじょうたいじょうほうしん(へるべす)	
	herpetic	疱疹性の, ヘルペス性の	ほうしんせいの, へるべすせいの	
	herpetic meningoencephalitis	ヘルペス髄膜脳炎	へるべすずいまくのうえん	
	herpetic neuralgia	ヘルペス性神経痛	へるべすせいしんけいつう	
	heteresthesia	異種感覚	いしゅかんかく	
	heteropathy	病的感受性, 逆症療法	びょうてきかんじゅせい, ぎやくしょうりょうほう	
	heterotopic pain	異所痛	いしょつう	
	hiccup	吃逆, しゃっくり	きつぎやく, しゃっくり	
	hidrosis	発汗[症]	はっかん[しょう]	
	hierotherapy	信仰療法, 宗教療法	しんこうりょうほう, しゅうきょうりょうほう	
	high density area	高吸収域	こうきゅうしゅういき	
	high intensity area	高信号域	こうしんごういき	
	high reactive level laser therapy	高反応レーザー治療	こうはんのうれーざーちりょう	
	high threshold mechanoreceptor	高閾値機械的受容器	こういきちきかいてきじゅようき	
	high threshold neuron	高閾値ニューロン	こういきちにゅーろん	
	hip joint	股関節	こかんせつ	
	hippocampal neuron	海馬ニューロン	かいばにゅーろん	
HPC	hippocampus (HPC)	海馬	かいば	
	Hippocratic oath	ヒポクラテスの宣詞(誓い)	ひぼくらてすのせんし(ちかい)	
	histamine	ヒスタミン	ひすたみん	
	histaminic cephalgia (=histaminic headache)	ヒスタミン性頭痛	ひすたみんせいずつう	
	hoarseness	嗄声	させい	
	holarthritis	全関節炎	ぜんかんせつえん	
	home care	在宅ケア, 在宅介護	ざいたくけあ, ざいたくかいご	
	home palliative care	在宅緩和ケア	ざいたくかんわけあ	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	homeostasis	恒常性維持, ホメオスタシス	こうじょうせいいじ, ほめおすたしす	
	Hoover's sign	フーヴァー徴候	ふーばあーちようこう	
	hopelessness	絶望[状態]	ぜつぼう[じようたい]	
	hormonotherapy	ホルモン療法	ほるもんりようほう	
	Horner's pupil	ホルネル瞳孔	ほるねるどうこう	
	Horner's sign	ホルネル徴候	ほるねるちようこう	
	Horner's syndrome	ホルネル症候群	ほるねるしょうこうぐん	
	horseradish peroxidase	セイヨウワサビ過酸化酵素, ホースラ ディッシュェルオキシダーゼ	せいようわさびかさんかこうそ, ほー すらでいっしゅべるおきしだーぜ	
	Horton's headache (=cluster headache)	ホートン頭痛(群発頭痛)	ほーとんずつう(ぐんぱつずつう)	
	hospice	ホスピス	ほすびす	
HADS	Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)	身体的疾患を有する患者の精神症 状(抑うつと不安)スケール	しんたいてきしつかんをゆうするかん じゃのせいしんしょうじょう(よくうつと ふあん)すけーる	
	hot flash	一過性熱感, ほてり	いっかせいねつかん, ほてり	
	hot-plate test	ホットプレートテスト	ほつとぶれいーとてすと	
HIV	human immunodeficiency virus (HIV)	ヒト免疫不全ウイルス	ひとめんえきふぜんういるす	
HLA	human leukocyte antigen (HLA)	ヒト白血球抗原	ひとはつけつきゅうこうげん	
	humoral	液性の, 体液[性]の	えきせいの, たいえき[せい]の	
	hunger pain	空腹痛	くうふくつう	
	Hunt's syndrome (= Ramsay- Hunt syndrome)	ハント症候群	ほんとしょうこうぐん	
	hurting	傷のついたような	きずのついたような	
	hyaluronic acid (=hyaluronate)	ヒアルロン酸	ひあるろんさん	
	hybridization	ハイブリダイゼーション, 交配	はいぶりだいぜーしょん, こうはい	
	hydrarthrit	関節水腫, 関節水症	かんせつすいしゅ, かんせつすい しょう	
	hydration	水和, 水分補給	すいわ, すいぶんほきゅう	
	hydrocodone	ヒドロコドン	ひどろこどん	
	hydrocortisone	ヒドロコルチゾン	ひどろこるちぞん	
	hydrodynamic theory	動水力学説, 流体力学理論	どうすいりきがくせつ, りゅうたいりき がくりん	
	hydrolysis	加水分解	かすいぶんかい	
	hydromorphone	ヒドモルフォン	ひどろもるふおん	
	hydrophilic	親水性の, 水溶性の	しんすいせいの, すいようせいの	
	hydrophobic	疎水性の	そすいせいの	
	hydrotherapy	水治療法	すいちりようほう	
	hydroxyzine	ヒドロキシジン	ひどろきしじん	
	hypalges(t)ic	痛覚鈍麻の	つうかくどんまの	
	hypalgesia (=hypoalgesia)	痛覚鈍麻	つうかくどんま	
	hyperalges(t)ic	痛覚過敏の, 痛覚増強性の	つうかくかびんの, つうかくぞうきよう せいの	
	hyperalgesia(=hyperalgia)	痛覚過敏	つうかくかびん	
	hyperbaric	高比重の	こうひじゅうの	
	hyperbaric oxygen therapy	高気圧酸素治療, 高圧酸素療法	こうきあつさんそちりょう, こうあつさん そりょうほう	
	hypercalcemia	高カルシウム血症	こうかるしうむけつしょう	
	hyperdynamia uteri	陣痛過多	じんつうかた	
	hyperechoic	高エコーの	こうえこーの	
	hyperemesis	悪阻	おそ	
	hyperesthesia (=oxyesthesia)	感覚過敏, 触覚過敏	かんかくかびん, しよかくかびん	
	hyperexcitability	興奮性亢進	こうふんせいこうしん	
	hyperextension	過伸展	かしてん	
	hyperflexion	過屈曲	かくつきよく	
	hyperglycemia	高血糖[症]	こうけつとう[しょう]	
	hyperhidrosis	発汗過多, 多汗[症]	はっかんかた, たかん[しょう]	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	hyperkinesis	運動亢進[症], 多動	うんどうこうしん[しょう], たどう	
	hyperlucent	透過性亢進【画像上の】	とうかせいこうしん【がぞうじょうの】	
	hypermobility	過剰運動性	かじょううんどうせい	
	hyperpathia	感覚過敏, 異常痛症, 痛覚過敏	かんかくかびん, いじょうつうしょう, つうかくかびん	
	hyperpolarization	過分極	かぶんきよく	
	hyperreflexia	反射亢進	はんしゃこうしん	
	hypersensitive dentin	象牙質感覚過敏[症]	ぞうげしつかんかくかびん[しょう]	
	hypersensitive xiphoid syndrome	過敏性剣状突起症候群	かびんせいけんじょうとつきしょうこうぐん	
	hypersensitivity	過敏症	かびんしょう	
	hypersomnia	睡眠過剰, 過眠症	すいみんかじょう, かみんしょう	
	hypersthenia	異常興奮, 異常緊張	いじょうこうふん, いじょうきんちょう	
	hyperthermalgia	熱感覚過敏[症]	ねつかんかくかびん[しょう]	
	hyperthermia	高体温, 温熱療法	こうたいおん, おんねつりょうほう	
	hyperthermia therapy	温熱治療	おんねつちりょう	
	hyperthermoesthesia	熱感覚過敏	ねつかんかくかびん	
	hypertonic	高張性の	こうちょうせいの	
	hypertrophy	肥大, 肥厚	ひだい, ひこう	
	hypesthesia (= hypoesthesia)	感覚鈍麻, 触覚鈍麻	かんかくどんま, しょつかくどんま	
	hypnalgia	夜間痛, 睡眠中に起こる痛み	やかんつう, すいみんちゅうにおこるいたみ	
	hypnic headache	睡眠時頭痛	すいみんじずつう	
	hypnology	睡眠学, 催眠学	すいみんがく, さいみんがく	
	hypnosis	催眠[状態], 睡眠	さいみん[じょうたい], すいみん	
	hypnotherapy	催眠療法	さいみんりょうほう	
	hypnotic	催眠性の, 催眠薬	さいみんせいの, さいみんやく	
	hypnotic analgesia	睡眠鎮痛	すいみんちんつう	
	hypoalgesia(=hypalgia)	痛覚鈍麻	つうかくどんま	
	hypobaric	低比重の	ていひじゅうの	
	hypochondria (=hypochondriasis)	心気症, ヒポコンドリア	しんきしょう, ひぼこんどりあ	
	hypodermoclysis	皮下注入法	ひかちゅうにゅうほう	
	hypodynamia	活力低下, 活力減退	かつりよくていか, かつりよくげんたい	
	hypoechoic	低エコーの	ていえーの	
	hypogastric nerve	下腹神経	かふくしんけい	
	hypogastric plexus block	下腹神経叢ブロック	かふくしんけいそうぶろく	
	hypogeusia	味覚減退, 味覚鈍麻	みかくげんたい, みかくどんま	
	hypoglossal nerve	舌下神経	ぜつかしんけい	
	hypohidrosis	発汗減少[症]	はつかんげんしょう[しょう]	
	hypokinesis (=hypomotility)	低運動[性], 運動性減弱	ていうんどう[せい], うんどうせいげんじゃく	
	hypomelancholia	軽症うつ病	けいしょううつびょう	
	hypomyotonia	筋弛緩[症], 筋緊張減退	きんしかん[しょう], きんきんちょうげんたい	
	hypophysectomy (=pituitary ablation)	下垂体切除[術]	かすいたいせつじよ[じゅつ]	
	hyporeflexia	反射低下, 反射減退	はんしゃていか, はんしゃげんたい	
	hyposensitivity	感受性低下	かんじゆせいていか	
	hyposensitization	減感作	げんかんさ	
	hyposthenia	衰弱	すいじゃく	
	hypothalamus	視床下部	ししょうかぶ	
	hypothernar	小指球, 小指球の	しょうしきゅう, しょうしきゅうの	
	hypothesis	仮説	かせつ	
	hypotonia	緊張低下, 低張, 低血圧	きんちょうていか, ていちょう, ていけつあつ	
	hypotonic	低緊張の, 低張の, 低血圧の	ていきんちょうの, ていちょうの, ていけつあつの	

	略語	英語	日本語	日本語読み	注
		hysteralgia (=hysterodynia, metralgia, metrodynia)	子宮痛	しきゅうつう	
		hysteria	ヒステリー、転換性障害、解離性障害	ひすてりー、てんかんせいしょうがい、かいりせいしょうがい	
		hysterical	ヒステリーの	ひすてりーの	
		hysterical neurosis (= conversion hysteria)	転換ヒステリー	てんかんひすてりー	
		hysterical pain	ヒステリー痛、ヒステリー[性]疼痛	ひすてりーつう、ひすてりー[せい]とうつう	
		hysterical paralysis	ヒステリー性麻痺	ひすてりーせいまひ	
		hysterical psychosis	ヒステリー性精神病	ひすてりーせいせいしんびょう	
		hysterics	ヒステリー発作	ひすてりーほっさ	
I i		iatrogenic	医原[性の]、医原[の]	いげん[せい]の、いげん[の]	
		iatrogenic disease	医原[性]疾患	いげん[せい]しっかん	
		iatrogenic pain	医原[性]痛、医原[性]疼痛	いげん[せい]つう、いげん[せい]とうつう	
		ibuprofen	イブプロフェン	いぶぶろふえん	
		ice cream headache	アイスクリーム頭痛	あいくりーむずつう	
		ICU psychosis	ICU精神病	ICUせいしんびょう	
		ICU syndrome	ICU症候群	ICUしょうこうぐん	
		idiopathic	特発性[の]	とくはつせい[の]	
		idiopathic facial paralysis	特発性顔面神経麻痺	とくはつせいがんめんしんけいまひ	
		idiopathic glossalgia	特発性舌痛[症]	とくはつせいぜつう[しょう]	
		idiopathic glossopharyngeal neuralgia	特発性舌咽神経痛	とくはつせいぜつういんしんけいづう	
		idiopathic intercostal neuralgia	特発性肋間神経痛	とくはつせいろつかんしんけいづう	
		idiopathic neuralgia	特発性神経痛	とくはつせいしんけいづう	
		idiopathic stabbing headache (=Jabs and jolts syndrome)	特発性穿刺様頭痛(ジャブ・ジョルト症候群)	とくはつせいせんしょうずつう、じゃぶじよるとしょうこうぐん	
		idiopathic trigeminal neuralgia	特発性三叉神経痛	とくはつせいさんざしんけいづう	
		idiosyncrasy	個人的特異体質、特異体質	こじんてきとくいたいしつ、とくいたいしつ	
		iliohypogastric nerve block	腸骨下腹神経ブロック	ちようこつかふくしんけいぶろく	
III B		ilioinguinal iliohypogastric nerve block (III B)	腸骨鼠径・腸骨下腹神経ブロック	ちようこつそけい・ちようこつかふくしんけいぶろく	
		ilioinguinal nerve block	腸骨鼠径神経ブロック	ちようこつそけいしんけいぶろく	
		iliopelvic	腸骨骨盤[の]	ちようこつこつばん[の]	
		iliosacral	腸骨仙骨[の]	ちようこつせんつう[の]	
		illness	疾患	しっかん	
		illusion	錯覚、幻覚	さつかく、げんかく	
		imagery	心象	しんしょう	
		imipramine	イミプラミン	いみぶらみん	
IEG		immediate early gene (IEG)	最初期遺伝子	さいしょきいでんし	
		immersion foot (=trench foot)	浸水足、塹壕(ざんごう)足	しんすいそく、ざんごうそく	
		immobilization stress	拘束ストレス	こうそくすとれす	
		immune-mediated neuropathy	免疫性神経障害、免疫性ニューロパシ(チ)ー	めんえきせいしんけいしょうがい、めんえきせいこゆーろばし(ち)ー	
		immunodeficiency	免疫不全、免疫欠損	めんえきふぜん、めんえきけつそん	
		immunoelectrophoresis	免疫電気泳動[法]	めんえきでんきえいどう[ほう]	
		immunofluorescence	免疫蛍光[検査法]	めんえきけいこう[けんさほう]	
		immunopotential	免疫増強、免疫賦活	めんえきぞうきよう、めんえきふかつ	
		immunosuppression	免疫抑制	めんえきよくせい	
		impaction	埋没、嵌頓	まいぼつ、かんとん	
		impairment	不全、欠陥、機能障害	ふぜん、けつかん、きのうしょうがい	
		implant	移植する、移植、移植片	いしょくする、いしょく、いしょくへん	
	IDDS	implantable (implanted) drug delivery system (IDDS)	植え込み型薬物送達システム	うえこみがたやくぶつそうたつしすてむ	
	IPG	implanted pulse generator (IPG)	脊髄刺激装置	せきずいしげきそうち	
		impulse	インパルス、衝撃	いんぼるす、しょうげき	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	in situ	組織内の	そしきないの	
	inadequate stimulus	不適合刺激	ふてきごうしげき	
	incident pain	インシデントペイン, 動作痛	いんしでんとぺいん, どうさつう	
	indifference to pain syndrome	無痛覚症候群	むつうかくしやうこうぐん	
	indifferent electrode	不関電極	ふかんでんきよく	
	indolent ulcer	無痛潰瘍	むつうかいよう	
	indomethacin	インドメタシン	いんどめたしん	
	inducible	誘導性[の]	ゆうどうせい[の]	
iNOS	inducible nitric oxide synthase (iNOS)	誘導性一酸化窒素合成酵素	ゆうどうせいいつさんかちつそごうせいこうそ	
	induction	誘導, 導入	ゆうどう, どうにゆう	
	ineffective	無効な	むこうな	
	infantile colic	乳児疝痛	にゆうじせんつう	
	infarction	梗塞	こうそく	
	infection	感染	かんせん	
	infectious arthritis	感染性関節炎	かんせんせいかんせつえん	
	infectious neuropathy	感染性神経障害, 感染性ニューロパシ(チ)ー	かんせんせいしんけいしやうがい, かんせんせいこゆーろばし(ち)ー	
	inferior alveolar nerve block	下歯槽神経ブロック	かしそうしんけいぶろつく	
	inferior mesenteric plexus block	下腸間膜動脈神経叢ブロック	かちやうかんまくどうみやくしんけいそうぶろつく	
IPL	inferior parietal lobule (IPL) (=lobulus parietalis inferior)	下頭頂小葉	かとうちやうしやうよう	
	infiltration analgesia	浸潤鎮痛法, 浸潤麻酔	しんじゆんちんつうほう, しんじゆんますい	
	infiltration technique	浸潤法	しんじゆんほう	
	inflammation	炎症, 炎症反応	えんしやう, えんしやうはんのう	
	inflammation-induced hyperalgesia	炎症誘発[性]痛覚過敏	えんしやうゆうはつ[せい]つうかくかびん	
	inflammatory	炎症[性][の]	えんしやう[の], えんしやう[せい]の	
	inflammatory edema	炎症性浮腫	えんしやうせいふしゆ	
	inflammatory mediator	炎症メディエーター	えんしやうめでいえーたー	
	inflammatory pain	炎症痛, 炎症[性]疼痛	えんしやうつう, えんしやう[せい]とうつう	
	informed consent	インフォームド・コンセント	いんふおーむど・こんせんとう	
	infraclavicular brachial plexus block	鎖骨下アブローチ腕神経叢ブロック	さこつつかあぶろーちわんしんけいそうぶろつく	
IL	infralimbic cortex (IL)	下辺縁皮質	かへんえんひしつ	
	infraorbital foramen (= foramen infraorbitale)	眼窩下孔	がんかかこう	
	infraorbital groove	眼窩下溝	がんかかこう	
	infraorbital nerve block	眼窩下神経ブロック	がんかかかしんけいぶろつく	
	inguinal pain (=inguinodynia)	鼠径[部]痛	そけい[ぶ]つう	
	inhalation[a] anesthesia	吸入麻酔	きゆうにゆうますい	
	inhalation[a] anesthetic	吸入麻酔薬	きゆうにゆうますいやく	
	inhalation[a] sedation	吸入鎮静[法]	きゆうにゆうちんせい[ほう]	
	inhibitory amino acid	抑制性アミノ酸	よくせいせいあみのさん	
	inhibitory neurotransmitter	抑制性神経伝達物質	よくせいせいしんけいでんたつぶつしつ	
IPSC	inhibitory postsynaptic current (IPSC)	抑制性シナプス後電流	よくせいせいしなぶすこうでんりゆう	
IPSP	inhibitory postsynaptic potential (IPSP)	抑制性シナプス後電位	よくせいせいしなぶすこうでんい	
	inhibitory synaptic transmission	抑制性シナプス伝達	よくせいせいしなぶすでんたつ	
	inhibitory synaptic transmission syndrome	抑制性シナプス伝達症候群	よくせいせいしなぶすでんたつしやうこうぐん	
	injection	注射, 注入	ちゆうしゃ, ちゆうにゆう	
	injury discharge	損傷放電, 損傷発射	そんしやうほうでん, そんしやうはつしゃ	
	innervation	神経支配	しんけいしはい	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	innocuous	非侵害性[の]	ひしんがいせい[の]	
IP	inositol phosphate (IP)	イノシトールリン酸	いのしとーりんさん	
IP ₃	inositol trisphosphate (IP ₃)	イノシトール三リン酸	いのしとーりんさんさんりんさん	
	insensitive	非感受性[の], 無感覚な	ひかんじゅせい[の], むかんかくな	
	insertion tube	挿入管	そうにゅうかん	
	insomnia	不眠[症]	ふみん[しょう]	
	insomniac	不眠症患者	ふみんしょうかんじゃ	
	inspection	視診	ししん	
	instability	不安定性	ふあんでいせい	
	instillation	点滴注入, 点眼	てんできちゅうにゅう, てんがん	
	insufficiency (=dysfunction)	機能不全	きのうふぜん	
IC	insular cortex (IC)	島皮質	とうひしつ	
	insulin-like growth factor	インスリン様成長因子	いんすりんようせいちよういんし	
	integrative medicine	統合医療	とうごういりょう	
	integrity process	統合のプロセス	とうごうのぶろせす	
	intense pain	激痛	げきつう	
	intensity theory	強度理論, 強度説	きょうどがくせつ, きょうどせつ	
	intensity-duration curve	強度-時間曲線	きょうど-じかんきょくせん	
	interactive process	相互作用のプロセス	そうごさようのぶろせす	
	interclavicular	鎖骨間[の]	さこつかん[の]	
	intercolumnar	柱間[の]	ちゅうかん[の]	
	intercostal nerve block	肋間神経ブロック	ろつかんしんけいぶろく	
	intercostal neuralgia	肋間神経痛	ろつかんしんけいつう	
	intercostal space	肋間腔	ろつかんくう	
	intercourse pain	性交時痛	せいこうじつう	
	interdigital neuralgia (=metatarsalgia)	中足骨痛	ちゅうそくこつう	
	interdisciplinary pain center	学際的痛みセンター	がくさいてきいたみせんたー	
	interdisciplinary pain management	学際的痛み管理	がくさいてきいたみかんり	
	interdisciplinary pain treatment	学際的痛み治療	がくさいてきいたみちりょう	
	interfascial space	筋膜間腔	きんまくかんくう	
	interfascicular	束間(の)	そくかん[の]	
	interferon-induced pain	インターフェロン起因(誘発)痛	いんたーふえろんきいん(ゆうはつ)つう	
	interlaminar space	椎弓間隙	ついきゅうかんげき	
IL	interleukin (IL)	インターロイキン	いんたーろいきん	
	intermenstrual pain	月経間痛	げつけいかんつう	
	intermittent claudication	間欠[性]跛行	かんけつ[せい]はこう	
	intermittent pain	間欠[性]痛, 間欠[性]疼痛	かんけつ[せい]つう, かんけつ[せい]とうつう	
	intermittent sedation	間欠的鎮静	かんけつてきちんせい	
	internalization	内在化	ないざいか	
IASP	International Association for the Study of Pain (IASP)	国際疼痛学会, 国際痛み学会	こくさいどうつうがつかい, こくさいいたみがつかい	
	International Classification of Headache Disorders	国際頭痛分類	こくさいずつうぶんるい	
ICD-11	International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems-11 (ICD-11)	国際疾患分類	こくさいしつかんぶんるい	
	interneuron	介在ニューロン	かいざいにゅーろん	
	interpolar spinal trigeminal nucleus	三叉神経脊髄路核中間亜核	さんさしんけいせきずいろかくちゅうかんあかく	
	interscalene approach	斜角筋間アプローチ	しゃかくきんかんあぶろーち	
	interscalene block	斜角筋間ブロック	しゃかくきんかんぶろく	
	interscalene brachial plexus block	斜角筋間アプローチ腕神経叢ブロック	しゃかくきんかんあぶろーちわんしんけいそうぶろく	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	interstitial cystitis	間質性膀胱炎	かんしつせいぼうこうえん	
	interval gout	痛風間期	つうふうかんき	
	interventional pain therapy (treatment)	侵襲的痛み治療, インターベンショナル痛み治療	しんしゅうてきいたみちりょう, いんたーべんしよなるいたみちりょう	
	intervertebral foramen (=foramen intervertebrale)	椎間孔	ついかんこう	
	intolerance	不耐性	ふたいせい	
	intoxication	中毒	ちゅうどく	
i.c.v.	intra(cerebro)ventricular (i.c.v.)	脳室内	のうしつない	
	intraabdominal (=intraperitoneal)	腹腔内	ふくくうない	
	intraabdominal injection (=intraperitoneal injection)	腹腔内注射(注入)	ふくくうないちゅうしゃ(ちゅうにゅう)	
	intraarterial injection	動脈内注射(注入)	どうみやくないちゅうしゃ(ちゅうにゅう)	
IAT	intraarterial thrombolysis (IAT)	血栓溶解薬注入法	けっせんようかいやくちゅうにゅうほう	
	intraarticular analgesia	関節内無痛覚, 関節内鎮痛	かんせつないむつうかく, かんせつないちんつう	
	intraarticular injection	関節内注射(注入)	かんせつないちゅうしゃ(ちゅうにゅう)	
	intracapsular	関節包内	かんせつほうない	
	intracisternal	大槽内	たいそうない	
	intracisternal injection	大槽内注射(注入)	たいそうないちゅうしゃ(ちゅうにゅう)	
	intracranial	頭蓋内	どうがいない	
	intracranial stimulation	頭蓋内刺激	どうがいないしげき	
	intractable	耐え難い	たえがたい	
	intractable pain	難治痛, 難治性疼痛	なんちつう, なんちせいとうつう	
	intractable sensation	耐え難い感覚	たえがたいかんかく	
	intractable symptom	緩和困難な症状	かんわこんなんなしょうじょう	
IDET	intradiscal electothermal treatment (IDET)	椎間板内高周波熱凝固法	ついかんばんないこうしゅうねつぎょうこほう	
	intradural	硬膜内[の]	こうまくない[の]	
	intralaminar	髄板内	ずいばんない	
	intralaminar nuclei	髄板内核【視床の】	ずいばんかく【ししょうの】	
i.m.	intramuscular (i.m.)	筋肉内	きんにくない	
	intramuscular injection	筋肉内注射(注入)	きんにくないちゅうしゃ(ちゅうにゅう)	
	intramuscular stimulation	筋肉内刺激	きんにくないしげき	
	intranasal analgesia	鼻腔内鎮痛	びくうないちんつう	
	intraneural stimulation	神経束内刺激	しんけいそくないしげき	
	intraoral	口腔内	こうくうない	
IPS	intraparietal sulcus (IPS)	頭頂間溝	とうちようかんこう	
i.p.	intraperitoneal (i.p.)	腹腔内	ふくくうない	
	intraperitoneal analgesia	腹腔内鎮痛	ふくくうないちんつう	
	intrapleural	胸腔内	きょうくうない	
	intrapleural analgesia	胸腔内鎮痛	きょうくうないちんつう	
	intrapleural injection	胸腔内注射(注入)	きょうくうないちゅうしゃ(ちゅうにゅう)	
	intraspinal	脊髄内	せきずいない	
i.t.	intrathecal (i.t.) (=subarachnoid)	くも膜下	くもまくか	
	intrathecal analgesia	くも膜下鎮痛法	くもまくかちんつうほう	
	intrathecal block (=subarachnoid block)	くも膜下ブロック	くもまくかぶろっく	
	intrathecal continuous administration (infusion)	くも膜下持続投与	くもまくかじぞくとうよ	
	intrathecal infusion	くも膜下投与	くもまくかとうよ	
	intrathecal injection	くも膜下注射(注入)	くもまくかちゅうしゃ	
	intrathecal opioid	くも膜下オピオイド	くもまくかおびおいど	
i.v.	intravenous (i.v.)	静脈内	じょうみやくない	
	intravenous analgesia	静脈鎮痛	じょうみやくないちんつう	
	intravenous anesthesia	静脈麻酔	じょうみやくまい	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	intravenous anesthetic	静脈麻酔薬	じょうみやくますいやく	
	intravenous injection	静脈[内]注射(注入)	じょうみやく[ない]ちゅうしゃ(ちゅうにゅう)	
	intravenous regional sympathetic block (=intravenous regional)	静脈内局所交感神経ブロック	じょうみやくないきよくしよこうかんしんけいぶろっく	
	intravenous sedation	静脈内鎮静[法]	じょうみやくないちんせい[ほう]	
	involuntary movement	不随意運動	ふずいいうんどう	
	ion channel blocker	イオンチャネル遮断薬	いおんちゃねるしゃだんやく	
	ion channel modulator	イオンチャネル調節(修飾)因子	いおんちゃねるちようせつ(しゅうしょく)いんし	
	ionotropic glutamate receptor	イオンチャネル型グルタミン酸受容体	イオンちゃねるがたぐるたみんさんじゅうたい	
	iontophoresis	イオントフォレーシス	いおんとふおれーしす	
	ipsilateral	同側[性]	どうそく[せい]	
Ir ¹⁹²	iridium (Ir)-192	イリジウム192	いりじうむ 192	
	irritability	被刺激性, 過敏性	ひしげきせい, かびんせい	
	irritable bladder syndrome	過敏[性]膀胱症候群	かびん[せい]ぼうこうしようこうぐん	
	irritable bowel syndrome	過敏[性]腸症候群	かびん[せい]ちようしようこうぐん	
	irritable colon	過敏[性]結腸	かびん[せい]けっちょう	
	irritable spine	脊椎過敏[症]	せきついかびん[しょう]	
	irritant	刺激性の, 刺激物	しげきせいの, しげきぶつ	
	ischemic cardiac pain	虚血[性]心臓痛	きよけつ[せい]しんぞうびょう	
	ischemic compression	虚血性圧迫	きよけつせいあつぱく	
	ischemic contracture	虚血[性]拘縮	きよけつ[せい]こうしゆく	
	ischemic lumbago	虚血[性]腰痛[症]	きよけつ[せい]ようつう[しょう]	
	ischemic optic neuropathy	虚血[性]視神経障害	きよけつ[せい]しんけいしやうがい	
	ischemic pain	虚血痛, 虚血[性]疼痛	きよけつつう, きよけつ[せい]とうつう	
	ischadic nerve (=sciatic nerve)	坐骨神経	ざこつしんけい	
	ischial foramen (=foramen ischiadicum)	坐骨孔	ざこつこう	
	ischialgia (=ischiodynia, sciatica, sciatic neuralgia)	坐骨神経痛	ざこつしんけいつう	
	isomer	異性体	いせいたい	
	itch (=itching)	かゆみ, 掻痒	かゆみ, そうよう	
	itch sensation	痒覚	ようかく	
	ixomyelitis	腰部脊髄炎	ようぶせきずいえん	
J j	Jabs and jolts syndrome (=idiopathic stabbing)	ジャブ・ジョルト症候群, 特発性穿刺様頭痛	じゃぶじよるとしようこうぐん, とくはつせいせんしやうずつう	
	Jannetta's operation (=neurovascular)	ジャンネッタ手術法, 神経血管減圧術	じゃねったしゆじゆつほう, しんけいけっかんげんあつじゆつ	
	jaw closing reflex	閉口反射	へいこうはんしや	
	jaw jerk (=jaw jerk reflex, jaw reflex, mandibular reflex)	下顎反射	かがくちようはんしや	
	jaw joint	顎関節	がくかんせつ	
	jaw opening reflex	開口反射	かいこうはんしや	
	jaw osteonecrosis	顎骨壊死	がくこつえし	
	jaw winking [reflex]	下顎瞬目反射	かがくしゆんもくはんしや	
	jaw winking syndrome	下顎瞬目症候群	かがくしゆんもくしようこうぐん	
	jerking (=plucking, twitching)	筋攣縮	きんれんしゆく	
	joint ankylosis	関節強直	かんせつきやうちよく	
	joint contracture (=articular contracture)	関節拘縮	かんせつこうしゆく	
	joint effusion	関節液貯留	かんせつえきちよりゆう	
	joint fusion	関節癒合, 関節固定	かんせつゆごう, かんせつこてい	
	joint inflammation	関節炎	かんせつえん	
	joint mouse	関節ねずみ	かんせつねずみ	
	joint nociceptor	関節侵害受容器	かんせつしんがいにじゆよき	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	joint pain	関節痛	かんせつつう	
	joint reflex	関節反射	かんせつはんしゃ	
	joint sensation	関節感覚	かんせつかんかく	
	jugular foramen syndrome (= posterior foramen lacerum syndrome)	頸静脈孔症候群	けいじょうみやくこうしょうこうぐん	
	jump sign	とび上がり兆候	とびあがりちようこう	
K k	K ⁺ channel (=potassium ion channel)	カリウム[イオン]チャンネル	かりうむ[いおん]ちやねる	
	K ⁺ pump	カリウムポンプ	かりうむぽんぷ	
	kainate receptor	カイニン酸型受容体	かいにんさんがたじゅようたい	
	kainic acid (=kainate)	カイニン酸	かいにんさん	
	kallidin	カリジジン	かりじん	
	Kampo medicine	漢方薬, 漢方医学	かんぽうやく	
	κ (kappa) opioid receptor	カッパオピオイド受容体	かっぱおびおいどじゅようたい	
	Kernig sign	ケルニッヒ徴候	けるにっひちようこう	
	ketamine	ケタミン	けたみん	
	ketoprofen	ケトプロフェン	けとぶろふえん	
	ketorolac	ケトロラク	けとろらく	
	kinesalgia	筋運動痛	きんうんどうつう	
	kinesophobia	運動恐怖[症]	うんどうきょうふ[しょう]	
	kinesthesia (=kinesthetic sensation, kinesthetic sense)	運動感覚	うんどうかんかく	
	kinetic tremor	運動時振戦	うんどうじしんせん	
	kinin	キニン	きにん	
	kininogen	キニノーゲン	きにのーげん	
	knee block	膝ブロック	しつぷろく	
	knee jerk (=patellar reflex)	膝蓋腱反射	しつがいけんはんしゃ	
	knee pain	膝関節痛	ひざかんせつつう	
	knee-chest position	膝胸体位	しつきょうたいい	
	knockout mouse	ノックアウトマウス	のっくあうとまうす	
	Kulenkampff method	クーレンカンフ法	くーれんかんぶほう	
	kyphoscoliosis	脊柱後側弯[症]	せきちゅうそくわん[しょう]	
	kyphosis (=backward curvature)	脊柱後弯[症]	せきちゅうこうわん[しょう]	
L l	labeling	標識化	ひょうしきか	
	labor pain (=parodynia)	陣痛, 分娩痛	じんつう, ぶんべんつう	
	lacerations	裂傷, 破傷	れっしょう, はしょう	
	lamina basalis	基板	きばん	
	lamina lateralis	外側板	がいそくばん	
	lamina(pl.laminae)	板, 層	ばん, そう	
	laminectomy	椎弓切除[術]	ついきゅうせつじよ[じゅつ]	
	lamotrigine	ラモトリギン	らもとりぎん	
	lancinating pain	電撃痛, 槍で突き抜かれるような痛み	でんげきつう, やりでつかれるようないたみ	
	laryngeal nerve block	喉頭神経ブロック	いんどうしんけいぶろく	
	Lasegue test (=femoral nerve stretch)	ラセグーテスト(大腿神経伸展[試験])	らせぐーてすと(だいたいしんけいしんてん[しけん])	
	Lasegue's sign	ラセグー徴候	らせぐーちようこう	
	laser therapy	レーザー治療	れーざーちりよう	
	lassitude	脱力感, 倦怠感	だつりよくかん, けんたいかん	
LRG	late response gene (LRG)	後期[応答]遺伝子	こうき[おうとう]いでんし	
	latency	潜時	せんじ	
	latent	潜在[性]	せんざい[せい]	
	latent gout	潜在[性]痛風	せんざい[せい]つうふう	
	latent trigger point	潜在[性]トリガーポイント	せんざい[せい]とりがーぽいんと	
	lateral atlantoaxial joint	外側環軸関節	がいそくかんじくかんせつ	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
LHb	lateral habenula (LHb)	外側手綱核	がいそくしゅこうかく	
	lateral corticospinal tract	外側皮質脊髄路	がいそくひしつせきずいろ	
	lateral curvature (=scoliosis)	脊柱側弯[症]	せきちゅうそくわん[しょう]	
	lateral femoral cutaneous nerve block	外側大腿皮神経ブロック	がいそくだいたいひしんけいぶろく	
	lateral humeral epicondylitis (= tennis elbow)	上腕骨外側上顆炎, テニス肘	じょうわんこつがいそくじょうかえん, てにすびじ	
	lateral spinothalamic tract	外側脊髄視床路	がいそくせきずいししょうろ	
LDT	laterodorsal tegmental nucleus (LDT)	背外側被蓋核	はいがいそくひがいや	
	laxative	緩下薬	かんげやく	
	lemniscal system	毛帯	もうたい	
	lenitive	緩和(鎮痛)性の, 緩和(鎮痛)薬	かんわ(ちんつう)せいの, かんわ(ちんつう)やく	
	leptomeningeal metastasis	軟膜髄膜転移	なんまくずいまくてんい	
	lesser occipital nerve block	小後頭神経ブロック	しょうこうとうしんけいぶろく	
	leucine-enkephalin (Leu-enkephalin)	ロイシン-エンケファリン	ろいしんえんけふありん	
LT	leukotriene (LT)	ロイコトリエン	ろいことりえん	
	levetiracetam	レベチラセタム	れべちらせたむ	注:抗てんかん薬
	levorphanol	レボルファンール	れぼるふあの一る	
	Lhermitte's sign	レルミット徴候	れるみつとちょうこう	
	liberator	遊離促進物質	ゆうりそくしんぶつしつ	
	licking	舐め反応, リッキング	なめはんのう, りっきんぐ	
	lidocaine	リドカイン	りどかいいん	
	lift-off test	lift-off試験	リフトオフしけん	注:肩甲下筋腱断裂の評価
	ligamentum flavum (=yellow ligament)	黄色靭帯	おうしょくじんたい	
	ligamentum injury	靭帯損傷	じんたいそんしょう	
	ligamentum intraspinale	棘間靭帯	きよくかんじんたい	
	ligamentum lesion	靭帯病変	じんたいびょうへん	
	ligamentum longitudinale anterior	前縦靭帯	ぜんじゅうじんたい	
	ligamentum longitudinale posterior	後縦靭帯	こうじゅうじんたい	
	ligamentum sacrococcygeum	仙尾靭帯	せんびじんたい	
	ligamentum sprain	靭帯捻挫	じんたいねんざ	
	ligamentum supraspinale	棘上靭帯	きよくじょうじんたい	
	ligand	リガンド, 配位子	りがんど, はいいし	
	ligand-gated ion channel	リガンド開閉型イオンチャンネル	りがんどかいはいがたいおんちやねる	
	light touch stimulation	軽触覚刺激	けいしょつかくしげき	
	lightning pain	電撃痛	でんげきつう	
	limbic system	辺縁系	へんえんけい	
	liminal stimulus (=threshold stimulus)	閾値刺激	いきちしげき	
	lipo drug	リポ製剤	りぼせいざい	
	lipophilic	脂溶性[の]	しろうせい[の]	
	lipophilicity	脂溶性	しろうせい	
LPS	lipopolysaccharide (LPS)	リポポリサッカライド, リポ多糖	りぼぼりさつからいど, りぼたとう	
	lipoprostaglandin E ₁ (=alprostadil)	リポプロスタグランジンE ₁ (アルプロスタジル)	りぼぶろすたぐらんじんE1 (あるぶろすたじる)	
	lipoxygenase	リボキシゲナーゼ	りぼきしげなーぜ	
	Lissauer's tract (=fasciculus dorsolateralis, dorsolateral tract)	リッサウアー路, 後外側路(東)	りっさうあーろ, こうがいそくろ	
	local analgesia	局所鎮痛薬	きよくしよちんつう	
	local anesthesia	局所麻酔	きよくしよますい	
	local anesthetic	局所麻酔薬	きよくしよますいやく	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	local anesthetic intoxication	局所麻酔薬中毒	きよくしよますいやくちゆうどく	
	local reaction	局所反応	きよくしよはんのう	
	local steroid	局所ステロイド[投与]	きよくしよすてろいど[とうよ]	
	localization	局所限局	きよくしよげんきよく	
	localization agnosia	局在失認	きよくしよしつにん	
	localized pain syndrome	局在痛症候群, 局在疼痛症候群	きよくしよつうしやうこうぐん, きよくしよとうつうしやうこうぐん	
	lock out interval	ロックアウト時間, 注入制限間隔	ろつくあうとじかん, ちゆうにゆうせいげんかんかく	
LC	locus c[er]uleus (LC)	青斑核	せいはんかく	
	logotherapy	ロゴセラピー	ろごせらびー	
LTD	long term depression (LTD)	長期抑圧	ちようきよくせい	
LTP	long term potentiation (LTP)	長期増強	ちようきぞうきよう	
	loose body	遊離体	ゆうりたい	
	lorazepam	ロラゼパム	ろらぜばむ	注:抗不安薬
	lordosis (=anterior curvature)	脊柱前弯[症]	せきちゆうぜんわん[しやう]	
	low cerebrospinal fluid pressure headache	低脳脊髄液圧[性]頭痛	ていのうせきすいえきあつ[せい]ずつう	
LLLT	low reactive level laser therapy (LLLT)	低反応レベルレーザー治療	ていはんのうれべるれーざーしやうしや[ほう]	
	low back pain	腰痛, 腰部痛	ようつう, ようはいぶつう	
	lower extremity	下肢	かし	
	lower motor neuron	下位運動ニューロン	かいうんどうにゆうろん	
LTM	low threshold mechanoreceptor (LTM)	低閾値機械的受容器	ていいきちかいてきじゆうき	
LT neuron	low threshold neuron (LT neuron)	低閾値ニューロン	ていいきちにゆうろん	
	loxoprofen	ロキソプロフェン	ろきそぶろふえん	
	lumbar discotomy	腰椎椎間板切開[術]	ようついついかんばんせつかい[じゆつ]	
	lumbar epidural analgesia	腰部硬膜外鎮痛	ようぶこうまくがいちんつう	
	lumbar hernia	腰椎ヘルニア	ようついつへるにあ	
	lumbar laminectomy	腰椎椎弓切除[術]	ようついついきゆうせつじよじゆつ	
	lumbar pain (=lumbago)	腰痛	ようつう	
	lumbar paravertebral block	腰部傍脊椎ブロック	ようぶぼうついつたいぶろつく	
	lumbar plexus block	腰神経叢ブロック	ようしんけいそうぶろつく	
	lumbar puncture	腰椎穿刺	ようついつせんし	
	lumbar spinal canal stenosis	腰部脊柱管狭窄[症]	ようぶせきちゆうかんきやうさく[しやう]	
	lumbar spondylolysis	腰部脊椎分離[症]	ようぶせきついつぶんり[しやう]	
	lumbar sympathectomy	腰部交感神経節切除	ようぶこうかんしんけいせつせつじよ	
	lumbar sympathetic ganglion block	腰部交感神経節ブロック	ようぶこうかんしんけいせつぶろつく	
	lumbarization	腰椎化	ようついつか	
	lumbosacral joint	腰仙骨関節	ようせんこつかんせつ	
	lumbosacral plexopathy	腰仙部神経叢症	ようせんぶしんけいそうしやう	
	luxation	脱臼	だつきゆう	
LPA	lysophosphatidic acid (LPA)	リゾホスファチジン酸	りぞほすふあちじんさん	
	lysosome	ライソソーム, リンソーム	らいそそーむ, りそそーむ	
M m	macrophage	マクロファージ	まくろふあーじ	
	Magendie's foramen	マジヤンディ孔, 第四脳室正中孔	まじやんでいこう, だいよんのうしつせいちゆうこう	
	magnetic evoked potential	磁気誘発電位	じきゆうはつでんい	
MRA	magnetic resonance angiography	磁気共鳴アンギオグラフィ	じききやうめいあんぎおぐらふい	
MRI	magnetic resonance imaging (MRI)	磁気共鳴画像[法]	じききやうめいがぞう[ほう]	
MRg-FUS	magnetic resonance image-guided focused ultrasound surgery (MRg-FUS)	MRガイド下集束超音波治療	えむあーるがいどかしゆうそくちやうおんぱちりやう	
	magnetoencephalogram	脳磁[気]図	のうじ[き]ず	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	magnetoencephalography	脳磁[気]図記録[法]	のうじ[き]ずきろく[ほう]	
	magnocellular layer	大細胞層	だいさいぼうそう	
	major depressive disorder	大うつ病性障害	だいうつびょうせいしやうがい	
	major hypnosis	深催眠	しんさいみん	
	malignant hyperthermia	悪性高熱症	あくせいこうねつしやう	
	malignant psoas syndrome	悪性[大]腰筋症候群	あくせい[だい]ようきんしやうこうぐん	
	malingering	仮病, 詐病	けびょう, さびょう	
	malocclusion	不正咬合	ふせいこうごう	
	maltreatment	マルトリートメント, 虐待	まとりーとめんと, ぎやくたい	
	mammalgia (=mastalgia, mastodynia, mazodynia)	乳房痛	にゅうぼうつう	
	mandibular arthritis	下顎[性]関節炎	かがく[せい]かんせつえん	
	mandibular foramen	下顎孔	かがくこう	
	mandibular nerve block	下顎神経ブロック	かがくしんけいぶろっく	
	mandibular neuralgia	下顎神経痛	かがくしんけいつう	
	mandibular reflex (=jaw jerk, jaw reflex)	下顎反射	かがくはんしゃ	
MAS	Manifest Anxiety Scale (MAS)	顕在性不安スケール	けんざいせいふあんすけーる	
	manipulation	マニピュレーション, 徒手整復	まにびゆれーしょん, としゆせいふく	
	maprotiline	マプロチリン	まぶろちりん	
	marginal layer	辺縁層【後角】	へんえんそう【こうかく】	
	marginal zone	辺縁[帯]	へんえん[たい]	
	marihuana/marijuana	マリファナ	まりふあな	
	massage therapy	マッサージ療法	まっさーじりやうほう	
	mast cell	肥満細胞	ひまんさいぼう	
	mastectomy	乳房切除(術)	にゅうぼうせつじよ(じゆつ)	
	masticatory pain	咀嚼時痛	そしゃくじつう	
	mastoid foramen	乳突孔	にゅうとつこう	
	mastoiditis	乳突炎	にゅうとつえん	
	maxillary nerve block	上顎神経ブロック	じょうがくしんけいぶろっく	
	maxillary osteonecrosis	上顎骨壊死	じょうがくこつえし	
	maxillofacial	上顎顔面の	じょうがくがんめんの	
	maxillomandibular	上下顎の	じょうかがくの	
	maxillopalatine	上顎口蓋の	じょうがくこうがいの	
T _{max}	maximum drug concentration time (T _{max})	最高血中濃度到達時間	さいこうけつちゆうのうどうたつじかん	
MPQ	McGill Pain Questionnaire (MPQ)	マギル痛み質問票, マギル疼痛評価票	まぎるいたみしつもんひやう, まぎるとうつうひやうかひやう	
	meaninglessness	無意味感	むいみかん	
	mechanical allodynia	機械的アロディニア	きかいてきあろでいにあ	
	mechanical crosstalk	機械的クロストーク	きかいてきくろすとーく	
	mechanical hyperalgesia (=mechanical hyperalgia)	機械的痛覚過敏	きかいてきつうかくかびん	
	mechanical irritation	機械的刺激[過敏]	きかいてきしげき[かびん]	
	mechanical sensation	機械的感覚	きかいてきかんかく	
	mechanical sensitization	機械的感作	きかいてきかんさ	
	mechanical stimulation/stimulus	機械的刺激	きかいてきしげき	
	mechano-heat nociceptor	機械・熱侵害受容器	きかいてきしんがいにじゆようき	
	mechanonociceptor	機械的侵害受容器	きかいてきしんがいにじゆようき	
	mechanoreceptive afferent	機械的刺激受容性求心路	きかいてきしげきじゆようせいきゆうしんろ	
	mechanoreceptive afferent fiber	機械的刺激受容性求心線維	きかいてきしげきじゆようせいきゆうしんせんい	
	mechanoreceptor	機械的受容器	きかいてきじゆようき	
	mechanosensitivity	機械的感受性	きかいてきかんじゆせい	
	meconial colic	胎便[性]疝痛	たいべん[せい]せんつう	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	medial arch pain	内側弓痛	ないそくきゅうつう	
	medial dorsal nucleus	背内側核	はいないそくかく	
MDvc	medial dorsal nucleus ventral caudal part (MDvc)	背内側核腹尾側部	はいないそくかくふくびそくぶ	
	medial humeral epicondylitis (=golfer's elbow)	上腕骨内側上顆炎(ゴルフ肘)	じょうわんこつないそくじょうかえん(ごるふひじ)	
	medial lemniscus	内側毛帯	ないそくもうたい	
mPFC	medial prefrontal cortex (mPFC)	内側前頭前野	ないそくぜんとうぜんや	
	median arcuate ligament syndrome (=midline retroperitoneal syndrome)	正中弓状靭帯圧迫症候群(=正中後腹膜症候群)	せいちゅうきゅうじょうじんたいあつぱくしゅうこうぐん(=せいちゅうこうふくまくしゅうこうぐん)	
	median nerve block	正中神経ブロック	せいちゅうしんけいぶろく	
	median nerve entrapment syndrome	正中神経絞扼症候群	せいちゅうしんけいこうやくしゅうこうぐん	
	medication-overuse headache	薬物乱用頭痛	やくぶつらんようずつう	
MSN	medium spiny neuron (MSN)	中型有棘細胞	ちゅうがたゆうしさいぼう	
	medullary dorsal horn	延髄後角, 三叉神経脊髄路核尾側亜核	えんずいこうかく, さんさしんけいせきずいろかくびそくあかく	
	medullary reticular formation	延髄網様体	えんずいもうようたい	
	mefenamic acid	メフェナム酸	めふえなむさん	
	megalgia	激痛	げきつう	
	Meige's syndrome	メイジュ症候群	めーじゅしょうこうぐん	
	melagra	肢痛	しつう	
	melalgia	四肢(下肢)痛	し(か)しつう	
	memantine	メマンチン	めまんちん	注:NMDA受容体拮抗薬
	membrane transport	膜輸送	まくゆそう	
	meniscus	関節円板	かんせつえんばん	
	menorrhagia	月経過多	げつけいかた	
	menstrual pain	月経[痼]痛	げつけい[せん]つう	
	mental dependence	心理的依存	しんりてきいぞん	
	mental disorder	精神障害	せいしんしょうがい	
	mental fatigue	精神疲労	せいしんひろう	
	mental foramen (=foramen mentale)	オトガイ孔	おとがいこう	
	mental nerve block	オトガイ神経ブロック	おとがいしんけいぶろく	
	mental pain	精神的苦痛	せいしんてきくつう	
	meperidine (=pethidine)	メペリジン(ペチジン)	めぺりじん, ペチじん	
	mepivacaine	メピバカイン	めびばかいん	
	meralgia	大腿痛	だいたいつう	
	meralgia paresthetica	感覚異常性(錯覚性)大腿[神経]痛	かんかくいじょうせい(さつかくせい)だいたい[しんけい]つう	
	meridian	経絡	けいらく	
	meridian point	経穴	けいけつ	
	mesencephalic reticular formation (=mid-brain reticular formation)	中脳網様体	ちゅうのうもうようたい	
	mesencephalic trigeminal nucleus	三叉神経中脳路核	さんさしんけいちゅうのうろかく	
	mesolimbic dopamine system	中脳辺縁系ドパミン神経系	ちゅうのうへんえんけいどばみんしんけいけい	
mRNA	messenger ribonucleic acid (mRNA, messenger RNA)	メッセンジャーRNA	めつせんじゃーRNA	
	metabotropic glutamate receptor	代謝型グルタミン酸受容体	たいしゃがたぐるたみんさんじゅようたい	
	metastasis	転移	てんい	
	metatarsalgia (=interdigital neuralgia)	中足骨痛	ちゅうそくこつう	
	methadone	メサドン	めさどん	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	methionine-enkephalin (Met-enkephalin)	メチオニン-エンケファリン	めちおにんえんけふありん	
	methylphenidate	メチルフェニデート	めちるふえにでーと	注: 中枢神経刺激薬
	mexiletine	メキシレチン	めきしれちん	
MD	microdiscectomy (MD)	顕微鏡視下椎間板ヘルニア摘出術	けんびきょうしかついかんばんへるにあてきしゅつじゅつ	
	microglia	小膠細胞, ミクログリア細胞	しょうこうさいいぼう, みくろぐりあさいいぼう	
	microneurography	微小神経電図[法]	びしょうしんけいでんず[ほう]	
MAP	microtubule-associated protein (MAP)	微小管関連蛋白質	びしょうかんかんれんたんぱくしゅつ	
MVD	microvascular decompression (MVD)	微小血管減圧[術]	びしょうけつかんげんあつ[じゅつ]	
	midazolam	ミダゾラム	みだぞらむ	
	midcycle pain	中間痛、排卵時に反復する腹痛発作	ちゅうかんつう, はいらんじにはんぶくするふくつうほっさ	
	middle cranial fossa syndrome	中頭蓋窩症候群 (=Dandy-Walker 症候群)	ちゅうどうがいかしょうこうぐん(=だんでいうおーかーしょうこうぐん)	
	midline myelotomy (=commissural myelotomy, commissurotomy)	交連/正中[線]脊髓切開[術]	こうれん/せいちゅう[せん]せきすいせつかい[じゅつ]	
	midline nuclei	視床正中核群	ししょうせいちゅうかくぐん	
	midline retroperitoneal syndrome (=median arcuate ligament syndrome (MALS))	正中後腹膜症候群 (=正中弓状靭帯圧迫症候群)	せいちゅうこうふくまくしょうこうぐん (=せいちゅうきゅうじょうじんたいあつぱくしょうこうぐん)	
	migraine	片頭痛	へんずつう	
MIDAS	Migraine Disability Assessment Scale (MIDAS)	片頭痛の障害評価スケール	へんずつうのしょうがいひょうかすけーる	
	migraine without aura	前兆のない片頭痛	ぜんちょうのないへんずつう	
	migrainous infarction	片頭痛性梗塞	へんずつうせいこうそく	
	milk colic	ミルク疝痛	みるくせんつう	
	milnacipran	ミルナシبران	みるなしぶらん	
	mind pain	精神痛, 心の痛み	せいしんつう, こころのいたみ	
	mindfulness	マインドフルネス	まいんどふるねす	
MBSR	mindfulness based stress reduction (MBSR)	マインドフルネスストレス低減法	まいんどふるねすすとれすていげんほう	
MBCT	mindfulness-based cognitive therapy (MBCT)	マインドフルネス認知療法	まいんどふるねすにちこうどうりょうほう	
MMPI	Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)	ミネソタ式多面的人格調査票	みねそたしきためんてきじんかくちょうさひょう	
	minor hypnosis	浅催眠	せんさいみん	
	mirror neuron	ミラーニューロン	みらーにゅーろん	
	mirror therapy	鏡療法	かがみりょうほう	
	miserable	いやになるような, みじめな, 情けない	いやになるような, みじめな, なさけない	
	mixed anxiety and depressive disorder	混合型不安抑うつ障害	こんごうがたふあんよくうつしょうがい	
	mixed opioid agonist-antagonist	オピオイド拮抗性鎮痛薬/混合オピオイド受容体作動性拮抗薬	おびおいどきつこうせいちんつうやく	
	mixed pain	混合性疼痛	こんごうせいとうつう	
	mobilization	可動化【関節の】, モビライゼーション	かどうか【かんせつの】, もびらいぜーしょん	
	modality	モダリティ	もだりてい	
	modulation	調節, 修飾	ちようせつ, しゅうしよく	
	modulator	調節因子, 修飾因子	ちようせついんし, しゅうしよくいんし	
	monoamine	モノアミン	ものあみん	
MAO	monoamine oxidase (MAO)	モノアミン酸化酵素	ものあみんさんかこうそ	
	mononeuropathy	単神経障害, モノニューロパチ(シ)ー	たんしんけいししょうがい, ものにゅーろぱし(ち)ー	
	mood disorder	気分障害	きぶんしょうがい	
	morbidity	疾病率, 罹病率, 病的状態	しつべいりつ, りびょうりつ, びょうてきじょうたい	
	morphine	モルヒネ	もるひね	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	morphine addiction	モルヒネ嗜癖	もるひねしへき	
	morphine analgesia	モルヒネ鎮痛	もるひねちんつう	
	morphine resistant	モルヒネ抵抗性	もるひねていこうせい	
	morphine sensitive	モルヒネ感受性	もるひねかんじゆせい	
	morphine tolerance	モルヒネ耐性	もるひねたいせい	
M-3-G	morphine-3-glucuronide (M-3-G)	モルヒネ-3-グルクロニド	もるひね3ぐるくろにど	
M-6-G	morphine-6-glucuronide (M-6-G)	モルヒネ-6-グルクロニド	もるひね6ぐるくろにど	
	morphogenesis	形態形成	けいたいけいせい	
	mortality	死亡率	しばうりつ	
	Morton's neuroma	モートン神経腫	もーとんしんけいしゅ	
	Morton's syndrome	モートン症候群	もーとんしょうこうぐん	
SF-36	MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36®)	SF-36	しよーとふおーむ36	注:健康状態調査票
	motility stimulant	消化管運動改善薬	しよつかんうんどうかいぜんやく	
	motivation	動機付け	どうきづけ	
	motivation enhancement therapy	動機付け強化療法	どうきづけきょうかりようほう	
MCE	motor control exercise (MCE)	モーターコントロールエクササイズ	もーたーこんとろーるえくささいず	
	motor cortex stimulation	大脳皮質運動野刺激	だいのうひしつうんどうやしげき	
	motor fiber	運動線維	うんどうせんい	
	motor nerve	運動神経	うんどうしんけい	
	motor neuron	運動ニューロン	うんどうにゅーろん	
	mourning	悲嘆, 哀悼	ひたん, あいどう	
	moxa	もぐさ	もぐさ	
	moxibustion	灸	きゅう	
	μ (mu) opioid receptor	ミューオピオイド受容体	みゅーおびおいどじゅようたい	
MPI	Multidimensional Pain Inventory (MPI)	多面的痛み調査票	ためんできいたみちようさひょう	
	multidimensional scaling	多面的評価[法]	ためんできひょうか[ほう]	
	multidisciplinary pain center	集学的痛みセンター	しゅうがくてきいたみせんたー	
	multidisciplinary pain management	集学的痛み管理	しゅうがくてきいたみちりょう	
	multidisciplinary pain treatment	集学的痛み治療	しゅうがくてきいたみちりょう	
	multimodal analgesia	多様式鎮痛(無痛)[法]	たようしきちんつう(むつう)[ほう]	
	multiple myositis	多発[性]筋炎	たはつ[せい]きんえん	
MOB	multiple operated back (MOB)	多手術後背部痛	たしゅじゅつごはいぶつう	
	multiple parenting	マルチプルペアレンティング	まるちぶるべあれんていんぐ	注:ICD-11で疾患を分類する時に、部位による分類と原因論による分類との両方で該当するものを、双方の分類として認めること
	multiple sclerosis	多発性硬化症	たはつせいこうかしょう	
	muscarinic	ムスカリン作動性[の]	むすかりんさどうせい[の]	
	muscarinic agent	ムスカリン[性]作動薬	むすかりん[せい]さどうやく	
	muscarinic agonist	ムスカリン受容体作動薬	むすかりんじゅようたいさどうやく	
	muscarinic antagonist	ムスカリン受容体拮抗薬	むすかりんじゅようたいきつこうやく	
	muscarinic K ⁺ channel	ムスカリン[性]カリウムチャネル	むすかりんせいかりうむちやねる	
	muscle contraction headache	筋収縮性(型)頭痛	きんしゅうしゅくせい(がた)ずつう	
	muscle fascicle	筋肉束	きんにくそく	
	muscle nociceptor	筋侵害受容器	きんしんがいじゅようき	
	muscle of mastication syndrome	咀嚼筋症候群	そしゃくきんしょうこうぐん	
	muscle pain	筋肉痛	きんにくつう	
	muscle relaxant	筋弛緩薬	きんしかんやく	
	muscle spasm (=myospasm[us])	筋痙攣, 筋スパズム	きんけいれん, きんすばすむ	
	muscle spindle	筋紡錘	きんぼうすい	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	muscle tenderness pain	筋[性]過敏痛, 筋肉の圧痛	きんせい[かびん]つう, きんにくのあつう	
	muscle-tendon junction	筋腱接合部	きんけんせつごうぶ	
	muscular trismus	筋性開口障害	きんせいかいこうしょうがい	
	musculoskeletal pain	運動器疼痛, 筋・骨格痛, 筋・骨格[性]疼痛	うんどうきどうつう, きんこつかくつう, きんこつかく[せい]どうつう	
	mutation	突然変異	とつぜんへんい	
	musculoskeletal rehabilitation	筋骨格リハビリテーション	きんこつかくりはびりてーしょん	
	myalgia (=myodynia, myosalgia)	筋肉痛, 筋痛	きんにくつう, きんつう	
	myelinated nerve fiber	有髄線維	ゆうずいせんい	
	myeloma	骨髄腫	こつずいしゅ	
	myelopathy	脊髄症, ミエロパシ(チ)ー	せきずいしょう, みえろぱし(ち)ー	
	myelotomy	脊髄切開[術], ミエロトミー	せきずいせつがい[じゅつ], みえろとみー	
	myocardial infarction	心筋梗塞	しんきんこうそく	
	myoclonus	ミオクローヌス	みおくろーぬす	
	myofascial pain	筋筋膜痛	きんきんまくつう	
	myofascial pain syndrome	筋筋膜痛症候群	きんきんまくつうしょうこうぐん	
	myofascial trigger point	筋筋膜[性]トリガーポイント	きんきんまく[せい]とりがーぽいんと	
	myofibril	筋原線維	きんげんせんい	
	myoneural (=neuromuscular)	神経筋の	しんけいきんの	
	myoneural junction (=neuromuscular junction)	神経筋接合部	しんけいきんせつごうぶ	
	myoneuralgia	筋神経痛	きんしんけいづう	
	myoneurasthenia	筋神経衰弱	きんしんけいすいじやく	
	myopathy	筋症, ミオパシ(チ)ー	きんしょう, みおぱしー	
	myositis	筋炎	きんえん	
	myositis fibrosa	線維性筋炎	せんいせいきんえん	
	myositis ossificans	骨化性筋炎	こつかせいきんえん	
	myospasm[us] (=muscle spasm)	筋痙攣, 筋スバスム	きんけいれん, きんすばすむ	
	myotomal pain	筋分節痛	きんぶんせつづう	
	myotome	筋節, 筋分節	きんせつ, きんぶんせつ	
	myotonia	筋強直症, 筋緊張	きんきょうちよくしょう, きんきんちょう	
	myotonic	筋強直性の, 筋緊張性の	きんきょうちよくせいの, きんきんちょうせいの	
	myotonic dystrophy	筋強直性ジストロフィー, 筋緊張性ジストロフィー	きんきょうちよくせいじすとろふいー, きんきんちょうせいじすとろふいー	
N n	Na ⁺ channel (=sodium channel)	ナトリウム[イオン]チャネル	なとりうむ[いおん]ちゃねる	
	Na ⁺ pump (=sodium pump)	ナトリウムポンプ	なとりうむぽんぷ	
	nalbuphine	ナルブフィン	なるぶふいん	
	naloxone	ナロキソン	なるきそん	
	naloxone-precipitated withdrawal	ナロキソン誘発退薬症状	なるきそんゆうはつたいやくしょうじょう	
	naltrexone	ナルトレキソン	なるとれきそん	
	naproxen	ナプロキセン	なぶろきせん	
	naratriptan	ナラトリプタン	ならとりぷたん	
	narcolepsy	ナルコレプシー, 睡眠発作	なるこれぶしー, すいみんほっさ	
	narcosis	ナルコーシス	なるこーしす	
	narcotic	麻薬, 麻薬性[の], 催眠性[の]	まやく, まやくせい[の], さいみんせい[の]	
	narcotic abuse	麻薬乱用	まやくらんよう	
	narcotic addict	麻薬常習者	まやくじょうしゅうしゃ	
	narcotic addiction	麻薬嗜癖	まやくしへき	
	narcotic analgesics	麻薬性鎮痛薬	まやくせいちんつうやく	
	narcotic dependence	麻薬依存	まやくいぞん	
	narcotic drug	麻薬	まやく	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	narcotic tolerance	麻薬耐性	まやくたいせい	
	narcotism	麻薬性昏迷	まやくせいこんめい	
NBM	narrative-based medicine (NBM)	物語に基づく医療, ナラティブベースド・メディスン	ものがたりにもとづくいりよう, ならていぶべいすどめでいしん	
	nasociliary nerve	鼻毛様体神経	びもうようたいしんけい	
NK cell	natural killer cell (NK cell)	ナチュラルキラー細胞, NK細胞	なちゅらるきらーさいぼう, NKさいぼう	
	nausea	悪心, 嘔気, 吐き気	おしん, おうき, はきげ	
	nearing death awareness	臨死意識	りんしいしき	
	neck pain (=cervicodynia, trachelodynia)	頸部痛	けいぶつう	
	necrosis	壊死	えし	
	necrotizing fasciitis	壊死性筋膜炎	えしせいきんまくえん	
	needle stick injury	針刺し損傷	はりさしそんしょう	
	neospinothalamic pathway	新脊髄視床路	しんせきずいししょうろ	
	nephralgia	腎[臓]痛	じん[ぞう]つう	
	nerve	神経	しんけい	
	nerve avulsion	神経剥離	しんけいはくり	
	nerve block (blockade)	神経ブロック	しんけいぶろっく	
	nerve compression	神経圧迫	しんけいあっぱく	
	nerve damage	神経損傷	しんけいそんしょう	
	nerve discharge	神経放電	しんけいほうでん	
	nerve ending	神経終末	しんけいしゅうまつ	
	nerve entrapment syndrome	神経絞扼症候群	しんけいこうやくしょうこうぐん	
	nerve fascicle	神経束	しんけいそく	
	nerve fiber	神経線維	しんけいせんい	
	nerve graft	神経移植	しんけいいしょく	
NGF	nerve growth factor (NGF)	神経成長因子	しんけいせいちやういんし	
	nerve injury	神経損傷	しんけいそんしょう	
	nerve root	神経根	しんけいこん	
	nerve root block	神経根ブロック	しんけいこんぶろっく	
	nerve root damage	神経根損傷	しんけいこんそんしょう	
	nerve stimulator (=neurostimulator)	神経刺激装置	しんけいしげきそうち	
	nerve trunk	神経幹	しんけいかん	
	nervi nervorum	神経への神経	しんけいへのしんけい	注: 神経幹から神経終末と神経外膜に分布している神経
	neur[o]epithelium	感覚上皮	かんかくじょうひ	
	neural	神経の	しんけいの	
	neural activity	神経活動	しんけいかつどう	
	neural blockade	神経ブロック	しんけいぶろっく	
	neural crest	神経堤, 神経冠	しんけいてい, しんけいかん	
	neural discharge	神経放電	しんけいほうでん	
	neural groove	神経溝	しんけいこう	
	neural plasticity (=neuronal plasticity)	神経可塑性	しんけいかそせい	
	neural tube	神経管	しんけいかん	
	neuralgia facialis vera	真性顔面[部]神経痛	しんせいがんめん[ぶ]しんけいつう	
	neuralgia (=neurodynia)	神経痛	しんけいつう	
	neuralgic	神経痛の	しんけいつうの	
	neuralgic amyotrophy	神経痛[性]筋萎縮[症]	しんけいつう[せい]きんいしゆく[しょう]	
	neuralgiform	神経痛様の	しんけいつうようの	
	neuranagenesis	神経再生	しんけいさいせい	
	neurapraxia	ニューラプラク[キ]シー, 非器質[性]神経麻痺	にゅーらぶらく[き]しー, ひきしつ[せい]しんけいまひ	
	neurasthenia	神経衰弱	しんけいすいじゃく	
	neurasthenic	神経衰弱の	しんけいすいじゃくの	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	neuraxial analgesia	脊髄幹鎮痛	せきずいかんちんつう	
	neuraxial block	脊髄幹ブロック	せきずいかんぶろく	
	neuraxis	脊髄幹	せきずいかん	
	neurectasia/s (=neurotension)	神経伸展[術]	しんけいしんでん[じゅつ]	
	neurectomy	神経切除[術]	しんけいせつじよ[じゅつ]	
	neurilemma (=neurolemma)	神経[線維]鞘	しんけい[せんい]しょう	
	neurilemmoma (=schwannoma)	神経[線維]鞘腫	しんけい[せんい]しょうしゅ	
	neuritis	神経炎	しんけいえん	
	neuroallergy	神経アレルギー	しんけいあれるぎー	
	neuroanastomosis	神経吻合[術]	しんけいふんごう[じゅつ]	
	neuroanatomy	神経解剖学	しんけいかいぼうがく	
	neuroaxonal dystrophy	神経軸索ジストロフィー	しんけいじくさくじすとろふいー	
	neurobiotaxis	神経刺激走化性	しんけいしげきそうかせい	
	neuroborreliosis	神経ボレリア症	しんけいぼれりあしょう	
	neurochemistry	神経化学	しんけいかがく	
	neurodynia (=neuralgia)	神経痛	しんけいつう	
	neuroendocrine	神経内分泌	しんけいないぶんびつ	
	neurofibrillary degeneration	神経原線維の変性	しんけいげんせんいせいへんせい	
	neurofibroma	神経線維腫	しんけいせんいしゅ	
	neurofilament	ニューロフィラメント	にゅーろふいらめんと	
	neurogenic claudication	神経原性跛行	しんけいげんせいはこう	
	neurogenic inflammation	神経原性炎症	しんけいげんせいえんしょう	
	neurogenic pain	神経原性痛, 神経原性疼痛	しんけいげんせいつう, しんけいげんせいどうつう	
	neurogenic ulcer	神経原性潰瘍	しんけいげんせいかいよう	
	neurogram	神経記録	しんけいきろく	
	neurography	神経記録[法]	しんけいきろく[ほう]	
	neurohumoral transmission	神経内分泌伝達	しんけいないぶんびつでんたつ	
	neurokinin	ニューロキニン	にゅーろきにん	
NK1 receptor	neurokinin-1 receptor (NK1 receptor)	ニューロキニン1受容体	にゅーろきにん1じゅようたい	
	neurolemma (=neurilemma)	神経[線維]鞘	しんけい[せんい]しょう	
	neuroleptanalgesia	ニューロレプト無痛[法], 神経遮断鎮痛[法]	にゅーろれぷとむつう[ほう], しんけいしゃだんちんつう[ほう]	
	neuroleptanesthesia	ニューロレプト麻酔[法], 神経遮断麻酔[法]	にゅーろれぷとますい[ほう], しんけいしゃだんますい[ほう]	
	neuroleptic	神経遮断薬, 神経遮断[性]の	しんけいしゃだんやく, しんけいしゃだん[せい]の	
	neurologist	神経学者, 神経科医(神経内科医)	しんけいがくしゃ, しんけいかい(しんけいなかい)	
	neurology	神経[科学]	しんけい[か]がく	
	neurolysis	神経破壊	しんけいはかい	
	neurolytic	神経破壊の, 神経破壊薬	しんけいはかいの, しんけいはかいはやく	
	neurolytic block	神経破壊ブロック	しんけいはかいぶろく	
	neuroma	神経腫	しんけいしゅ	
	neuromalacia	神経軟化	しんけいなんか	
	neuromatrix	神経基質	しんけいきしつ	
	neuromere	神経分節, 脊髄分節	しんけいぶんせつ, せきずいぶんせつ	
	neuromodulation	神経調節(修飾)	しんけいちようせつ(しゅうしよく)	
	neuromodulator (=neuronal modulator)	神経調節(修飾)因子	しんけいちようせつ(しゅうしよく)いんし	
	neuromodulin	ニューロモジュリン	にゅーろもじゅりん	
	neuromuscular (=myoneural)	神経筋の	しんけいきんの	
	neuromuscular junction (=myoneural junction)	神経筋接合部	しんけいきんせつごうぶ	
	neuromyasthenia	神経筋無力症	しんけいきんむりよくしょう	
	neuromyelitis	神経脊髄炎	しんけいせきずいえん	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	neuromyopathy	神経筋[障害]症	しんけいきん[しょうがい]しょう	
	neuromyotonia	神経性筋強直	しんけいせいきんきょうちよく	
	neuron	神経細胞, ニューロン	しんけいさいいぼう, にゅーろん	
	neuronal discharge	ニューロン発射	にゅーろんはっしゃ	
NGAP	neuronal growth-associated protein (NGAP)	神経細胞増殖関連蛋白質	しんけいさいいぼうぞうしよくかんれんたんぱくしつ	
	neuronal modality	神経モダリティ	しんけいもだりてい	
	neuronal modulator (=neuromodulator)	神経調節(修飾)因子	しんけいちょうせつ(しゅうしよく)いんし	
	neuronal plasticity (=neural plasticity)	神経可塑性	しんけいかそせい	
	neuronal sprouting	神経発芽	しんけいはつが	
	neuropathic	神経障害[性]の	しんけいしょうがい[せい]の	
	neuropathic joint	神経障害[性]関節	しんけいしょうがいせいいかんせつ	
	neuropathic pain	神経障害痛, 神経障害性疼痛, ニューロパシ(チ)ックペイン	しんけいしょうがいつう, しんけいしょうがいせいとうつう, にゅーろぱし(ち)つくべいん	
NPQ	Neuropathic Pain Questionnaire	神経障害性疼痛質問票	しんけいしょうがいせいとうつうしつもんひょう	
NPSS	Neuropathic Pain Scale Score (NPSS)	神経障害痛スコア, 神経障害性疼痛スコア	しんけいしょうがいつうすこあ, しんけいしょうがいせいとうつうすこあ	
NeuPSIG	Neuropathic Pain Special Interest Group (NeuPSIG)	IASP 神経障害性疼痛分科会	しんけいしょうがいせいとうつうぶんかかい	
NPSI	Neuropathic Pain Symptom Inventory (NPSI)	神経障害痛症状調査票, 神経障害性疼痛症状調査票	しんけいしょうがいつうしょうじょうちようさひょう, しんけいしょうがいせいとうつうしょうじょうちようさひょう	
	neuropathogenesis	神経病因	しんけいびょういん	
	neuropathy	神経障害, ニューロパシ(チ)ー	しんけいしょうがい, にゅーろぱし(ち)ー	
	neuropeptide	神経ペプチド	しんけいべぶちど	
NPY	neuropeptide Y (NPY)	ニューロペプチドY	にゅーろべぶちどY	
	neuroplasty	神経形成[術]	しんけいけいせい[じゅつ]	
	neuropsychiatry	神経精神医学	しんけいせいしんいがく	
	neuropsychology	神経心理学	しんけいしんりがく	
	neuropsychopathy	神経精神病質	しんけいせいしんびょうしつ	
	neuropsychopharmacology	神経精神薬理学	しんけいせいしんやくりがく	
	neurosarcocleisis	神経筋肉剥離[術]	しんけいきんにくはくり[じゅつ]	
	neurosecretion	神経分泌	しんけいぶんびつ	
	neurosis	神経症	しんけいしょう	
	neurospasm	神経性[筋]痙攣	しんけいせい[きん]けいれん	
	neurostimulator (=nerve stimulator)	神経刺激装置	しんけいしげきそうち	
	neurosurgeon	脳[神経]外科医	のう[しんけい]げかいい	
	neurosurgery	脳[神経]外科[学]	のう[しんけい]げか[がく]	
	neurosyphilis	神経梅毒	しんけいばいどく	
	neurotensin	ニューロテンシン	にゅーろてんしん	
	neurotension (=neurectasia(/s))	神経伸展[術]	しんけいしんでん[じゅつ]	
	neuroticism	ニューロティシズム	にゅーろていしずむ	
	neurotmesis	神経断裂	しんけいだんれつ	
	neurotomy	神経切断[術]	しんけいせつだん[じゅつ]	
	neurotoxic	神経毒性の	しんけいどくせい	
	neurotoxin	神経毒	しんけいどく	
	neurotransmission	神経伝達	しんけいでんたつ	
	neurotransmitter	神経伝達物質	しんけいでんたつぶつしつ	
	neurotrophin (=neurotrophic factor)	ニューロトロフィン, 神経栄養因子	にゅーろとろふいん, しんけいえいよういんし	
	neurotrophly	神経栄養	しんけいえいよう	
	neurotropy	神経親和性, 神経向性	しんけいしんわせい, しんけいこうせい	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	neurovascular decompression (=Jannetta's operation)	神経血管減圧[術](ジャンネッタ手術[法])	しんけいけつかんげんあつ[じゅつ], じゃねったしゅじゅつ[ほう]	
NVS	Newest Vital Sign (NVS)	数的ヘルスリテラシーの評価ツール	すうてきへるすりてらしーのひょうか つーる	注:慢性疼痛患者を対象としたヘルスリテラシー評価票
	nicotine addiction	ニコチン嗜癖	にこちんしへき	
	nicotinic agonist	ニコチン作動薬	にこちんさどうやく	
	nicotinic antagonist	ニコチン受容体拮抗薬	にこちんじゅようたいきこうやく	
	night pain (=nyctalgalia)	夜間痛	やかんつう	
NO	nitric oxide (NO)	一酸化窒素	いっさんかちつそ	
NOS	nitric oxide synthase (NOS)	一酸化窒素合成酵素	いっさんかちつそごうせいこうそ	
NMDA	N-methyl-D-aspartate (NMDA)	N-メチル-D-アスパラギン酸	NめちるDあすぱらぎんさん	
	nocebo	ノセボ	のせぼ	
	nociceptin	ノシセプチン	のしせぶちん	
	nociception	侵害受容	しんがいのじゅよう	
	nociceptive	侵害受容性[の]	しんがいのじゅようせい[の]	
	nociceptive afferent	侵害受容求心路	しんがいのじゅようきゅうしんろ	
	nociceptive afferent fiber	侵害受容求心線維	しんがいのじゅようきゅうしんせんい	
	nociceptive afferents	侵害受容求心[神経]系	しんがいのじゅようきゅうしん[しんけい]けい	
	nociceptive hypersensitivity	侵害受容過感受性	しんがいのじゅようかかんじゅせい	
	nociceptive neuron	侵害受容[性]ニューロン	しんがいのじゅよう[せい]にゅーろん	
	nociceptive neuronal activity	侵害受容ニューロン活動	しんがいのじゅようにゅーろんかつどう	
	nociceptive pain	侵害受容痛, 侵害受容性疼痛	しんがいのじゅようつう, しんがいのじゅようせいとうつう	
	nociceptive processing	侵害受容過程	しんがいのじゅようかてい	
	nociceptive reflex	侵害受容反射	しんがいのじゅようはんしや	
	nociceptive specific neuron	特異的侵害受容ニューロン	とくいできしんがいのじゅようにゅーろん	
	nociceptive transmission	侵害受容伝達	しんがいのじゅようでんたつ	
	nociceptor	侵害受容器	しんがいのじゅようき	
	nocifensor	侵害防御機構	しんがいのぼうぎょきこう	
	nociplastic pain	ノンプラスチック ペイン	のしぶらすちっくぺいん	注:IASPの定義:Pain that arises from altered nociceptive function
	nocuous (=noxious)	侵害性[の], 有害性[の]	しんがいのせい[の], ゆうがいのせい[の]	
	nodular fasciitis	結節性筋膜炎	けつせつせいきんまくえん	
	noncompetitive agent	非競合薬	ひきょうごうやく	
	noncyclic antidepressant	非環系抗うつ薬	ひかんけいこううつやく	
	nonischemic cardiac pain	非虚血[性]心臓痛	ひきよけつ[せい]しんぞうつう	
	nonmyelinated (=amyelinated, amyelinic, unmyelinated)	無髄の	むずいの	
	nonmyelinated nerve fiber	無髄神経線維	むずいしんけいせんい	
	nonnarcotic analgesics	非麻薬性鎮痛薬	ひまやくせいちんつうやく	
	nonopioid analgesics	非オピオイド鎮痛薬	ひおびおいどちんつうやく	
	nonpharmacologic therapy	非薬物的治療	ひやくぶつてきちりょう	
	nonspecific arthralgia	非特異的関節痛	ひとくいできかんせつつう	
NSAIDs	nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs)	非ステロイド性抗炎症薬	ひすてろいどせいこうえんしょうやく	
	nonsummativity	非累積性	ひるいせきせい	
	non-synaptic transmission	非シナプス性伝達	ひしなぶすせいでんたつ	
	non-vesicular release	非小胞性分泌	ひしょうほうせいぶんびつ	
	noradrenalin (=norepinephrine)	ノルアドレナリン (ノルエピネフリン)	のるあどれなりん (のるえびねふりん)	
NaSSA	noradrenergic and specific serotonergic antidepressant (NaSSA)	ノルアドレナリン作動性特異的セロトニン作動性抗うつ薬	のるあどれなりんさどうやくとくいできせるとにんさどうせいこううつやく	
	noradrenergic system	ノルアドレナリン作動系	のるあどれなりんさどうけい	
	norepinephrine (=noradrenalin)	ノルエピネフリン (ノルアドレナリン)	のるえびねふりん (のるあどれなりん)	
	nortriptyline	ノルトリプチリン	のるとりぷちりん	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	notalgia paresthetica	錯感覚[性]背痛	さくかんかく[せい]はいつう	
	notch	切痕	せつこん	
	noxious (=nocuous)	侵害性[の]	しんがいせい[の]	
	noxious fiber	組織侵害受容[性]神経線維	そしきしんがいじゅよう[せい]しんけいせんい	
	noxious stimulation (=noxious stimulus)	侵害刺激	しんがいしげき	
	nucleography	髄核造影[法]	ずいかくぞうえい[ほう]	
	nucleolysis	髄核融解[術]	ずいかくゆうかい[じゅつ]	
	nucleoplasty	髄核形成[術]	ずいかくけいせい[じゅつ]	
	nucleotomy	髄核摘出[術]	ずいかくてきしゅつ[じゅつ]	
	nucleus	核	かく	
NAc	nucleus accumbens (NAc)	側坐核	そくざかく	
CM	nucleus centromedianus (=centromedian nucleus)	中心正中[内側]核	ちゅうしんせいちゅう[ないそく]かく	
	nucleus dorsalis	背核	はいかく	
	nucleus gigantocellularis medullae oblongata	延髄巨大細胞核	えんずいきよだいさいいぼうかく	
	nucleus gracilis	薄束核	はくそくかく	
	nucleus intermediolateralis	中間外側核	ちゅうかんがいそくかく	
	nucleus intermediomedialis	中間内側核	ちゅうかんないそくかく	
	nucleus lateralis thalami	視床外側核	ししょうがいそくかく	
	nucleus paraventricularis thalami	視床室傍核	ししょうしつぼうかく	
	nucleus pulposus	髄核	ずいかく	
NRM	nucleus raphe magnus (NRM) (=raphe magnus)	大縫線核	だいほうせんかく	
	nucleus reticular nuclei of the brain stem	脳幹網様体核	のうかんもうようたいかく	
	nucleus reticularis gigantocellularis (=gigantocellular reticular nucleus)	巨大細胞網様体核	きよだいさいいぼうもうようたいかく	
	nucleus reticularis paragigantocellularis	傍巨大細胞網様体核	ぼうきよだいさいいぼうもうようたいかく	
	nucleus submedius	[視床]内側下核	[ししょう]ないそくかかく	
	nucleus tractus solitarii	孤束核	こそくかく	
VPL	nucleus ventralis posterolateralis (=ventral posterolateral nucleus (VPL))	[視床]後外側腹側核	[ししょう]こうがいそくふくそくかく	
VPM	nucleus ventralis posteromedialis (=ventral posteromedial nucleus (VPM))	[視床]後内側腹側核	[ししょう]こうないそくふくそくかく	
	nucleus ventromedialis hypothalami (=ventromedial hypothalamic nucleus)	視床下部腹内側核	ししょうかぶふくないそくかく	
	numb chin syndrome	オトガイしびれ症候群	おとがいしびれしょうこうぐん	
NNH	number needed to harm (NNH)	害必要数	がいひつようすう	注:有害作用確認に必要な患者数
NNT	number needed to treat (NNT)	治療必要数	ちりょうひつようすう	注:望ましい治療効果の患者を一人得るために治療の必要人数
	numbness	しびれ感	しびれかん	
NRS	numerical rating scale (NRS)	数値評価スケール	すうちひょうかすけーる	
	nummular headache	貨幣状頭痛	かへいじょうずつう	
	nutritional neuropathy	栄養障害性神経障害, 栄養障害性ニューロパ(チ)シー	えいようしょうがいせいしんけいしょうがい, えいようしょうがいせいしんけいしよーろば(ちー)	
	nyctalga (=night pain)	夜間痛	やかんつう	

	略語	英語	日本語	日本語読み	注
		nystagmus	眼振	がんしん	
O o		objective sensation	外因感覚, 他覚(的)感覚	がいいんかんかく, たかく(てき)かんかく	
		obliterating arteritis (=arteritis obliterans)	閉塞性動脈炎	へいそくせいどうみやくえん	
		obsession	強迫観念	きょうはくかんねん	
		obsessive compulsive neurosis	強迫神経症	きょうはくしんけいしやう	
		obstetric pain	陣痛	じんつう	
		obstetric analgesia	産科鎮痛	さんかちんつう	
		obstetric anesthesia	産科麻酔	さんかますい	
		obturator foramen (=foramen obturatum)	閉鎖孔	へいさこう	
		obturator nerve block	閉鎖神経ブロック	へいさしんけいぶろく	
		obturator neuralgia	閉鎖神経痛	へいさしんけいつう	
		occipital condyle syndrome	後頭頰症候群	こうとうしんけいぶろく	
		occipital gyrus	後頭回	こうとうかい	
		occipital nerve block	後頭神経ブロック	こうとうしんけいぶろく	
		occipital neuralgia	後頭神経痛	こうとうしんけいつう	
		occipital neuritis	後頭神経炎	こうとうしんけいえん	
		occupational therapy	作業療法	さぎよりようほう	
		octreotide	オクトレオチド	おくとれおちど	
		ocular crisis	眼[疼]痛発作	がん[とう]つうほっさ	
		ocular migraine (=ophthalmic migraine)	眼性頭痛	がんせいづつう	
		ocular pain (=eye pain, oculodinia, ophthalmalgia, ophthalmic pain)	眼痛	がんつう	
		ocular palsy (ocular paralysis, ophthalmoplegia)	眼筋麻痺	がんきんまひ	
		oculocardiac reflex	眼球心臓反射	がんきゅうしんぞうはんしゃ	
		oculomotor apraxia	眼球運動失行	がんきゅううんどうしつこう	
		odontalgia (=odontodynia, toothache)	歯痛	しつう	
		odontitis (=pulpitis)	歯髄炎	しずいえん	
		odontoneuralgia	歯[性]神経痛	し[せい]しんけいつう	
		odynacusis	騒音耳痛	そうおんじつう	
		odynophagia	嚥下痛	えんげつう	
		odynophonia	発声時痛, オディノフォニア	はつせいじつう, おでいのふおにあ	
		olfactory anesthesia	嗅覚減弱(消失)	きゅうかくげんじやく(しょうしつ)	
		olfactory aura	嗅覚[性]前兆	きゅうかく[せい]ぜんちょう	
		oligoanalgesia	不十分な鎮痛	ふじゅうぶんなちんつう	
		olivary nucleus	オリーブ核	おりーぶかく	
		omalgia	肩[関節]痛	かた[かんせつ]つう	
		ondansetron	オンダンセトロン	おんだんせとろん	
		on-off phenomenon	オン-オフ現象	おんおふげんしやう	
		ontogeny	個体発生	こたいはっせい	
		onychalgalgia	爪痛	そうつう	
		onychocryptosis	陥入爪	かんにゅうつめ	
		oophoralgia (=ovarian pain, ovarialgia)	卵巣痛	らんそうつう	
		operant conditioning	オペラントコンディショニング, オペラント条件付け	おべらんとこんでいしょにんぐ, おべらんとじょうけんづけ	
		ophthalmic migraine (=ocular migraine)	眼精頭痛	がんせいづつう	
		ophthalmic neuralgia	眼[性]神経痛	がん[せい]しんけいつう	
		ophthalmoplegic migraine	眼筋麻痺[性]片頭痛	がんきんまひ[せい]へんずつう	
		opiate (=opioid)	オピエート	おびえーと	
		opioid (=opiate)	オピオイド	おびおいど	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	opioid abuse	オピオイド乱用	おびおいどらんよう	
	opioid addiction	オピオイド嗜癖	おびおいどしへき	
	opioid agonist	オピオイド作動薬	おびおいどさどうやく	
	opioid analgesics	オピオイド鎮痛薬	おびおいどちんつうやく	
	opioid analgesics [strong]	オピオイド鎮痛薬〔強度〕	おびおいどちんつうやく〔きょうど〕	
	opioid analgesics [weak]	オピオイド鎮痛薬〔軽度〕	おびおいどちんつうやく〔けいど〕	
	opioid antagonist	オピオイド拮抗薬	おびおいどきっこうやく	
	opioid dependence	オピオイド依存	おびおいどいぞん	
	opioid induced hyperalgesia	オピオイド誘発性疼痛過敏	おびおいどゆうはつせいとうつうかびん	
	opioid peptide	オピオイドペプチド	おびおいどぺぷちど	
	opioid receptor	オピオイド受容体	おびおいどじゅようたい	
	opioid resistant pain	オピオイド抵抗痛, オピオイド抵抗〔性〕疼痛	おびおいどていこうつう, おびおいどていこう〔せい〕とうつう	
	opioid responsive pain	オピオイド反応痛, オピオイド反応性疼痛	おびおいどはんのうつう, おびおいどはんのうせいとうつう	
	opioid switching	オピオイド・スイッチング	おびおいどすいっちなんぐ	
	opioid therapy	オピオイド療法, オピオイド治療	おびおいどりょうほう, おびおいどちりょう	
	opioid tolerance	オピオイド耐性	おびおいどたいせい	
	opium	アヘン, オピウム	あへん, おびうむ	
	oral	経口	けいこう	
	oral administration	経口投与	けいこうとうよ	
	oral care	口腔ケア, オーラルケア	こうくうけあ, おーらるけあ、	
	oral malaise	口腔不快感	こうくうふかいかん	
	oral pain	口腔痛, 口腔内痛	こうくうつう, こうくうないつう	
	oral spinal trigeminal nucleus	三叉神経脊髄路核吻側亜核	さんさしんけいせきずいろうかくふんそくあかく	
OTFC	oral transmucosal fentanyl citrate (OTFC)	口腔粘膜吸収型クエン酸フェンタニル	こうくうないねんえききゆうしゆうくえんさんふえんたにる	
	orbital gyri (<i>pl. gyrus</i>)	眼窩回	がんかかい	
	orchialgia (=orchiodynia, orchioneuralgia, testalgia)	精巣/睾丸痛	せいそう/こうがんつう	
	organic headache	器質〔性〕頭痛	きしつ〔せい〕ずつう	
	organic pain	器質痛, 器質〔性〕疼痛	きしつつう, きしつ〔せい〕とうつう	
	orofacial pain (=oropharyngeal pain)	口腔顔面痛, 口腔咽頭痛	こうくうがんめんつう, こうくういんどうつう	
	orthodromic	順行〔性〕	じゅんこう〔せい〕	
	orthotic therapy	装具療法, 矯正具療法	そうぐりょうほう, きょうせいぐりょうほう	
	ossification of the posterior longitudinal ligament	後縦靭帯骨化症	こうじゅうじんたいこつかしやう	
	ostealgia (=osteodynia)	骨痛	こつつう	
OA	osteoarthritis (OA) (=osteoarthrosis)	変形性関節症, 骨関節炎	へんけいせいかんせつしやう, こつかんせつえん	
OARSI	Osteoarthritis Research Society International (OARSI)	国際関節病学会	こくさいかんせつびやうがつかい	
	osteoblastic change	造骨性変化	ぞうこつせいへんか	
	osteolytic change	骨溶解変化、溶骨性変化	こつようかいへんか、ようこつせいへんか	
	osteomyelitis	骨髄炎	こつずいえん	
	osteonecrosis	骨壊死	こつえし	
	osteoporosis	骨粗鬆症	こつそしょうしやう	
ODI	Oswestry Disability Index (ODI)	オズウエストリー腰痛障害質問票	おずうえすとーりやうつうしやうがいしつもんひやう	注: 腰痛特異的な評価法
	otalgia (=earache, otodynia)	耳痛	じつう	
	otalgic	耳痛の, 耳痛治療薬	じつうの, じつうちりやうやく	
	otoneuralgia	耳神経痛	じしんけいづう	
	oval foramen (= foramen ovale)	卵円孔	らんえんこう	
	ovarialgia (=oophoralgia, ovarian pain)	卵巣痛	らんそうづう	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	ovarian colic	卵巣痙痛	らんそうせんつう	
	ovariodynesia	卵巣神経痛	らんそうしんけいつう	
	overuse syndrome	過剰使用症候群	かじょうしようしょうこうぐん	
	ovulatory pain(ovulation pain)	排卵痛	はいらんつう	
	oxcarbazepine	オキシカルバゼピン	おきしかるばぜびん	
	oxycodone	オキシコドン	おきしこどん	
	oxesthesia (=hyperesthesia)	感覚過敏, 触覚過敏	かんかくかびん, しよっかくかびん	
P p	p75 neurotrophin receptor	p75 ニューロトロフィン受容体	p75にゆーろとろふいんじゆうたい	
	paclitaxel	パクリタキセル	ぱくりたきせる	
	pain	痛み, 痛, 疼痛	いたみ, つう, とうつう	
PDS	Pain and Distress Scale	疼痛障害スケール	とうつうしょうがいすけーる	
PASS	Pain Anxiety Symptom Scale (PASS)	痛み不安症状スケール	いたみふあんしょうじょうすけーる	
	pain assessment	痛み評価	いたみひようか	
	pain behavior	痛み行動, 疼痛行動	いたみこうどう, とうつうこうどう	
	pain catastrophizing	痛みの破局化	いたみのはきよくか	
PCS	Pain Catastrophizing Scale (PCS)	破局的思考スケール	はきよくてきこうすけーる	
	pain center	痛みセンター, ペインセンター	いたみせんたー, ぺいんせんたー	
	pain clinic	ペインクリニック, 痛み外来, 疼痛外来	ぺいんくりにつく, いたみがいらい, とうつうがいらい	
	pain conditioning	痛み条件付け	いたみじょうけんづけ	
	pain coping skill	痛み対処能力	いたみたいいしょのうりよく	
	pain diary	痛み日記	いたみにっき	
PDAS	Pain Disability Assessment Scale (PDAS)	痛み生活障害評価スケール, 疼痛生活障害評価スケール	いたみせいかつしょうがいはひようかすけーる, とうつうせいかつしょうがいはひようかすけーる	
	pain disorder	痛み障害, 疼痛障害	いたみしょうがい, とうつうしょうがい	
	pain evoking stimuli	痛み誘発刺激, 疼痛誘発刺激	いたみゆうはつしげき, とうつうゆうはつしげき	
	pain evoking test	痛み誘発試験, 疼痛誘発試験	いたみゆうはつしげん, とうつうゆうはつしげん	
	pain free period	無痛期間	むつうきかん	
	pain management	痛み管理, 疼痛管理	いたみかんり, とうつうかんり	
	Pain Management Index	痛み管理指数, 疼痛管理指数	いたみかんりしすう, とうつうかんりしすう	
	pain matrix	ペインマトリックス	ぺいんまとりっくす	
	pain measurement	痛み測定	いたみそくてい	
	pain medicine	鎮痛薬, 痛み学, 疼痛学	ちんつうやく, いたみがく, とうつうがく	
	pain memory	痛み記憶	いたみきおく	
	pain modality	痛み[の]性質	いたみ[の]せいしつ	
	pain modulation	痛み調節	いたみちようせつ	
	pain modulator	痛み調節因子	いたみちようせついんし	
	pain modulatory system	痛み調節系	いたみちようせつけい	
	pain pathway	痛覚経路(伝導路)	つうかくけいろ(でんどうろ)	
	pain perception	痛み認知, 痛み知覚	いたみにんち, いたみちかく	
	pain practitioner	痛み医, 痛み開業医	いたみい, いたみかいぎょうい	
	pain producing substance	発痛物質	はつつうぶつしつ	
	pain psychophysics	痛み精神物理学	いたみせいしんぶつりがく	
	pain rating index	痛み評価指数	いたみひようかしすう	
	pain reaction (=pain response)	痛み反応, 疼痛反応	いたみはんのう, とうつうはんのう	
	pain rehabilitation	ペインリハビリテーション	ぺいんりはびりてーしょん	
	pain relief	鎮痛, 痛み緩和, 疼痛緩和	ちんつうやく, いたみかんわ, とうつうかんわ	
	pain relief scale	痛み緩和スケール	いたみかんわすけーる	
	pain scale	痛みスケール, 疼痛スケール	いたみすけーる, とうつうすけーる	
	pain score	痛みスコア, 疼痛スコア	いたみすこあ, とうつうすこあ	
PSEQ	Pain Self-Efficacy Questionnaire (PSEQ)	痛み自己効力感質問表	いたみじここうりよくかんしつもんひょう	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	pain sensation (=algnesia, algesthsia)	痛み感覚, 痛覚	いたみかんかく, つうかく	
	pain sensitivity	痛み感度	いたみかんど	
	pain specialist	痛み専門医(家), 疼痛専門医(家)	いたみせんもんい(か), どうつうせんもんい(か)	
	pain spot (=punctum dolorosum)	痛点	つうてん	
	pain study	痛み研究	いたみけんきゅう	
	pain theory	痛み学説, 疼痛学説	いたみがくせつ, どうつうがくせつ	
	pain therapy	痛み治療, 疼痛治療	いたみちりょう, どうつうちりょう	
	pain threshold	痛み閾値, 痛覚閾値	いたみいきち, つうかくいきち	
	pain tolerance	痛み耐性, 疼痛耐性	いたみたいせい, どうつうたいせい	
	pain tolerance level	耐痛限度	たいつうげんど	
	pain transmission	痛み伝達, 疼痛伝達	いたみでんたつ, どうつうでんたつ	
	painDETECT	painDETECT	ペインでいてくと	注: 神経障害性疼痛スクリーニングのための質問票の一つ
	painful arms and moving fingers syndrome	痛む腕と動く指症候群	いたむうでとうごくゆびしょうこうぐん	
	painful-bruising syndrome	有痛[性]挫傷症候群	ゆうつう[せい]ざしょうしょうこうぐん	
	painful cranial neuropathy	有痛[性]脳神経神経障害, 有痛[性]脳神経ニューロパシ(チ)ー	ゆうつう[せい]のうしんけいしんけいしょうがい, ゆうつう[せい]のうしんけいにゆーろぼし(ち)ー	
	painful diabetic neuropathy	有痛[性]糖尿病[性]神経障害, 有痛[性]糖尿病[性]ニューロパシ(チ)ー	ゆうつう[せい]とうによびょう[せい]しんけいしょうがい, ゆうつう[せい]とうによびょう[せい]にゆーろぼし(ち)ー	
	painful diabetic peripheral neuropathy	有痛[性]糖尿病[性]末梢神経障害, 有痛[性]糖尿病[性]末梢神経ニューロパシ(チ)ー	ゆうつう[せい]とうによびょう[せい]まっしょうしんけいしょうがい, ゆうつう[せい]とうによびょう[せい]しんけいにゆーろぼし(ち)ー	
	painful expression	痛み表情	いたみひょうじょう	
	painful heel (=calcaneodynia, calcodynia)	踵骨痛	しょうこつづ	
	painful hematuria	有痛性血尿	ゆうつうせいけつじょう	
	painful legs and moving toes	痛む脚と動く足趾症候群	いたむあしとうごくそくししょうこうぐん	
	painful paraplegia (=paraplegia dolorosa)	有痛[性]対麻痺	ゆうつう[せい]ついまひ	
	painful paresthesia	有痛[性]異常感覚	ゆうつう[せい]いじょうかんかく	
	painful trigeminal neuropathy	有痛[性]三叉神経障害, 有痛[性]三叉神経ニューロパシ(チ)ー	ゆうつう[せい]さんさしんけいしょうがい, ゆうつう[せい]さんさしんけいにゆーろぼし(ち)ー	
	painful-tonic spasm	有痛[性]強直性攣縮	ゆうつう[せい]きょうちよくせいれんしゆく	
	painless labor	無痛分娩	むつうぶんべん	
	pain-prone disorder	痛み傾向(性向)疾患	いたみけいこう(せいこう)しかかん	
	pain-prone families	痛み傾向(性向)家族	いたみけいこう(せいこう)かぞく	
	paleospinothalamic pathway	旧脊髄視床路	きゅうせきずいししょうろ	
	palliative care	緩和ケア	かんわけあ	
	palliative medicine	緩和医療	かんわいりょう	
	palm grasp	手掌把握	しゅしょうはあく	
	palmar-plantar erythrodysesthesia syndrome	手掌足底紅斑異感覚症候群	しゅしょうそくていこうはんいかんかくしょうこうぐん	
	palpable taut band	触知可能な索状硬結	しよくちかのうなさくじょうこうけつ	
	palsy	【運動系の】麻痺	【うんどうけいの】まひ	
	pamidronate disodium	パミドロン酸二ナトリウム	ぼみどろんさんになとりうむ	
	Pancoast syndrome	パンコースト症候群	ばんこーすとしょうこうぐん	
	pancreatalgia	膵[臓]痛	すい[ぞう]つう	
	pancreatic colic	膵[臓]疝痛	すい[ぞう]せんつう	
	panic disorder	パニック障害	ぱにっくしょうがい	
	panniculitis	脂肪[組]織炎	しぼう[そ]しきえん	
	pantalgia	全身痛	ぜんしんつう	
	parabrachial nucleus	傍小脳脚核	ぼうしょうのうきやくかく	
	paracervical block	傍[子宮]頸管ブロック	ぼう[しきゅう]けいかんぶろっく	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	paracetamol (=acetaminophen)	パラセタモール(アセトアミノフェン)	ぱらせたまーる (あせとあみのふえん)	
	paradoxical cold sensation	矛盾冷覚	むじゅんれいかく	
	paradoxical warm sensation	矛盾温感	むじゅんおんかん	
Pf	parafascicular nucleus (Pf)	束傍核	そくぼうかく	
	parahippocampal gyrus	海馬傍回	かいばぼうかい	
	paralgesia (=paralgia)	異常痛覚	いじょうつうかく	
	paralysis	麻痺	まひ	
	paralyz(/s)e	麻痺させる	まひさせる	
	paraneoplastic painful peripheral neuropathy	腫瘍随伴有痛[性]末梢神経障害	しゅようずいはんゆうつう[せい]まつしゅうしんけいしやうがい	
	paraneoplastic syndrome	腫瘍随伴症候群	しゅようずいはんしやうこうぐん	
	paraplegia	対麻痺	ついまひ	
	paraplegia dolorosa (=painful parapleia)	有痛[性]対麻痺	ゆうつう[せい]ついまひ	
	parasacral block	傍仙椎ブロック	ぼうせんついぶろっく	
	parasellar syndrome	傍トルコ鞍症候群	ぼうとるこあんしやうこうぐん	
	parasympathetic ganglion	副交感神経節	ふくこうかんしんけいせつ	
	parasympathetic nerve fiber	副交感神経線維	ふくこうかんしんけいせんい	
	parasympathetic nerve system	副交感神経系	ふくこうかんしんけいけい	
	paratrigeminal nucleus	三叉神経傍核	さんさしんけいぼうかく	
	paratrigeminal syndrome	傍三叉神経症候群	ぼうさんさしんけいしやうこうぐん	
	paraventricular nucleus	傍室核	ぼうしつかく	
	paravertebral	傍脊椎の	ぼうせきついの	
	paravertebral nerve block	傍脊椎ブロック	ぼうせきついぶろっく	
	paravertebral lumbar sympathetic block	傍脊椎腰部交感神経ブロック	ぼうせきついうぶこうかんしんけいぶろっく	
	paravertebral thoracic somatic nerve block	傍脊椎胸部体性神経ブロック	ぼうせきついきやうぶたいせいしんけいぶろっく	
	parenteral drugs delivery	非経口的薬物投与	ひけいこうてきやくぶつとうよ	
	paresis	不全麻痺	ふぜんまひ	
	paresthesia	異常感覚【不快を伴わない】、パレステジア	いじょうかんかく(ふかいかいとものわなない), ぱれすてじあ	
	paresthetic	異常感覚[性]の	いじょうかんかく[せい]の	
	parietal cortex	頭頂皮質	とうちやうひしつ	
	parodynia (=labor pain)	陣痛, 分娩痛	じんつう, ぶんべんつう	
	parotitis	耳下腺炎	じかせんえん	
	paroxetine	パロキセチン	ぱろきせちん	
	paroxysmal hemicrania	発作性片側頭痛	ほっさせいへんそくずつう	
	paroxysmal neuralgia	発作性神経痛	ほっさせいしんけいつう	
	partial agonist	部分作動薬	ぶぶんできさどうやく	
	partial antagonist	部分拮抗薬	ぶぶんでききこうやく	
	partial sciatic nerve injury model	坐骨神経部分結紮モデル	ざこつしんけいぶぶんけつさつもでる	
	parvalbumin	バルブアルブミン	ばるぶあるぶみん	
	passive therapy/movement	受動療法(運動)	じゅどうりやうほう(うんどう)	
	patch-clamp technique	パッチクランプ法	ぱっちくらんぷほう	
	patellalgia	膝蓋骨痛	しつがいかつづう	
	patellar reflex (=knee jerk reflex)	膝蓋腱反射	しつがいかけんはんしや	
	patellofemoral joint [pain]	膝蓋大腿関節[痛]	しつがいだいたいかんせつ[つう]	
	pathological fracture	病的骨折	びやうてきこっせつ	
	pathological grief	病的悲嘆	びやうてきひたん	
PCA	patient controlled analgesia (PCA)	患者自己調節鎮痛[法]	かんじゃじこちやうせつちんづう[ほう]	
PCS	patient controlled sedation (PCS)	患者自己調節鎮静[法]	かんじゃじこちやうせつちんせい[ほう]	
	patient related factor	患者関連因子	かんじやかんれんいんし	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	Patric test	パトリックテスト	ぱとりくつてすと	
	pattern theory	パターン説	ぱたーんせつ	
	Pavlovian conditioning	パブロフ型条件付け	ぱぶろふがたじょうけんづけ	
	paw withdrawal	足逃避	そくちょうひ	
PECS	pectoral nerve block (PECS)	胸筋神経ブロック	きょうきんしんけいぶろく	
	pectoralgia (=chest pain, stethalgia)	胸痛	きょうつう	
	pedialgia (=podalgia, pododynia)	足痛	そくつう	
	pediatric pain	小児の痛み	しょうにのいたみ	
	pedionalgia (=pedioneuralgia, plantalgia)	足底痛	そくていつう	
	pellagra [neuropathy]	ペラグラ [ニューロパシ(チ)ー]	ぺらぐら [にゅーろばし(ち)ー]	
	pelvic floor myalgia	骨盤底筋痛	こつばんてい[きんつう]	
	pelvic nerve/neurons	骨盤神経	こつばんしんけい	
	pelvic pain	骨盤[内臓]痛	こつばん[ないぞう]つう	
	pelvis	骨盤	こつばん	
	pemoline	ペモリン	ぺもりん	
	pencil point needle	円錐型[脊髓(脊椎)]穿刺針	えんすい[がた][せきずい(せきつゐ)]せんししん	
	pension neurosis	年金神経症	ねんきんしんけいしょう	
	pentazocine	ペンタゾシン	べんたぞしん	
	pentobarbital	ペントバルビタール	べんとばるびたーる	
	peptic ulcer	消化性潰瘍	しょうかせいかいよう	
	perception	知覚	ちかく	
	perceptual expansion	知覚拡大	ちかくかくだい	
	percussion pain	叩打痛, 打痛	こうだつう, だつう	
	percutaneous	経皮的	けいひてき	
	percutaneous cordotomy	経皮的コルドトミー, 経皮的脊髄切 截術	けいひてきこるとみー, けいひてき せきずいせつせつじゅつ	
	percutaneous disc decompression	経皮的髄核摘出術	けいひてきずいかくてくしゅつじゅつ	
	percutaneous discectomy	経皮的椎間板切除術	けいひてきつかんばんせつじょ じゅつ	
	percutaneous laser disc decompression	レーザー椎間板髄核摘出術	れーざーつかんばんずいかくてき しゅつじゅつ	
PLD	percutaneous lumbar discectomy (PLD)	経皮的腰椎椎間板切除術	けいひてきようついついかんばんせ つじょじゅつ	
	percutaneous spinal cord stimulation	経皮的脊髄刺激	けいひてきせきずいしげき	
	percutaneous stimulation	経皮的刺激	けひてきしげき	
	percutaneous vertebroplasty	経皮的椎体形成術	けいひてきつたいけいせいじゅつ	
PISCES	percutaneously inserted spinal cord electrical stimulation (PISCES)	経皮的埋め込み(植え込み)脊髄電 気刺激[法]	けいひてきうめこみ[うえこみ]せきず いでんきしげき[ほう]	
	perfusion	灌流	かんりゅう	
PAG	periaqueductal grey matter (PAG)	中脳中心灰白質, 中脳水道周囲灰 白質	ちゅうのうちゅうしんかいはくしつ, ちゅうのうすいどうしゅういかいはくし つ	
	periaqueductal stimulation	中脳周囲刺激, 中脳中心灰白質刺 激	ちゅうのうしゅういしげき, ちゅうのう ちゅうしんかいはくしつしげき	
	periarterial sympathectomy	動脈周囲交感神経切除[術]	どうみやくしゅういこうかんしんけいせ つじょじゅつ	
	periarthritis scapulohumeralis	肩関節周囲炎	かたかんせつしゅういえん	
	pericarditis	心外膜炎	しんがいまくえん	
	pericoronitis	歯冠周囲炎	しかんしゅういえん	
	peridural (=epidural, extradural)	硬膜外の	こうまくがいの	
	peridural analgesia	硬膜外鎮痛[法]	こうまくがいちんつう[ほう]	
	peridural space (=epidural space)	硬膜外腔	こうまくがいこう	

	略語	英語	日本語	日本語読み	注
		peridurography	硬膜外造影[法]	こうまくがいぞうえい[ほう]	
		perineal pain	会陰[部]痛	えいん[ぶ]つう	
		perineum	会陰	えいん	
		perineural space	神経周囲腔	しんけいしゅういくう	
		periodic pain	周期的痛み, 生理痛, 月経痛	しゅうきてきたいみ, せいりつう, げっけいつう	
		periodontal	歯周の	ししゅうの	
		periodontal disease	歯周病	ししゅうびょう	
		perioperative	周術期の	しゅうじゅつきの	
		perioperative pain management	周術期痛み管理, 周術期疼痛管理	しゅうじゅつきたいみかんり, しゅうじゅつきとうつうかんり	
		periosteum	骨膜	こつまく	
		peripheral	末梢の	まっしょうの	
治6	PAD	peripheral arterial disease	末梢動脈疾患	まっしょうどうみやくしつかん	
		peripheral limb ischemia	末梢肢虚血	まっしょうしきよけつ	
		peripheral mechanism	末梢性機序(機構)	まっしょうせいきじよ(きこう)	
		peripheral nerve	末梢神経	まっしょうしんけい	
		peripheral nerve block	末梢神経ブロック	まっしょうしんけいぶろく	
		peripheral nerve entrapment	末梢神経絞扼	まっしょうしんけいこうやく	
		peripheral nerve injury	末梢神経損傷	まっしょうしんけいそんしょう	
		peripheral nervous system	末梢神経系	まっしょうしんけいけい	
		peripheral neurogenic pain	末梢神経原性痛, 末梢神経原性疼痛	まっしょうしんけいげんせいつう, まっしょうしんけいげんせいどうつう	
		peripheral neurolysis	末梢神経剥離(破壊)	まっしょうしんけいはくり(はかい)	
		peripheral neuropathic pain	末梢[性]神経障害痛, 末梢[性]神経障害[性]疼痛	まっしょう[せい]しんけいしょうがいつう, まっしょう[せい]しんけいしょうがい[せい]どうつう	
		peripheral neuropathy	末梢神経障害, 末梢神経ニューロパシ(チ)ー	まっしょうしんけいしょうがい, まっしょうしんけいにゅーろぱし(ち)ー	
		peripheral sensation	末梢[性]感覚	まっしょう[せい]かんかく	
		peripheral sensitization	末梢[性]感作	まっしょう[せい]かんさ	
		peripheral vascular disease	末梢血管疾患	まっしょうけっかんしつかん	
		peritoneal carcinomatosis	がん性腹膜炎	がんせいふくまくえん	
		peritonealgia	腹膜痛	ふくまくつう	
		peritoneum	腹膜	ふくまく	
		peritonitis	腹膜炎	ふくまくえん	
		pernio (=chilblain, frostbite)	凍瘡, しもやけ	どうそう, しもやけ	
		peroneal nerve	腓骨神経	ひこつしんけい	
		persistent pain	持続痛	じぞくつう	
		personality disorder	人格障害	じんかくしょうがい	
		pes cavus	凹足	おうそく	
		pethidine (=meperidine)	ペチジン (メペリジン)	ぺちじん (めべりじん)	
		Peyronie's disease	ペロニー病	ペロにーびょう	
		phagocyte	食(喰)細胞	しょくさいぼう	
		phagocytosis	食(喰)作用	しょくさよう	
		Phalen's sign	ファーレン徴候	ふぁーれんちようこう	
		phallalgia (=phallogdymia)	陰莖痛	いんけいつう	
		phantom limb	幻肢, 幻肢感覚	げんし, げんしかんかく	
		phantom limb pain	幻肢痛	げんしつう	
		phantom pain	幻痛	げんつう	
		phantom sensation	幻感覚	げんかんかく	
		phantom tooth pain	幻歯痛	げんしつう	
		phantom visceral pain	内臓[性]幻痛	ないぞう[せい]げんつう	
		pharmacotherapy	薬物療法	やくぶつりょうほう	
		pharyngitis	咽頭炎	いんどうえん	
		phasic pain	一過性痛, 一過性疼痛, 相性痛	いっかせいつう, いっかせいどうつう, そうせいいつう	
		phenacetin	フェナセチン	ふえなせちん	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	phenazocine	フェナゾシン	ふえなぞしん	
	phenazone	フェナゾン	ふえなぞん	
	phenol	フェノール	ふえのーる	
	phenol block	フェノールブロック	ふえのーるぶろっく	
	phenol in water	フェノール水	ふえのーるすい	
	phenol-glycerin (=phenol in glycerin)	フェノールグリセリン	ふえのーるぐりせりん	
	phenothiazine	フェノチアジン	ふえのちあじん	
	phenotype	表現型, フェノタイプ	ひょうげんがた, ふえのたいぶ	
	phenoxybenzamine	フェノキシベンザミン	ふえのきしべんざみん	
	phentolamine	フェントラミン	ふえんとらみん	
	phenylephrine	フェニレフリン	ふえにれふりん	
	phenytoin	フェニトイン	ふえにといん	
	phlebalgia	静脈瘤[性]神経痛	じょうみやくりゅう[せい]しんけいつう	
	phlebitis	静脈炎	じょうみやくえん	
	phlegmasia alba dolens	有痛[性]白股腫	ゆうつう[せい]はくこしゅ	
	phlegmasia cerulea dolens	有痛[性]青股腫	ゆうつう[せい]せいこしゅ	
	phlegmasia dolens	有痛[性]フレグマシア, 有痛[性]股腫	ゆうつう[せい]ふれぐましあ, ゆうつう[せい]こしゅ	
	phlegmpn	蜂窩織炎	ほうかしきえん	
	phonophoresis	高周波泳動(浸潤)法, フォノフォレーシス	こうしゅうはいどう(しんじゅん)ほう, ふおのふおれーしす	
PLA ₂	phospholipase A ₂ (PLA ₂)	ホスホリパーゼA ₂	ほすほりぱーぜA ₂	
PLC	phospholipase C (PLC)	ホスホリパーゼC	ほすほりぱーぜC	
PL	phospholipase (PL)	ホスホリパーゼ	ほすほりぱーぜ	
	phospholipid	リン脂質	りんしじつ	
	phosphorylation	リン酸化	りんさんか	
	photophobia	羞明	しゅうめい	
	physical dependence	身体依存	しんたいいぞん	
	physical disability	身体障害	しんたいしょうがい	
	physical pain	身体的痛み, 身体的苦痛	しんたいてきいたみ, しんたいてきくつう	
	physical therapy (=physiotherapy)	理学療法	りがくりょうほう	
	physiological pain	生理学的痛, 生理学的痛み	せいりがくてきつう, せいりがくてきいたみ	
	pia mater	軟膜(脳・脊髄)	なんまく(のう・せきづい)	
	picosulfate	ピコスルファート	びこするふあーと	
	pimozide	ピモジド	びもじど	
	pin prick test	針刺しテスト, ピンプリックテスト	はりさしてすと, びんぶりつくてすと	
	piriform/pyriform	梨状の	りじょうの	
	piriformis syndrome	梨状筋症候群	りじょうきんしょうこうぐん	
	piroxicam	ピロキシカム	びろきしかむ	
	pituitary ablation (=hypophysectomy)	下垂体切除[術]	かすいたいせつじよ[じゅつ]	
	pizotifen	ピゾチフェン	びぞちふえん	
	placebo	プラセボ, 偽薬	ぶらせぼ, ぎやく	
	plantalgia (=pedionalgia, pedioneuralgia)	足底痛	そくていつう	
	plasma extravasation	血漿漏出	けつしょうろうしゅつ	
	plasticity	可塑性	かそせい	
PAF	platelet activating factor (PAF)	血小板活性化因子	けつしょうばんかつせいかいんし	
	pleiotropy	多機能性, 多面発現, 多面作用, 多層遺伝	たきのうせい, ためんはつげん, ためんきょう, たそういでん	
	pleura	胸膜	きょうまく	
	pleuralgia (=pleurodynia)	胸膜痛	きょうまくつう	
	pleuritis	胸膜炎	きょうまくえん	
	plexopathy	神経叢障害	しんけいそうしょうがい	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	plucking (=jerking, twitching)	筋攣縮	きんれんしゆく	
	podagra	足部痛風	そくぶつうふう	
	podalgia (=pedialgia, pododynia)	足痛	そくつう	
	poisoning	急性中毒	きゅうせいちゅうどく	
	polyangilitis	多発血管炎	たはつけっかんえん	
	polyarteritis nodosa	結節性多発動脈炎	けっせつせいたはつどうみやくえん	
	polyesthesia	重複感覚	じゅうふくかんかく	
PCR	polymerase chain reaction (PCR)	ポリメラーゼ連鎖反応	ぼりめらーぜれんさはんのう	
	polymodal nociceptor	ポリモーダル侵害受容器	ぼりもーだるしんがいじゅようき	
	polymodal receptor	ポリモーダル受容器	ぼりもーだるじゅようき	
	polymyalgia	多発[性]筋痛	たはつ[せい]きんつう	
	polymyalgia arteritica	動脈炎性多発[性]筋痛症	どうみやくえんせいいたはつ[せい]きんつうしょう	
	polymyalgia rheumatica	リウマチ性多発[性]筋痛症	りうまち[せい]いたはつ[せい]きんつうしょう	
	polymyositis	多発[性]筋炎	たはつ[せい]きんえん	
	polyneuralgia	多発[性]神経痛	たはつ[せい]しんけいづ	
	polyneuritic psychosis	多発[性]神経炎性精神病	たはつ[せい]しんけいえんせいせいしんびょう	
	polyneuritis	多発[性]神経炎	たはつ[せい]しんけいえん	
	polyneuropathy	多発[性]神経障害	たはつ[せい]しんけいしょうがい	
	polypharmacy	多薬(剤)投与, 薬物乱用	たやく(ざい)とうよ, やくぶつらんよう	
	polyradiculopathy	多発[性]神経根障害	たはつ[せい]しんけいこんしょうがい	
	pontine reticular formation	橋網様体	きょうもうようたい	
	pontomedullary reticular formation	橋延髄網様体	きょうえんずいもうようたい	
	porphyria	ポルフィリア	ぼるふいりあ	
PET	positron emission tomography (PET)	陽電子放射断層撮影	ようでんしほうしゃだんそうさつえい	
	postamputation pain syndrome	切断後痛症候群	せつだんごつうしょうこうぐん	
	postamputation stump pain	切断後断端痛	せつだんごだんたんつう	
	postanesthetic recovery	麻酔後回復	ますいごかいふく	
	postanesthetic shivering	麻酔後シバリング(ふるえ)	ますいごしぱりんぐ(ふるえ)	
	postcentral gyrus	中心後回	ちゅうしんこうかい	
	postdental extraction pain	抜歯後痛	ばっしごつう	
PDPH	postdural puncture headache	硬膜穿刺後頭痛	こうまくせんしごずつう	
PCC	posterior cingulate cortex (PCC)	後帯状皮質	こうたいじょうひしつ	
PPC	posterior parietal cortex (PPC)	後頭頂皮質	こうとうちようひしつ	
PO	posterior thalamic nuclear complex (PO)	視床後核群	ししょうこうかくぐん	
	postganglionic neuron	節後ニューロン	せつごにゅーろん	
PHN	postherpetic neuralgia (PHN)	帯状疱疹後神経痛	たいじょうほうしんごしんけいづ	
	postmastectomy pain syndrome	乳房切除後痛症候群	にゅうぼうせつじょごつうしょうこうぐん	
	postoperative analgesia	術後鎮痛[法]	じゅつごちんづう[ほう]	
	postoperative pain	術後痛	じゅつごつう	
	postprandial pain	食後痛	しょくごつう	
	postspinal headache	脊髄も膜下麻酔後頭痛	せきずいもまくかますいごずつう	
	poststroke pain	脳卒中後痛	のうそっちゅうごつう	
	postsynaptic dorsal column pathway	後シナプス性後索路	こうしなぶすせいこうさくろ	
	postsynaptic excitation	シナプス後興奮	しなぶすこうこうふん	
	postsynaptic inhibition	シナプス後抑制	しなぶすこうよくせい	
	postthoracotomy pain	開胸術後痛	かいきょうじゅつごつう	
	posttraumatic headache	外傷後頭痛	がいしょうせいづつう	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	posttraumatic neuralgia	外傷後神経痛	がいしょうごしんけいつう	
	posttraumatic neurosis	外傷後神経症	がいしょうごしんけいしょう	
	posttraumatic pain	外傷後痛	がいしょうごつう	
	posttraumatic psychosis	外傷後精神症	がいしょうごせいしんびょう	
PTSD	posttraumatic stress disorder (PTSD)	心的外傷後ストレス障害	しんてきがいでいしょうごすとれすしょうがい	
	postural pain	体位[性]痛, 体位[性]疼痛	たいい[せい]つう, たいい[せい]とうつう	
	postural sensation	姿勢感覚	しせいかんかく	
	postvasectomy pain syndrome	精管切除後痛症候群	せいかんせつじょごつうしょうこうぐん	
	potassium [ion] channel (=K ⁺ channel)	カリウム[イオン]チャンネル	かりうむ[いおん]ちやねる	
	potassium ion channel blocker	カリウムチャンネル遮断薬	かりうむちやねるしやだんやく	
	potassium ion channel complex	カリウムチャンネル複合体	かりうむちやねるふくごうたい	
	potassium test	カリウムテスト	かりうむてすと	
	potentiation	増強, 相乗作用	ぞうきょう, そうじょうきょう	
	precognition	予知	よち	
	preconditioning	プレコンディショニング, 前準備	ぶれこんでいしょにんぐ, ぜんじゅんび	
	preconvulsive	痙攣前の	けいれんぜんの	
	precordial catch syndrome	前胸部キヤッチ症候群	ぜんきょうぶきやつちしょうこうぐん	
	precordial pain (=precordialgia)	前胸部痛	ぜんきょうぶつう	
PreCn	precuneus (PreCn)	楔前部	せつぜんぶ	
	predictors	予測因子	よそくいんし	
	predisposition	疾病素因, 素因	しつぺいそいん, そいん	
	prednisolone	プレドニゾロン	ぶれどにぞろん	
	pre-emptive analgesia	先行鎮痛	せんこうちんつう	
	prefrontal cortex	前前頭皮質, 前頭前皮質	ぜんぜんとうひしつ, ぜんとうぜんひしつ	
	prefrontal leukotomy	前頭葉白質切除術	ぜんとうようはくしつせつさいじゅつ	
	pregabalin	プレガバリン	ぶれがばりん	
	preganglionic neuron	節前ニューロン	せつぜんにゅーろん	
	preganglionic sympathetic neurons	交感神経節前線維	こうかんしんけいせつぜんせんい	
	pregenual anterior cingulate cortex	前帯状皮質前膝部	ぜんたいじょうひしつぜんしつぶ	
	prehabilitation	プレハビリテーション	ぶれりはびりてーしょん	注: 術前に運動などを行う
PL	prelimbic cortex (PL)	前辺縁皮質	ぜんへんえんひしつ	
	premature infant pain profile	未熟児痛み表	みじゅくじいたみひょう	
	premenstrual pain	月経前痛	げつけいぜんつう	
	preoperative	術前の	じゅつぜんの	
	preoperative pain management	術前痛み管理, 術前疼痛管理	じゅつぜんいたみかんり, じゅつぜんとうつうかんり	
	preoptic area	視索前野	しさくぜんや	
PPD	preprodynorphin (PPD) (=preproenkephalin B)	プレプロダイノルフィン(=プレプロエンケファリンB)	ぶれぶろだいのるふいん(=ぶれぶろえんけふありんB)	
PPEA	preproenkephalin A (PPEA)	プレプロエンケファリンA	ぶれぶろえんけふありんA	
PPEB	preproenkephalin B (PPEB) (=preprodynorphin)	プレプロエンケファリンB	ぶれぶろえんけふありんB	
	presacral neurectomy (=presacral sympathectomy)	仙骨前[交感]神経切除術	せんこつぜん[こうかん]しんけいせつじょじゅつ	
	prescription	処方箋	しよほうせん	
	prescription drug abuse	処方薬乱用	しよほうやくらんよう	
	prescription monitoring program	処方監視プログラム	しよほうかんしぶろぐらむ	
	pressure pain	圧痛	あつつう	
	pressure pain threshold	圧痛閾値	あつつういきち	
	pressure sensation	圧覚	あつかく	
	pressure spot	圧点	あつてん	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	presynaptic	シナプス前の, 接合部前の	しなぶすぜんの, せつごうぶぜんの	
	presynaptic facilitation	シナプス前促進	しなぶすぜんそくしん	
	presynaptic inhibition (=presynaptic suppression)	シナプス前抑制	しなぶすぜんよくせい	
	presynaptic mechanism	シナプス前機序	しなぶすぜんきじよ	
	prevalence	有病率	ゆうびよりつ	
	preventive analgesia	予防的鎮痛	よぼうてきちんつう	
	preventive nerve block	予防的神経ブロック	よぼうてきしんけいぶろく	
	priapism	持続勃起症, プリアピズム	じぞくぼつきしょう, ぶりあびずむ	
	prick pain	穿痛	せんつう	
	prilocaine	プリロカイン	ぶりろかいん	
	primary afferent	一次求心性の	いちじきゆうしんせいの	
PAD	primary afferent depolarization (PAD)	一次求心神経脱分極	いちじきゆうしんしんけいだつぶんきよく	
	primary afferent fiber	一次求心性[神経]線維	いちじきゆうしんせい[しんけい]せんい	
	primary care pain management	プライマリケア痛み管理	ぶらいまりけあい痛みかんり	
	primary dysmenorrhea	原発性月経困難症	げんばつせいげつけいこんなんしょう	
	primary headache syndrome	原発性頭痛症候群	げんばつせいづつうしょうこうぐん	
	primary hyperalgesia	一次性痛覚過敏	いちじせいいつうかくかびん	
M1	primary motor cortex (M1)	一次運動野	いちじうんどうや	
	primary sensation	一次性感覚	いちじせいかんかく	
S I	primary sensory area (=primary somatosensory area (cortex), S I)	一次[体性]感覚野	いちじ[たいせい]かんかくや	
	primary sensory neuron	一次感覚ニューロン	いちじかんかくにゆうろん	
	Prince-Henry pain scale (=Henry-Prince pain scale)	プリンス・ヘンリー痛みスケール, プリンズ・ヘンリー疼痛スケール	ぶりんすへんりーいたみすけーる, ぶりんすへんりーとうつうすけーる	
	principal sensory trigeminal nucleus	三叉神経主知覚核	さんさしんけいしゅちかくかく	
	Prinzmetal angina	プリンツメタル狭心症(異型狭心症)	ぶりんつめたるきょうしんしょう(いけいきょうしんしょう)	
	problem-focused coping	問題中心型コーピング(対処)	もんだいちゆうしんがたこーびんぐ(たいしよ)	
	problem-oriented system	問題指向型システム	もんだいしこうがたしすてむ	
	procaine	プロカイン	ぶろかいん	
	Procedural Behavioral Rating Scale	処置行動評価スケール	しよちこうどうひょうかすけーる	
	procedural pain	処置痛	しよちつう	
	procedure behavior check list	処置行動チェックリスト	しよちこうどうちえつくりすと	
	process of dying	死の過程	しのかてい	
	prochlorperazine	プロクロルペラジン	ぶろくろるべらじん	
	proctalgia (=proctodynia, rectalgia)	直腸痛	ちよくちようつう	
	proctalgia fugax	突発性直腸痛	とつぱつせいちよくちようつう	
	proctitis	直腸炎	ちよくちようえん	
	proctocolitis	直腸結腸炎	ちよくちようけつちようえん	
	prodrome	前駆症状	ぜんくしょうじょう	
	prodrug	プロドラッグ	ぶろどらっぐ	
	progesterone	プロゲステロン	ぶろげすてろん	
	proglumide	プログルミド	ぶろぐるみど	
	prognostic [nerve] blocks	予測的[神経]ブロック	よそくてき[しんけい]ぶろく	
	programed cell death (=apoptosis)	プログラム細胞死, アポトーシス, 細胞消滅	ぶろぐるむさいぼうし, あぽとーしす, さいぼうしやうめつ	
	progressive muscle relaxation	漸進的筋弛緩法	ぜんしんてききんしかんほう	
	progressive tactile hypersensitivity	進行性触覚過敏症	しんこうせいしよつかかくかびんしょう	
	projected pain	投射痛, 放射痛	とうしゃつう, ほうしゃつう	注:実際の痛みの発生場所とは異なった場所で感じられる痛み
	projection fiber	投射線維	とうしゃせんい	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	projection neuron	投射ニューロン	とうしゃにゅーろん	
	prolactin	プロラクチン	ぷろらくちん	
	proliferation therapy (=prolotherapy)	増殖治療	ぞうしょくちりょう	
	proliferative myositis	増殖性筋炎	ぞうしょくせいきんえん	
	promazine	プロマジン	ぷろまじん	
	promethazine	プロメタジン	ぷろめたじん	
	pronator	回内筋	かいないきん	
	pronator syndrome	回内筋症候群	かいないきんしょうこうぐん	
POMC	proopiomelanocortin (POMC)	プロオピオメラノコルチン	ぷろおびおめらのこるちん	
	propacetamol	プロバセタモール	ぷろばせたもーる	
	propantheline	プロバンテリン	ぷろばんてりん	
	proparacaine	プロバラカイン	ぷろばらかいん	
	propentofylline	プロベントフィリン	ぷろべんとふいりん	
	propionic acid derivative	プロピオン酸誘導体	ぷろびおんさんゆうどうたい	
	propofol	プロポフォル	ぷろぽふおーる	
	propoxyphene	プロボキシフェン	ぷろぼキシふえん	
	propranolol	プロプラノロール	ぷろぷらのろーる	
	proprioceptive	固有受容の	こゆうじゅようの	
	proprioceptive reflex	固有反射	こゆうはんしゃ	
	propyphenazone	プロピフェナゾン	ぷろびふえなぞん	
	prosopalgia (=facial pain)	顔面痛	がめんつう	
	prosopalgic	顔面痛の	がめんつうの	
PGI ₂	prostacyclin (=prostaglandin I ₂ , PGI ₂)	プロスタサイクリン(プロスタグランジンI ₂)	ぷろすたさいくりん(ぷろすたぐらんじんI ₂)	
PG	prostaglandin (PG)	プロスタグランジン	ぷろすたぐらんじん	
PGE ₂	prostaglandin E ₂ (PGE ₂)	プロスタグランジンE ₂	ぷろすたぐらんじんE ₂	
EP receptor	prostaglandin E ₂ receptor (EP receptor)	プロスタグランジンE ₂ 受容体, EP受容体	PGE ₂ じゅようたい, EPじゅようたい	
PGF _{2α}	prostaglandin F _{2α} (PGF _{2α})	プロスタグランジンF _{2α}	ぷろすたぐらんじんF _{2α}	
	prostanoid	プロスタノイド	ぷろすたのいど	
	prostanoid biosynthesis pathway	プロスタノイド生合成経路	ぷろすたのいどせいごうせいけいろ	
	prostatalgia (=prostatodynia)	前立腺痛	ぜんりつせんつう	
	prostate	前立腺	ぜんりつせん	
	prostate cancer	前立腺がん	ぜんりつせんがん	
	prostate pain syndrome	前立腺痛症候群	ぜんりつせんつうしょうこうぐん	
	prostatitis	前立腺炎	ぜんりつせんえん	
PAR	protease-activated receptor	プロテアーゼ活性化型受容体	ぷろてあーぜかつせいかがたじゅようたい	
PK	protein kinase (PK)	プロテインキナーゼ, 蛋白質リン酸化酵素	たんぱくしつりんさんかこうそ, ぷろていんきなーぜ	
PKA	protein kinase A (PKA)	プロテインキナーゼA, 蛋白質リン酸化酵素A	ぷろていんきなーぜA, たんぱくしつりんさんかこうそA	
PKC	protein kinase C (PKC)	プロテインキナーゼC, 蛋白質リン酸化酵素C	ぷろていんきなーぜC, たんぱくしつりんさんかこうそC	
	proteoglycan	プロテオグリカン	ぷろておぐりかん	
	proton pump inhibitor	プロトンポンプ阻害薬	ぷろとんぽんぷそがいやく	
	protopathic sensation	原始感覚	げんしかんかく	
	protruded disc	椎間板膨隆[症]	ついかんばんぼうりゅう[しょう]	
	provocative disc injection	誘発椎間板注入	ゆうはつついかんばんちゅうにゅう	
	provocative maneuver	誘発手技	ゆうはつしゅぎ	
	proxemics	近接学	きんせつがく	
	pruriceptive itch	掻痒受容性掻痒	ようそうじゅようたいそうよう	注: neuropathic painと反対語で、生理的機序によるかゆみ
	pruritus	掻痒[症], 掻痒感	そうよう[しょう], そうようかん	
	pseudoaddiction	偽依存	ぎいぞん	
	pseudoaffective reflex	偽情動反射	ぎじょうどうはんしゃ	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	pseudoaffective response	偽情動反応	ぎじょうどうはんのう	
	pseudoclaudication	偽跛行	きはこう	
	pseudogout	偽痛風	ぎつうふう	
	pseudoradicular syndrome	偽[性]神経根症候群	ぎ[せい]しんけいこんしょうこうぐん	
	pseudorheumatism	偽リウマチ	ぎりうまち	
	pseudorheumatoid disease	偽リウマチ疾患	ぎりうまちしかん	
	pseudothalamic pain	偽[性]視床痛	ぎ[せい]ししょうつう	
	pseudotolerance	偽耐性	ぎたいせい	
	psoas compartment block	大腰筋筋溝ブロック	だいやうきんきんこうぶろく	
	psoas major	大腰筋	だいやうきん	
	psoriasis	乾癬	かんせん	
	psoriatic arthritis	乾癬性関節炎	かんせんせいかんせつえん	
	psychalg[al]ia	精神痛	せいしんつう	
	psychiatric comorbidity	精神疾患併存症	せいしんしかんへいぞんしょう	
	psychiatric disorder	精神疾患, 精神障害	せいしんしかん, せいしんじょうかい	
	psychiatric illness	精神疾患	せいしんしかんへいぞんしょう	
	psychiatry	精神医学(医療)	せいしんいがく(いりょう)	
	psychiatry service	精神医療サービス	せいしんいりょうさーびす	
	psychic dependence	精神依存	せいしんいぞん	
	psychoanalysis	精神分析	せいしんぶんせき	
	psychobiology	精神生物学	せいしんせいぶつがく	
	psychochemistry	精神化学	せいしんかがく	
	psychodynamic psychotherapy	精神力学的精神療法	せいしんりきがくてきせいしんりょうほう	
	psychogenic	心因性	しんいんせい	注:「psychogenic」という表現は使わないようになりつつある。
	psychogenic conceptualization	心因概念化	しんいんがいねんか	注:「psychogenic」という表現は使わないようになりつつある。
	psychogenic itch	心因性掻痒	しんいんせいそうよう	注:「psychogenic」という表現は使わないようになりつつある。
	psychogenic pain	心因痛, 心因性疼痛	しんいんつう, しんいんせいとつう	注:「psychogenic」という表現は使わないようになりつつある。
	psychogenic pain disorder	心因性痛み障害	しんいんてきいたみしょうがい	注:「psychogenic」という表現は使わないようになりつつある。
	psychologic intervention	心理的介入	しんりてきかゝりにゆう	
	psychological adaptation	心理的適応	しんりてきてきおう	
	psychological constructs	心理的構成概念	しんりてきこうせいがいねん	
	psychological dependence	心理依存	しんりいぞん	
	psychological evaluation	心理評価	しんりひようか	
	psychological intervention	心理的(精神的)介入	しんりてき(せいしんてき)かゝりにゆう	
	psychological pain	精神的苦痛, 精神的痛み	せいしんてきくつう, せいしんてきいたみ	
	psychological support	精神的援助	せいしんてきえんじょ	
	psychological symptom	精神症状	せいしんしょうじょう	
	psychological test	心理検査	しんりけんさ	
	psychological/psychosocial factor	心理社会的要因(要素)	しんりてきしゃかゝいよういん(ようそ)	
	psychologist	心理学者	しんりがくしゃ	
	psychology	心理学	しんりがく	
	psychometry	精神測定, 心理測定	せいしんそくてい, しんりそくてい	
	psychomotor	精神運動の	せいしんうんどうの	
	psychoneuroendocrine	精神神経内分泌	せいしんしんけいふんぶんびつせいしんびょうりがく	
	psychoneurosis	精神神経症	せいしんしんけいしょう	
	psychonoxious	精神有害性の	せいしんゆうがいでいの	
	psychooncology	精神腫瘍学	せいしんしゅようがく	
	psychopathology	精神病理学	せいしんびょうりがく	
	psychoprophylaxis	精神予防	せいしんよぼう	
	psychosis	精神病	せいしんびょう	
	psychosocial approach	心理社会的アプローチ	しんりしゃかゝいてきあぶろーち	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	psychosocial factor	心理社会的因子	しんりしゃかいてきいんし	
	psychosocial issues	心理社会的問題	しんりしゃかいてきもんだい	
	psychosomatic	精神身体 <small>の</small> , 心身症的	せいしんしんたい <small>の</small> , しんしんしょう てき	
	psychosomatic disease	心身症	しんしんしょう	
	psychosomatic pain	精神身体 <small>[性]</small> 痛, 精神身体 <small>[性]</small> 疼痛	せいしんしんたい <small>[せい]</small> つう, せいしんしんたい <small>[せい]</small> とうつう	
	psychostimulant	精神刺激薬	せいしんしげきやく	
	psychotherapist	精神療法士	せいしんりょうほうし	
	psychotherapy	精神療法, 心理療法	せいしんりょうほう, しんりりょうほう	
	psychotropic agent (drug)	向精神薬	こうせいしんやく	
	psychroalgia	<small>[寒]</small> 冷痛	<small>[かん]</small> れいいつう	
	psychroesthesia	<small>[寒]</small> 冷感, 寒冷を知る感覚	<small>[かん]</small> れいかん, かんれいをしるかんかく	
	ptarmic	くしゃみ誘発薬, くしゃみ誘発 <small>[性]</small> の	くしゃみゆうはつやく, くしゃみゆうはつ <small>[せい]</small> の	
	ptarmus/ptarmos	くしゃみ	くしゃみ	
	pterygium	翼状片	よくじょうへん	
	pterygoid	翼状 <small>の</small>	よくじょう <small>の</small>	
	pterygoid notch	翼突切痕	よくとつせつこん	
	pterygomandibular	翼突下顎 <small>の</small>	よくとつかがく <small>の</small>	
	pterygomaxillar	翼突上顎 <small>の</small>	よくとつじょうがく <small>の</small>	
	pterygomaxillary notch	翼突上顎切痕	よくとつじょうがくせつこん	
	pterygopalatine	翼突口蓋 <small>の</small> , 翼口蓋 <small>の</small>	よくとつこうがい <small>の</small> , よくこうがい <small>の</small>	
PPGB	pterygopalatine ganglion block (PPGB)	翼口蓋神経節ブロック	よくこうがいひんけいせつぶろく	
	ptosis	下垂 <small>[症]</small>	かすい <small>[しょう]</small>	
	pubocapsular	恥骨股関節包 <small>の</small>	ちこつこかんせつほう <small>の</small>	
	pubococcygeal	恥骨尾骨 <small>の</small>	ちこつびこつ <small>の</small>	
	pudendal	外陰部 <small>の</small>	がいいんぶ <small>の</small>	
	pudendal [nerve] block	陰部神経ブロック	いんぶしんけいぶろく	
	pudendal nerve	陰部神経	いんぶしんけい	
	pulmonary infarction	肺梗塞	はいこうそく	
	pulp	髄, 歯髄	ずい, しずい	
	pulp gangrene	歯髄壊疽	しずいえそ	
	pulp necrosis	歯髄壊死	しずいえし	
	pulpalgia	歯髄痛	しずい <small>つう</small>	
	pulpectomy	抜髄	ぼつずい	
	pulpitis (=odontitis)	歯髄炎	しずいえん	
	pulsatile pain	拍動痛	はくどう <small>つう</small>	
	pulsed radio wave diathermy	パルスラジオ波ジアテルミー, パルス無線波透熱療法	ばるすらじおはじあてるみー, ばるすむせんはとうねつりょうほう	
PRF	pulsed radiofrequency	パルス高周波法	ばるすこうしゅうはほう	
	pulvinotomy	視床枕破壊 <small>[術]</small>	ししょうちんはかい <small>[じゆつ]</small>	
	punctate hyperalgesia	点状刺激痛覚過敏	てんじょうしげきつうかくかびん	
	punctum dolorosum (=pain spot)	痛点	つうてん	
	punishment	刑罰感	けいばつかん	
	pupil	瞳孔	どうこう	
	pupil constriction	縮瞳	しゆくどう	
	purgative	下剤, 下薬	げざい, げやく	
	purinergic	プリン作動性 <small>の</small>	ぷりんさどうせい <small>の</small>	
	purpura	紫斑 <small>[病]</small>	しはん <small>[びょう]</small>	
	putamen	被殻	ひかく	
	pyelonephritis	腎盂腎炎	じんうじんえん	
	pygalgia	殿 <small>(臀)</small> 部痛	でんぶ <small>つう</small>	
	pyloralgia	幽門痛	ゆうもん <small>つう</small>	
	pyogenic	化膿性 <small>の</small>	かのうせい <small>の</small>	

	略語	英語	日本語	日本語読み	注
		pyostomatitis	化膿性口内炎	かのうせいこうないえん	
		pyramidal tract	錐体路	すいたいろ	
		pyramidotomy	錐体路切断[術]	すいたいろせつだん[じゅつ]	
		pyretic (=febrile, feverish)	熱性の, 熱のある	ねっせいの, ねつのある	
		pyrexia	発熱	はつねつ	
		pyridoxine	ピリドキシン	びりどきしん	
		pyrosis (=heatbuen)	胸やけ	むねやけ	
Q q	QLB	quadratus lumborum block (QLB)	腰方形筋ブロック	ようほうけいきんぶろく	
		quadriceps	大腿四頭筋	だいたいしとうきん	
		quadriplegia	四肢麻痺	ししまひ	
	QOL	quality of life (QOL)	生活の質	せいかつのしつ	
		quantitative sensory testing	定量的感覚試験	ていりょうてきかんかくしけん	
		Quebec Task Force Report	ケベックタスクフォース報告書	けべくたすくふおーすほうこくしょ	
		Quincke-Babcock spinal needle	クインケ・バブcock脊麻針	くいんけばぶこくせきましん	
		quinine	キニーネ	きにーね	
R r		radial	橈側の	とうそくの	
		radial cell	放射状細胞	ほうしゃじょうさいぼう	
		radial keratotomy	放射状角膜切開術	ほうしゃじょうかくまくせつがいじゅつ	
		radial ligament sprain	橈側靭帯捻挫	とうそくじんたいねんざ	
		radial nerve entrapment syndrome	橈骨神経絞扼[性]症候群	とうこつしんけいこうやく[せい]しょうこうぐん	
		radial nerve palsy	橈骨神経麻痺	とうこつしんけいまひ	
		radial tunnel syndrome	橈骨神経管症候群	とうこつしんけいかんしょうこうぐん	
		radiant heat paw withdrawal test	輻射熱逃避試験	ふくしゃねつとうひしけん	
		radiation	放射[線]	ほうしゃ[せん]	
		radiation cystitis	放射[線]性膀胱炎	ほうしゃ[せん]せいぼうこうえん	
		radiation therapy (=radiotherapy)	放射線治療	ほうしゃせんちりょう	
		radiation-induced nerve injury	放射[線]誘発神経損傷(障害)	ほうしゃ[せん]ゆうはつしんけいそんしょう(しょうがい)	
		radiculalgia (=radicular pain)	根性痛, 神経根痛	こんせいつう, しんけいこんつう	
		radiculitis	神経根炎	しんけいこんえん	
		radiculopathy	神経根障害	しんけいこんしょうがい	
	RAST	radioallergosorbent test (RAST)	ラジオアレルゴソルベントテスト, 放射線アレルギー吸着試験	らじおあれるごそるべんとてすと, ほうしゃせんあれるぎーきゅうちやくしけん	
	RF	radiofrequency thermocoagulation (RF)	高周波熱凝固[術/法]	こうしゅうはねつぎょうこ[じゅつ/ほう]	
		radiofrequency thermorhizotomy	高周波熱神経根切除, ラジオ波サーモリゾミー	こうしゅうはねつしんけいこんせつじょ, らじおはさーもりぞとみー	
		radiofrequency tumor ablation	高周波腫瘍焼灼, ラジオ波腫瘍焼灼	こうしゅうはしゅようしょうしゃく, らじおはしゅようしょうしゃく	
		radiography	X線造影法	Xせんぞうえいほう	
		radiologic study	放射線学的研究	ほうしゃせんがくてきけんきゅう	
		radiological medicine	放射線医学	ほうしゃせんいがく	
		radionuclide	放射性ヌクレオチド	ほうしゃぬくれおちど	
		radiosurgery	放射線手術	ほうしゃせんしゅじゅつ	
		radix	神経根	しんけいこん	
		radix dorsalis (=dorsal root)	後根	こうこん	
		radix nerve facialis	顔面神経根	がんめんしんけいこん	
		radix sensoria nerve trigeminalis	三叉神経感覚根	さんさしんけいかんかくこん	
		Raeder's paratrigeminal neuralgia	レーダー傍三叉神経痛	れーだーぼうさんさしんけいつう	
		Raeder's syndrome	レーダー症候群	れーだーしょうこうぐん	
		raised cerebrospinal fluid pressure headache	脳脊髄液圧亢進頭痛	のうせきずいえきあつこうしんずつう	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	Raj approach	Raj(ラジ)アプローチ	らじあぷろーち	
	Ramsay-Hunt syndrome (=Hunt syndrome)	ラムゼー・ハント症候群	らむぜーはんとしょうこうぐん	
	Ramsey sedation scale	Ramsey(ラムゼイ)鎮静スケール	らむぜいちんせいすけーる	
	ramus (<i>pl.</i> rami)	枝	し	
	ramus anterior	前枝	ぜんし	
	ramus communicans	交通枝	こうつうし	
	ramus dorsalis	後枝, 背枝	こうし, はいし	
	ramus frontalis	前頭枝	ぜんどうし	
	ramus inferior	下枝	かし	
	ramus perforans	貫通枝	かんつうし	
	ramus superior	上枝	じょうし	
	randomization	無作為化, ランダム化	むさくいか, らんだむか	
	randomized allocation	無作為化割り付け, ランダム化割り付け	むさくいかわりつけ, らんだむかわりつけ	
RCT	randomized controlled trial (RCT)	無作為化比較試験, ランダム化比較試験	むさくいかひかくしけん, らんだむかひかくしけん	
ROM	range of motion (ROM)	可動域	かどういき	
	Ranvier's node	ランヴィエ絞輪	らんぶいえこうりん	
	raphe	縫線	ほうせん	
NRM	raphe magnus (=nucleus raphe magnus: NRM)	大縫線核	だいほうせんかく	
	raphe nuclei	縫線核	ほうせんかく	
	raphe pallidus	淡蒼縫線核	たんそうほうせんかく	
	raphe pontis nuclei	橋縫線核	きょうほうせんかく	
	raphe pterygomandibularis	翼突下顎縫線	よくとつかがくほうせん	
	rarefaction	希薄化, 消耗	きはくか, しょうもう	
	rash (=eruption, exanthema)	発疹, 皮疹	はっしん, ほっしん, ひしん	
	rating scale	評価スケール	ひょうかすけーる	
	Raynaud's disease	レイノー病	れいのーびょう	
	Raynaud's phenomenon	レイノー現象	れいのーげんしょう	
	Raynaud's syndrome	レイノー症候群	れいのーしょうこうぐん	
	reaction time	反応時間	はんのうじかん	
	reaction time latency	反応時間遅延	はんのうじかんちえん	
	reactive arthritis	反応性関節炎	はんのうせいかんせつえん	
	reactive depression	反応性うつ病	はんのうせいうつびょう	
	reactive oxygen species	活性酸素種	かつせいさんそしゅ	
	readiness to change	変容準備	へんようじゅんび	
	reality therapy	現実療法	げんじつりょうほう	
	rebound tenderness	反跳圧痛	はんちょうあつう	
	receptive field	受容野	じゅようや	
	receptive spot	受容点	じゅようてん	
	receptor	受容体, 受容器	じゅようたい, じゅようき	
	receptor affinity	受容体親和性	じゅようたいしんわせい	
	receptor potential	受容器電位	じゅようきでんい	
	receptor tyrosine kinase	受容体チロシンキナーゼ	じゅようたいちろしんきなーぜ	
ROCC	receptor-operated calcium channel (ROCC)	受容体作動性カルシウムチャネル	じゅようたいさどうせいかるしうむちやねる	
	reciprocal clicking	相反性クリック	そうはんせいくりっく	
	recognition time	認知時間	にんちじかん	
	recombinant	組み換え体(型)	くみかえたい(がた)	
	recombinant DNA	組み換え[体/型]DNA	くみかえ[たい/がた]DNA	
	rectalgia (=proctalgia, proctodynia, rectal pain)	直腸痛	ちよくちょうつう	
RSB	rectus sheath block (RSB)	腹直筋鞘ブロック	ふくちよくしんしょうぶろく	
	recurrent nerve	反回神経	はんかいしんけい	
	recurrent pain	反復痛	はんぶくつう	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	red flag	レッドフラグ	れっどふらぐ	
	reduction	復位, 整復【外科】	ふくい, せいふく	
	redundancy	機能重複性	きのうじゅうふくせい	
	reference electrode	基準電極	きじゅんでんきよく	
	reference zone	関連域	かんれんいき	
	referred hyperalgesia	関連痛覚過敏	かんれんつうかくかびん	
	referred pain (=synalgia, telalgia)	関連痛	かんれんつう	
	referred sensation	関連[性]感覚	かんれん[せい]かんかく	
	reflective listening	聞き返し	ききかえし	
	reflex	反射	はんしゃ	
	reflex headache	反射性頭痛	はんしゃせいずつう	
	reflex sensation	反射[性]感覚	はんしゃ[せい]かんかく	
	reflex spinal myoclonus	反射性脊髄性ミオクローヌス	はんしゃせいせきずいせいみおくろーぬす	
RSD	reflex sympathetic dystrophy (RSD)	反射性交感神経[性]ジストロフィー	はんしゃせいこうかんしんけい[せい]じすとろふいー	
	refractory pain	難治痛, 難治性疼痛	なんちつう, なんちせいとうつう	
	refractory symptom	緩和困難症状	かんわこんなんしょうじょう	
	regenerative therapy	再生医療	さいせいいりょう	
	regional analgesia	区域鎮痛	くいきちんつう	
	regional anesthesia	区域麻酔	くいきますい	
	regional block	区域ブロック	くいきぶろっく	
	rehabilitation	リハビリテーション	りはびりてーしょん	
	Reiter's syndrome	ライター症候群	らいたーしょうこうぐん	
	relapsing febrile nonsuppurative nodular panniculitis (=Weber-)	再発性熱性非化膿性結節性皮下脂肪織炎 (=ウェーバー・クリスチャン病)	さいはつせいねっせいひかのうせいけつせつせいしかしぼうしきえん (=うえーばー・くりすちやんびょう)	注: Weber-Christian disease (ウェーバー・クリスチャン病) 参照
	relapsing polyarthritides	再発性多発性軟骨炎	さいはつせいたはつたんこつえん	
	relaxation	リラクセーション	りらくせーしょん	
	relaxation therapy	リラクセーション療法	りらくせーしょんりょうほう	
	relaxation with imagery	イメージリラクセーション	いめーじりらくせーしょん	
	relieving factor	緩和因子, 緩和要因	かんわいんし, かんわよういん	
	religiosity	宗教性	しゅうきょうせい	
	remak bundle	レマック束	れまつくそく	
	remifentanil	レミフェンタニル	れみふえんたにる	
	reminiscence therapy	回想療法	かいそうりょうほう	
	renal calculi	腎結石	じんけつせき	
	renal colic	腎疝痛	じんせんつう	
	reperfusion injury	再灌流障害	さいかんりゅうしょうがい	
	repetitive strain injury	反復性緊張外傷	はんぶくせいきんちやうがいしやう	
	repetitive transcranial magnetic stimulation	反復経頭蓋磁気刺激[法]	はんぶくせいとうがいじきしげき[ほう]	
	rescue dose	臨時追加投与量, レスキュー投与	りんじついかとうよりょう, れすきゅーとうよ	
	reserpine	レセルピン	れせるびん	
	residual affinity	残余親和力	ざんよしんわりよく	
	resiniferatoxin	レシニフェラトキシン	れしにふえらときしん	
	resolvin	レゾルビン	れぞるびん	
	respiratory depression	呼吸抑制	こきゅうよくせい	
	respondent conditioning	古典的条件付け	こてんできじょうけんづけ	
	rest pain	安静時痛	あんせいじつう	
	restless legs syndrome	むずむず脚症候群	むずむずあししょうこうぐん	
	retching	空嘔吐, むかつき	からおうと, むかつき	
	reticular formation of the brain stem	脳幹網様体	のうかんもうようたい	
	reticulospinal tract	網様脊髄路	もうようせきずいろ	
	retraction	退縮, 後退	たいしゆく, こうたい	

	略語	英語	日本語	日本語読み	注
		retrocrural space	横隔膜脚下	おうかくまくきやくか	
		retrogasserian neotomy	ガッセル神経節後神経切断[術]	がっせるしんけいせつごしんけいせつだん[じゅつ]	
		retrograde	逆行性の	ぎゃっこうせい	
	RLB	retrolaminar block (RLB)	後椎弓ブロック	こうついきゅうぶろく	
		retromastoid procedure	乳様突起後法	にゅうようどつきごほう	
		retro-orbital block	球後ブロック	きゅうごぶろく	
		retroperitoneal pain	後腹膜痛	こうふくまくつう	
		retrosplenic cortex	膨大後部皮質	ぼうだいこうひしつ	
		retrosternal pain	胸骨後面痛, 胸骨下痛	きょうこつこうめんつう, きょうこつかつう	
		reverse tolerance	逆耐性	ぎゃくたいせい	
	RT-PCR	reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR)	逆転写ポリメラーゼ連鎖反応	ぎゃくてんしゃぼりめらーぜれんさはんのう	
		reward system	報酬系	ほうしゅうけい	
		Rexed lamina	レキセッド層	れきせつどそう	
		rhenium	レニウム	れにうむ	
		rheumatgia	リウマチ痛	りうまちつう	
		rheumatism	リウマチ	りうまち	
		rheumatoid	リウマチ様の	りうまちようの	
		rheumatoid arthritis	関節リウマチ	かんせつりうまち	
		rheumatoid factor	リウマチ因子	りうまちいんし	
		rheumatoid vasculitis	リウマトイド血管炎	りうまといどけえつかんえん	
		rhinalgia (=rhinodynia)	鼻痛	びつう	
		rhizotomy	神経根切断[術], 脊髄後根切断[術]	しんけいこんせつだん[じゅつ], せきざいこうこんせつだん[じゅつ]	
	RASS	Richmond Agitation Sedation Scale (RASS)	リッチモンド興奮鎮静スケール	りっちもんどこうふんちんせいすけーる	
		right upper quadrant syndrome	右上腹部痛症候群	うじょうふくぶつうしょうこうぐん	
		rigidity	強直, 硬直	きょうちよく, こうちよく	
		riluzole	リルゾール	りるぞーる	
		rizatriptan	リザトリプタン	りざとりぶたん	
		rofecoxib	ロフェコキシブ	ろふえこキシぶ	
	RDQ	Roland-Morris Disability Questionnaire (RQD)	ローランド-モリス障害評価票, 腰痛による生活能力障害の評価	ろーらんどもりすしょうがいひょうかひょう, ようつうによるせいかつのうりよくしょうがいのひょうか	
		root	根, 歯根	こん, しこん	
		root block	神経根ブロック	しんけいこんぶろく	
		root entry zone	神経根入口部	しんけいこんにゅうこうぶ	
		root pain	根性痛, 神経根痛	こんせいつう, しんけいこんつう	
		root surgery	神経根手術	しんけいこんしゅじゅつ	
		ropivacaine	ロピバカイン	ろびばかいん	
		Ross's syndrome	Ross 症候群	ろすしょうこうぐん	
		rostral agranular insular cortex	吻側無顆粒島皮質	ふんそくむかりゅうとうひしつ	
	rACC	rostral anterior cingulate cortex (rACC)	吻側前帯状皮質	ふんそくぜんたいじょうひしつ	
	RVM	rostral ventromedial medulla (RVM)	延髄上腹内側部, 吻側延髄腹側部	えんずいじょうふくないそくぶ, ふんそくえんずいふくそくぶ	
	RMTg	rostromedial tegmental nucleus	吻側内側被蓋核	ふんそくないそくひがいかく	
		rotator cuff	回旋筋腱板	かいせんきんけんばん	
		round foramen (=foramen rotundum)	正円孔	しょうえんこう	
		rush (=eruption, exanthema, exanthesis)	発疹, 皮疹	はっしん, ほっしん, ひしん	
	S s	sacral	仙骨の	せんこつ	
		sacral hiatus	仙骨裂孔	せんこつれっこう	
		sacral anesthesia	仙骨麻酔	せんこつますい	
		sacral block	仙骨ブロック	せんこつぶろく	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	sacral foramen (=foramen sacrale)	仙骨孔	せんこつこう	
	sacral nerve	仙骨神経	せんこつしんけい	
	sacral nerve root stimulation	仙骨神経根刺激	せんこつしんけいこんしげき	
	sacral pain	仙骨痛	せんこつつう	
	sacral parasympathetic	仙骨副交感神経	せんこつこうかんしんけい	
	sacral perineural cyst	仙骨神経根嚢胞	せんこつしんけいこんのうぼう	
	sacral plexus	仙骨神経叢	せんこつしんけいそう	
	sacral plexus block/blockade	仙骨神経叢ブロック	せんこつしんけいそうぶろっく	
	sacral spinal nerve block/blockade	仙骨脊髄神経ブロック	せんこつせきずいしんけいぶろっく	
	sacralgia (=sacrodynia)	仙骨[部]痛	せんこつ[ぶ]つう	
	sacrococcygeal junction	仙骨尾骨結合	せんこつびこつけつごう	
	sacroiliac joint	仙腸関節	せんちようかんせつ	
	sacroiliac joint block	仙腸関節ブロック	せんちようかんせつぶろっく	
	sacroiliac ligaments	仙腸靭帯	せんちようじんたい	
	sacroiliac pain	仙腸[関節]痛	せんちよう[かんせつ]つう	
	sacropelvic ectasia	仙骨盤拡張	せんこつばんかくちよう	
	sacrosciatic notch	仙坐骨切痕	せんざこつせつこん	
	sacrum	仙骨	せんこつ	
	saddle block	サドルブロック	さどるぶろっく	
	sadness	悲哀	ひあい	
	salicylate	サリチル酸類	さりちるさんるい	
	saline	生理食塩水	せいりしょくえんすい	注:0.9%[w/v]NaCl 溶液
	salivary colic	唾疝痛	だせんつう	
	saphenous nerve block	伏在神経ブロック	ふくざいしんけいぶろっく	
	saphenous nerve entrapment	伏在神経絞扼	ふくざいしんけいこうやく	
	saphenous neuralgia	伏在神経痛	ふくざいしんけいつう	
	sarcopenia	サルコペニア, 骨格筋減少症	さるこぺにあ, こつかくきんげんしょうしょう	
	scalding	排尿痛	はいにょうつう	
	scalene muscle block	斜角筋ブロック	しゃかくきんぶろっく	
	scalenus	斜角筋	しゃかくきん	
	scapulargia (=scapulodynia)	肩甲[骨]痛	けんこう[こつ]つう	
	scapular notch	肩甲切痕	けんこうせつこん	
	scapulocostal syndrome	肩甲肋骨症候群	けんこうろつこつしょうこうぐん	
	scelalgia	脛痛	けいつう	
	schizophrenia	統合失調症	どうごうしつちょうしょう	
	school phobia	学校恐怖	がっこうきょうふ	
	Schwann cell	シュワン細胞	しゅわんさいぼう	
	schwannoma (=neurilemmoma)	神経[線維]鞘腫	しんけい[せんい]しょうしゅ	
	sciatic nerve (=ischiodic nerve)	坐骨神経	ざこつしんけい	
	sciatic nerve block	坐骨神経ブロック	ざこつしんけいぶろっく	
	sciatic neuralgia (=ischialgia, ischiodynia, sciatica)	坐骨神経痛	ざこつしんけいつう	
	sciatic neuritis	坐骨神経炎	ざこつしんけいえん	
	scissor gait	はさみ脚歩行	はさみあしほこう	
	sclerotome	硬節, 椎版, スクレローム, 強膜刀	こうせつ, ついばん, すくれるとーむ, きょうまくとう	
	scoliosis (=lateral curvature)	脊柱側弯[症]	せきちゅうそくわん[しょう]	
	scopolamine	スコポラミン	すこぼらみん	
	scratching	引っ掻き(ひっかき)行動, 掻き動作, スクラッチング	ひっかきこうどう, かきどうさ, すくらっちんぐ	
	second pain	二次痛	にじつう	
	secondary gout	二次性痛風	にじせいふうふう	
	secondary hyperalgesia	二次性痛覚過敏	にじせいふうかくかびん	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
SII	secondary sensory area (=secondary somatosensory area/cortex, SII)	二次[体性]感覚野	にじ[たいせい]かんかくや	
	secondary sensory cortex	二次感覚皮質	にじかんかくひしつ	
	sedation	鎮静	ちんせい	
	sedative action	鎮静作用	ちんせいさよう	
	sedative drug	鎮静薬	ちんせいやく	
	segmental anesthesia	分節麻酔[法], 分節性知覚麻痺	ぶんせつますい[ほう], ぶんせつせい いちかくまひ	
	segmental neuralgia	分節性神経痛	ぶんせつせいいしんけいいつう	
	segmental neuritis	分節性神経炎	ぶんせつせいいしんけいえん	
	segmental neuropathy	分節性神経障害, 分節性ニューロパシ(チ)ー	ぶんせつせいいしんけいしょうがい, ぶん せつせいにゆるぼし(ち)ー	
	segmental zone	分節帯	ぶんせつたい	
	seizure	発作, てんかん発作	ほっさ, てんかんほっさ	
	seizure headache (=dysrhythmic migraine)	てんかん性片頭痛	てんかんせいへんずつう	
	selective rhizotomy	選択的神経根切断[術], 選択的脊 髄後根切断[術]	せんたくてきしんけいこんせつだん [じゅつ], せんたくてきせきざいこうこ んせつだん[じゅつ]	
SSRI	selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI)	選択的セロトニン再取り込み阻害薬	せんたくてきせろとにんさいとりこみ そがいやく	
SRDS	Self Rating Depression Scale	自己評価式抑うつスケール	じこひょうかしきよくうつすけーる	
S-LANSS	Self-Administered Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs (S- LANSS)	Leeds神経障害痛症状自己評価	Leedしんけいしょうがいつうしょうじょう じこひょうか	
	self-efficacy	自己効力感	じここうりよくかん	
	self-mutilation (=autotomy)	自傷[行為]	じしょうこうい, じたいそんしょう	
	self-stimulation	自己刺激	じこしげき	
	senile degeneration	加齢変性, 老年変性	かれいへんせい, ろうねんへんせい	
	sense of equilibrium	平衡感覚	へいこうかんかく	
	sense (=sensation)	感覚	かんかく	
	sensibility	感受性, 感度, 感覚能	かんじゆせい, かんど, かんかくのう	
	sensitivity	感受性, 感度, 感受性	かんじゆせい, かんど, びんかんせ い	
	sensitization	感作	かんさ	
	sensorimotor area (=sensorimotor cortex)	感覚運動野, 感覚運動皮質	かんかくうんどうや, かんかくうんどう ひしつ	
	sensory	感覚の	かんかくの	
	sensory deprivation	感覚遮断	かんかくしゃだん	
	sensory ending	感覚器終末	かんかくしゅうまつ	
	sensory fiber	感覚線維	かんかくせんい	
	sensory loss	感覚脱出	かんかくだつしゅつ	
	sensory modality	感覚の種類, 様式	かんかくのしゆるい, ようしき	
	sensory modulation	感覚の調節(変調)	かんかくのちようせつ(へんちよう)	
	sensory nerve	感覚神経, 知覚神経	かんかくしんけい, ちかくしんけい	
	sensory nerve block	感覚神経ブロック	かんかくしんけいぶろっく	
	sensory nerve fiber	感覚神経線維	かんかくしんけいせんい	
	sensory receptor	感覚受容器	かんかくじゅようき	
	sensory system	感覚システム, 感覚神経系	かんかくしすてむ, かんかくしんけい けい	
	serotonergic	セロトニン作動性	せろとにんさどうせい	
5-HT	serotonin (=5-HT, 5- hydroxytryptamine)	セロトニン (5-ヒドロキシトリプタン, 5-HT)	せろとにん	
SNRI	serotonin- noradrenaline reuptake inhibitor (SNRI)	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込 み阻害薬	せろとにんのるあどれなりんさいとり こみそがいやく	
	serotonin receptor	セロトニン受容体	せろとにんじゅようたい	
	serotonin syndrome	セロトニン症候群		
SIPB	serratus intercostal plane block (SIPB)	前鋸筋肋間筋面ブロック	ぜんきよきんろつかんきんめんぶろっ く	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
SPB	serratus plane block (SPB)	前鋸筋面ブロック	ぜんきよきんめんぶろく	
	sertraline	セルトラリン	せるとらりん	
	sexual abuse	性的虐待	せいてきぎやくたい	
	sharp pain	鋭痛, 鋭い痛み	えいつう, するといい痛み	
	shooting pain	電撃痛	でんげきつう	
S-LANSS	Short versions of the LANSS	簡易ランス	かんいらんす	
SUNA	short-lasting unilateral neuralgiform headache with autonomic syndrome	頭部自律神経症状を伴う短時間持続性片側神経痛様頭痛発作(SUNA症候群)	どうぶじりつしんけいしよそうじょうをともなうたんじかんじぞくせいへんそくしんけいつうようずつうほっさ (SUNAしょうこうぐん)	
SUNCT	short-lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing	結膜充血および流涙を伴う短時間持続性片側神経痛様頭痛発作(SUNCT症候群)	けつまくじゅうけつおよびりゅうるいをともなうたんじかんじぞくせいへんそくしんけいつうようずつうほっさ (SUNCTしょうこうぐん)	
	shoulder	肩, 肩部	かた, けんぶ	
	shoulder joint	肩関節	かたかんせつ	
	shoulder-hand syndrome	肩手症候群	けんしゅしょうこうぐん	
	sickle cell crisis	鎌状赤血球症クリーゼ	かまじょうせつつけきゅうしゅうくりーぜ	
	sickness response	疾病反応	しつぺいはんのう	
	side effect	副作用	ふくさよう	
	signal transduction	シグナル伝達, 信号伝達	しぐなるでんたつ, しんごうでんたつ	
	signal transmission	シグナル伝達	しぐなるでんたつ	
	signaling system	情報伝達系	じょうほうでんたつけい	
	silent nociceptor	サイレント侵害受容器	さいれんとしんがいじゅようき	
SPECT	single photon emission computed tomography	単一光子放出型コンピュータ断層撮影法	たんいつこうしほうしゅつがたこんびゆーただんそうさつえいほう	
	single-fiber recording	単一神経記録[法]	たんいつしんけいきろく[ほう]	
	sinuvertebral nerve	椎骨洞神経	どうせきつしんけい	
	Sjögren's syndrome	シェーグレン症候群	しえーぐれんしょうこうぐん	
	sleep apnea	睡眠時無呼吸	すいみんじむこきゅう	
	sleeping nociceptors	睡眠侵害受容器	きゅうみんしんがいじゅようき	
	slipping rib syndrome	すべり肋骨症候群	すべりろっこつしょうこうぐん	
	slow pain	緩徐痛, 遅い痛み	かんじょつう, おそいい痛み	
	Sluder's neuralgia (=sphenopalatine neuralgia)	スラダー神経痛(蝶[形]口蓋神経痛)	すらだーしんけいつう(ちょう[けい]こうがいしんけいつう)	
	social learning	社会学習	しゃかいがくしゅう	
	social pain	社会的苦痛, 社会的痛み	しゃかいてきくつう, しゃかいてきいたみ	
	social psychiatry	社会精神医学	しゃかいせいしんいがく	
	sodium [ion] channel (=Na ⁺ channel)	ナトリウム[イオン]チャネル	なとりうむ[いおん]ちやねる	
	sodium pump (=Na ⁺ pump)	ナトリウムポンプ	なとりうむぼんぷ	
	somatalgia (=somatic pain)	体性痛	たいせいいつう	
	somatization disorder	身体化障害	しんたいかしょうがい	
	somato-autonomic reflex	体性自律神経反射	たいせいじりつしんけいはんしゃ	
	somatoform disorder	身体表現性障害	しんたいひょうげんせいしょうがい	
	somatopsychic	身体精神の	しんたいせいしんの	
	somatosensory	体性感覚	たいせいかんかく	
	somatosensory area (=somesthetic area)	体性感覚野	たいせいかんかくや	
SEP	somatosensory evoked potentials (SEP)	体性感覚誘発電位	たいせいかんかくゆうはつでんい	
	somatosensory evoked response	体性感覚誘発反応	たいせいかんかくゆうはつはんのう	
	somatostatin	ソマトスタチン	そまとすたちん	
	somatotopic organization	体性局在機構	たいせいきよくざいきこう	
	somatotopy	体性局在, ソマトトピー	たいせいきよくざい, そまととピー	
	somesthetic area (=somatosensory area)	体性感覚野	たいせいかんかくや	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	spasm	攣縮, 痙攣, スパズム	れんしゆく, けいれん, すばすむ	
	spasmodic apoplexy	攣縮性卒中	れんしゆくせいそっちゅう	
	spasmodic dysmenorrhea	痙攣性月経困難[症]	けいれんせいげつけいこんなん[しょう]	
	spastic gait	痙性歩行	けいせいほこう	
	spastic pain	痙攣痛, 痙攣性疼痛	けいれんつう, けいれんせいとうつう	
	spatial summation	空間加重	くうかんかじゅう	
	specific gravity	比重	ひじゅう	
	specific theory	特異説	とくいせつ	
	sphenopalatine foramen	蝶[形]口蓋孔	ちょう[けい]こうがいこう	
	sphenopalatine neuralgia (=Sluder's neuralgia)	蝶[形]口蓋神経痛 (スラダー神経痛)	ちょう[けい]こうがいしんけいつう (すらだーしんけいつう)	
	sphenopalatine notch	蝶[形]口蓋切痕	ちょう[けい]こうがいせつこん	
	sphincteralgia	肛門括約筋痛	こうもんかつやくきんつう	
	spina bifida	二分脊椎	にぶんせきつい	
	spinal	脊椎の, 脊椎の	せきずいの, せきついの	
	spinal analgesia	脊髄も膜下鎮痛	せきずいもまくかちんつう	
	spinal anesthesia	脊髄も膜下麻酔	せきずいもまくかますい	
	spinal antinociception	脊髄抗侵害受容	せきずいこうしんがいじゅうよう	
	spinal apoplexy	脊髄卒中	せきずいそっちゅう	
	spinal block	脊髄も膜下ブロック	せきずいもまくかぶろく	
	spinal canal	脊柱管	せきちゅうかん	
	spinal canal stenosis	脊柱管狭窄症	せきちゅうかんきょうさくしょう	
	spinal column	脊柱	せきちゅう	
	spinal cord	脊髄	せきずい	
	spinal cord electrical stimulation	脊髄電気刺激[法]	せきずいでんきしげき[ほう]	
	spinal cord injury	脊髄損傷	せきずいそんしょう	
SCS	spinal cord stimulation (SCS)	脊髄刺激療法	せきずいしげきりょうほう	
	spinal degeneration	脊髄変性	せきずいへんせい	
	spinal dorsal horn	脊髄後角	せきずいこうかく	
	spinal dorsal horn neuron	脊髄後角ニューロン	せきずいこうかくにゆうろん	
SACRAL syndrome	spinal dysraphism, anogenital, cutaneous, renal and urologic anomalies, associated with an angioma of lumbosacral localization (SACRAL syndrome)	腰仙部に局在する血管腫に伴う脊椎癒合不全、肛門性器部・皮膚・腎臓・泌尿器の異常 (SACRAL症候群)	ようせんぶにきよくざいするけつかんしゆにともなうせきついゆうふうぜん, こうもんせいきぶ・ひふ・じんぞう・ひにょうきのいじょう(SACRALしょうこうぐん)	
	spinal fluid	脊髄液	せきずいえき	
	spinal fracture (=vertebral fracture)	脊椎骨折	せきついこつせつ	
	spinal fusion	脊椎固定[術]	せきついゆうごう(こてい)	
	spinal ganglion	脊髄神経節	せきずいしんけいせつ	
	spinal headache	脊椎[麻酔]性頭痛, 脊髄性頭痛	せきつい[ますい]せいずつう, せきずいせいずつう	
	spinal instability	脊椎不安定[症]	せきついふあんてい[しょう]	
	spinal muscular atrophy	脊髄性筋萎縮	せきずいせいきんいしゆく	
	spinal needle	脊髄も膜下麻酔針(脊麻針)	せきずいもまくかますいしん(せきましん)	
	spinal nerve	脊髄神経	せきずいしんけい	
	spinal nerve root	脊髄神経根	せきずいしんけいこん	
	spinal organization	脊髄機構, 脊髄構築	せきずいきこう, せきずいこうちく	
	spinal pain	脊髄痛	せきずいつう	
	spinal processing	脊髄情報処理, 脊髄プロセッシング	せきずいじょうほうしり, せきずいぷろせしんぐ	
	spinal puncture (=spinal tap)	脊髄も膜下腔穿刺	せきずいもまくかくうせんし	
	spinal reflex	脊髄反射	せきずいはんしゃ	
	spinal segment	脊髄分節	せきずいぶんせつ	
	spinal shock	脊髄ショック	せきずいしよっく	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	spinal signal transmission	脊髄シグナル伝達	せきずいしぐなるでんたつ	
	spinal stenosis	脊椎管狭窄症	せきついかんきょうさく	
	spinal trigeminal nucleus	三叉神経脊髄路核	さんさしんけいせきずいろかく	
	spinal trigeminal tract (=spino-trigeminal tract)	三叉神経脊髄路	さんさしんけいせきずいろ	
	spine	棘, 脊柱	きよく, せきちゆう	
	spinocervical tract	脊髄頭髄路	せきずいけいずいろ	
	spino-parabrachial pathway	脊髄脚傍核路	せきずいきやくぼうかくろ	
	spino-ponto-amygdaloid pathway	脊髄・橋・扁桃体路	せきずい・きょう・へんとうたいいろ	
SRT	spinoreticular tract (SRT)	脊髄網様体路	せきずいもうよう[けい]ろ	
	spinorphin	スパイノルフィン	すばいのるふいん	
STT	spinothalamic tract (STT)	脊髄視床路	せきずいししょうろ	
	spiritual care	スピリチュアルケア	すびりちゅあるけあ	
	spiritual distress	スピリチュアルな苦悩	すびりちゅあるなくのう	
	spiritual pain	スピリチュアルペイン	すびりちゅあるぺいん	
	spirituality	スピリチュアリティ	すびりちゅありてい	
	splanchnic ganglion block	内臓神経節ブロック	ないぞうしんけいせつぷろっく	
	splanchnic nerve block	内臓神経ブロック	ないぞうしんけいぶろっく	
	splenalgia (= splenic pain, splenodynia)	脾臓痛	ひぞうつう	
	splint immobilization	副子固定	ふくしこてい	
	spondylalgia	脊椎痛	せきついつう	
	spondylarthrocace	脊椎カリエス, 脊椎結核	せきついかりえす, せきついいっかく	
	spondylitis	脊椎炎	せきついえん	
	spondylopathy	脊柱障害, 脊椎症	せきちゅうしょうがい, せきついしょう	
	spondylosis	脊椎症	せきついしょう	
	spontaneous discharge	自然発射, 自然放電	しぜんはっしゃ, しぜんほうでん	
SIH	spontaneous intracranial hypotension (SIH)	特発性低髄圧症候群, 自発性頭蓋 内圧低下症	とくはつせいていずいあつしょうこう ぐん, じはつせいとうがいないあつて いかしょう	
	spontaneous pain	自発痛	じはつつう	
	sprain (=stremma)	捻挫	ねんざ	
	spring-guide catheter	スプリングガイドカテーテル	すぶりんぐがいでかてーてる	
	sprouting	発芽	はつが	
	stabbing pain (=stinging pain)	刺痛, 刺すような痛み	しつう, はやいさすようないたみ	
	stalked cells (=spinal interneuron)	茎状細胞	けいじょうさいぼう	
	state anxiety	状況不安	じょうきょうふあん	
STAI	State-Trait Anxiety Inventory	State-Trait 不安指標	State-Traitふあんしひょう	
	status hemicranicus	片頭痛発作重積, 片頭痛[持続]状 態	へんずつうほっさじじゅうせき, へんず つう[じぞく]じょうたい	
	stellate ganglion	星状神経節	せいじょうしんけいせつ	
	stellate ganglion block	星状神経節ブロック	せいじょうしんけいせつぷろっく	
	stereotactic mesencephalotomy	定位中脳切断(破壊)術	ていいいちゅうのうせつだん(はかい) じゅつ	
	stereotactic radiosurgery	定位放射線手術	ていいいほうしゃせんしゅじゅつ	
	stereotactic surgery	定位手術	ていいいしゅじゅつ	
	stereotactic thalamotomy	定位視床切断(破壊)術, 定位視床 切開術	ていいいししょうせつだん(はかい)じゅ つ, ていいいししょうせつかいじゅつ	
	sternalgia (=sternodynia)	胸骨痛	きょうこつつう	
	steroid	ステロイド, ステロイド薬	すてろいど, すてろいどやく	
	stethalgia (=chest pain, pectoralgia)	胸痛	きょうつう	
	Stevens's law	スティーブンスの法則	すていーぶんすのほうそく	
	stiffness	硬直, スティフネス	こうちよく	
	stimulant	刺激[興奮]性の, 刺激[興奮]薬	しげき(こうふん)せいの, しげき(こう ふん)やく	
	stimulation	刺激[作用]	しげき	

	略語	英語	日本語	日本語読み	注
		stimulation-induced analgesia	刺激鎮痛, 刺激誘発性鎮痛	しげきちんつう, しげきゆうはつせい ちんつう	
	SPA	stimulation-produced analgesia (SPA)	刺激鎮痛[法], 刺激誘発性鎮痛	しげきちんつう[ほう], しげきゆうはつ せいちんつう	
		stimulus (<i>p/l</i> . stimuli)	刺激	しげき	
		stomach	胃腹, 胃, 胃袋, 胃部	いふく, い, いぶくろ, いぶ	
		stomachache (=gastralgia, gastrodynia)	胃痛	いつう	
		stomatalgia (=stomatodynia)	口腔痛	こうくうつう	
	SLR	straight leg raising test (SLR)	下肢伸展挙上試験	かししんでんきよじょうしけん	
		strangury	有痛排尿困難	ゆうつうはいにようこんなん	
		stremma (=sprain)	捻挫	ねんざ	
		stress	ストレス	すとれす	
		stress coping	ストレス対処行動	すとれすこーびんぐ	
		stress reduction	ストレス低減	すとれすじよきよ	
		stress response	ストレス応答	すとれすはんのう	
		stress-induced analgesia	ストレス誘発鎮痛	すとれすゆうはつちんつう	
		stress-induced visceral hypersensitivity	ストレス誘発性内臓過敏	すとれすゆうはつつうかくかびん	
		stretch-activated channel	伸展活性化チャネル	きかいしげきじゅようちやねる	
	Str	striatum (Str)	線条体	せんじょうたい	
		stroke	[脳] 卒中	[のう]そつちゅう	
		stroking allodynia	軽擦[誘発性]アロディニア	けいさつ[ゆうはつせい]あるでいこあ	
		strontium-89 (St-89, ⁸⁹ St)	ストロンチウム-89	すとろんちうむ89	
		stump neuralgia	断端神経痛	だんたんしんけいつう	
		stump pain	断端痛	だんたんつう	
		stylomastoid foramen (=foramen stylomastoideum)	茎乳突孔	けいにゆうとつこう	
		subarachnoid (=intrathecal)	くも膜下	くもまくか	
		subarachnoid anesthesia	くも膜下麻酔	くもまくかますい	
		subarachnoid block (=intrathecal block)	くも膜下ブロック	くもまくかぶろつく	
		subarachnoid injection	くも膜下注入	くもまくかちゅうにゅう	
		subarachnoid puncture	くも膜下穿刺	くもまくかせんし	
		subarachnoid space	くも膜下腔	くもまくかくう	
		subception	閾下知覚	いきかちかく	
		subcostalgia	肋骨下神経痛	ろっこつかしんけいつう	
		subcutaneous cannulation	皮下カニューレーション	ひかかにゆれーしょん	
		subcutaneous injection	皮下注射(注入)	ひかちゅうしゃ(ちゅうにゅう)	
	s.c.	subcutaneous (s.c.)	皮下の	ひかの	
		subdorsal	背部下方の	はいぶかほうの	
		subdural	硬膜下[の]	こうまくか[の]	
		subdural block	硬膜下ブロック	こうまくかぶろつく	
		subdural cannulation	硬膜下カニューレーション	こうまくかかにゆれーしょん	
		subdural hematoma	硬膜下血腫	こうまくかけっしゅ	
		subdural space	硬膜下腔	こうまくかくう	
		subjective sensation	内因感覚, 主観的感覚	ないいんかんかく, しゅかんできかん かく	
		subliminal	閾値下の, 意識に上らない	いきちかの, いしきにのぼらない	
		submandibular ganglion	顎下神経節	がくかしんけいせつ	
		subnucleus reticularis dorsalis	背側網様亜核	はいそくもうようあかく	
		suboccipital neuralgia	後頭下神経痛	こうとうかしんけいつう	
		substance dependence	薬物依存症	やくぶついでんしょう	
		substance P	サブスタンスP	さぶすたんすP	
		substantia alba (=white matter)	白質	はくしつ	
	SG	substantia gelatinosa (SG)	膠様質	こうようしつ	
		substantia gelatinosa centralis	中心膠様質	ちゅうしんこうようしつ	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	substantia gelatinosa Rolandi	ロランド膠様質	ろらんでいこうようしつ	
	substantia grisea (=grey matter)	灰白質	かいはくしつ	
	substantia grisea centralis (=central gray matter)	中心灰白質	ちゅうしんかいはくしつ	
SN	substantia nigra (SN)	黒質	こくしつ	
	subthalamotomy	腹側視床切開[破壊]術	ししょうふくそくはかいじゅつ	
	subthreshold stimulus	閾値下刺激	いきちかしげき	
	sufentanil	スフェンタニル	すふえんたにる	
	suffering	苦痛, 苦悩	くつう, くのを	
	sumatriptan	スマトリプタン	すまとりぷたん	
	summation	加重	かじゅう	
	superficial cervical plexus block	浅頸神経叢ブロック	せんけいしんけいそうぶろっく	
	superficial dorsal horn	後角表層部	こうかくひょうそうぶ	
	superficial fascia	浅在筋膜	せんざいきんまく	
	superficial pain	表在痛	ひょうざいつう	
	superficial radial nerve block	浅橈骨神経ブロック	せんとうこつぶろっく	
	superior cervical ganglion	上頸神経節	じょうがくしんけいせつ	
	superior hypogastric plexus block	上下腹神経叢ブロック	じょうかふくしんけいそうぶろっく	
	superior trunk	上神経幹	じょうしんけいかん	
	superoxide	スーパーオキシド	すーばーおキシド	
SMA	supplementary motor area (SMA)	補足運動野	ほそくうんどうや	
	supramaximal stimulus	最大上刺激	ちようさいだいしげき	
	supraorbital foramen (=foramen supraorbitale)	眼窩上孔(=眼窩上切痕)	がんかじょうこう	
	supraorbital nerve	眼窩上神経	がんかじょうしんけい	
	supraorbital nerve block	眼窩上神経ブロック	がんかじょうしんけいぶろっく	
	supraorbital neuralgia	眼窩上神経痛	がんかじょうしんけいつう	
	supraspinal	脊髄上位, 上脊髄性	せきずいじょうい, じょうせきずいせい	
	supraspinal ligament	棘上靭帯	きよくじょうじんたい	
	supraspinatus syndrome	棘上筋症候群	きよくじょうきんしょうこうぐん	
	suprasternal space	胸骨上窩	きょうこつじょうか	
	sural nerve	腓腹神経	ひふくしんけい	
	symmetric distal neuropathy	対称遠位神経障害	たいしょうえんいしんけいしょうがい	
	sympathectomy	交感神経切除[術]	こうかんしんけいせつじょ[じゅつ]	
	sympathetic	交感神経性の	こうかんしんけいせいの	
	sympathetic agent	交感神経作動薬	こうかんしんけいさどうやく	
	sympathetic apraxia	交感神経性失行	こうかんしんけいせいしつこう	
	sympathetic block/blockade, sympathetic nerve block	交感神経ブロック	こうかんしんけいぶろっく	
	sympathetic denervation	交感神経除去[術]	こうかんしんけいじょきょ[じゅつ]	
	sympathetic dystrophy	交感神経性ジストロフィー	こうかんしんけいせいじすとろふいー	
	sympathetic ganglion	交感神経節	こうかんしんけいせつ	
	sympathetic nerve	交感神経	こうかんしんけい	
	sympathetic nervous system	交感神経系	こうかんしんけいけい	
	sympathetic ophthalmia	交感神経性眼炎	こうかんしんけいせいがんえん	
	sympathetic skin response	交感神経皮膚反応	こうかんしんけいせいひふはんのう	
	sympathetic sprouting	交感神経発芽	こうかんしんけいはつが	
	sympathetic trunk	交感神経幹	こうかんしんけいかん	
	sympathetic-afferent coupling	交感神経-求心神経結合	こうかんしんけいきゅうしんしんけいけつごう	
SIP	sympathetically independent pain (SIP)	交感神経非依存痛, 交感神経非依存性疼痛	こうかんしんけいひいぞんつう, こうかんしんけいひいぞんせいとうつう	
SMP	sympathetically maintained pain (SMP)	交感神経依存痛, 交感神経依存性疼痛	こうかんしんけいいぞんつう, こうかんしんけいいぞんせいとうつう	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	sympathiconeuritis	交感神経炎	こうかんしんけいえん	
	sympathicopathy	交感神経障害	こうかんしんけいしょうがい	
	sympathicotonic	交感神経緊張性の	こうかんしんけいきんちようせい	
	sympathoadrenal	交感神経副腎の	こうかんしんけいふくじんの	
	sympathoblast	交感神経芽細胞	こうかんしんけいがさいぼう	
	sympathoblastoma (=sympathogonioma)	交感神経芽細胞腫, 交感神経産生細胞腫	こうかんしんけいがさいぼうしゅ, こうかんしんけいさんせいさいぼうしゅ	
	sympatholytic	交感神経遮断性の	こうかんしんけいしゃだんせい	
	sympathomimetic	交感神経様作用の	こうかんしんけいようさよう	
	symptomatic	症候性	しょうこうせい	
	symptomatic headache	症候性頭痛	しょうこうせいずつう	
	symptomatic neuralgia	症候性神経痛	しょうこうせいしんけいつう	
	symptomatic reaction	症候性反応	しょうこうせいはんのう	
	symptomatic trigeminal neuralgia	症候性三叉神経痛	しょうこうせいさんさしんけいつう	
	symptomatolytic	症状緩解性の	しょうじょうかんかいせい	
	symptom modifying drugs	疾患修飾薬	しょうかんしゅうしよくやく	
	synalgia (=referred pain, telalgia)	遠隔痛, 投射痛, 関連痛	えんかくつう, どうしゃつう, かんれんつう	
	synapse	シナプス	しなぶす	
	synaptic	シナプスの	しなぶすの	
	synaptic function	シナプス機能	しなぶすきのう	
	synaptic modulation	シナプス修飾(変調)	しなぶすしゅうしよく(へんちょう)	
	synaptic transmission	シナプス伝達	しなぶすでんたつ	
	synch(e)iria	両体側知覚[症]	りょうたいそくちかく[しょう]	
	synovectomy	滑膜切開, 滑膜切除	かつまくせつかい, かつまくせつじよ	
	synovial joint	滑膜性関節, 滑液関節	かつまくせいかんせつ, かつえきかんせつ	
	synovitis	滑膜炎	かつまくえん	
	synovium	滑膜	かつまく	
	syringomyelia	脊髄空洞症	せきずいくどうしょう	
	systemic action	全身作用	ぜんしんさよう	
T t	tabes dorsalis	脊髄癆	せきずいろう	
	tachykinin	タキキニン	たききにん	
	tachykinin receptor	タキキニン受容体	たききにんじゅようたい	
	tachyphylaxis	タキフィラキシー, 速成耐性	たきふいらきしー, そくせいいたいせい	
	tactile agnosia	触覚失認	しょつかくしつにん	
	tactile allodynia	触覚[誘発]性アロディニア	しょつかく[ゆうはつ]せいあろでいにあ	
	tactile hyperesthesia	触覚過敏	しょつかくかびん	
	tactile sensation	触覚	しょつかく	
	tail-flick test	テールフリックテスト, 尾逃避行動試験	てーるふりつくてすと, びどうひこうどうしけん	
	talalgia	踵痛, 拒骨痛	しょうつう, きよこつう	
	Tampa Scale of Kinesophobia	運動恐怖のタンパスケール	うんどうきょうふのたんばすけーる	
	tarsalgia	足根痛	そくこんつう	
	taut band	トートバンド, 緊張帯	とーとばんど, きんちようたい	
	tectospinal tract	視蓋脊髄路	しがいせきずいろ	
	telalgia (=referred pain, synalgia)	遠隔痛, 投射痛, 関連痛	えんかくつう, どうしゃつう, かんれんつう	
	telencephalon	終脳	しゅうのう	
	temperature sense/sensation	温度[感]覚, 温[感]覚	おんど[かん]かく, おん[かん]かく	
	temporal arteritis (=giant cell arteritis)	側頭動脈炎 (=巨細胞性動脈炎)	そくどうどうみやくえん, きよさいぼうせいどうみやくえん	
	temporal gyrus	側頭回	そくどうかい	
	temporal summation	時間的加重	じかんてきかじゅう	
	temporomandibular	側頭下顎の, 顎関節	そくどうかがくの, がくかんせつ	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	temporomandibular [joint] syndrome (=Costen's)	顎関節症候群 (=コストデン症候群)	がくかんせつしょうこうぐん, こすてんしょうこうぐん	
	temporomandibular arthrosis	顎関節症【狭義の顎関節の障害】	がくかんせつしょう【きょうぎのがくかんせつしょうがい】	
TMD	temporomandibular disorder (TMD)	顎関節障害	がくかんせつしょうがい	
TMJ	temporomandibular joint (TMJ) pain-dysfunction syndrome	顎関節疼痛機能障害症候群	がくかんせつとうつうきのうしょうがいしょうこうぐん	
	temporomandibular pain	顎関節痛	がくかんせつつう	
	tender point	圧痛点	あつつうてん	
	tender zone	知覚過敏帯	ちかくかびんたい	
	tenderness	圧痛	あつつう	
	tendon sheath syndrome	腱鞘症候群	けんしょうしょうこうぐん	
	tendonitis	腱鞘炎	けんしょうえん	
	tendosynovitis	腱滑膜炎	けんかつかまくえん	
	tennis elbow (=lateral humeral epicondylitis)	テニス肘, 上腕骨外側上顆炎	てにすびじ, じょうわんこつがいそくじょうかえん	
	tenodynia	腱痛	けんつう	
TTH	tension-type headache (TTH)	緊張型頭痛	きんちやうがたずつう	
	terebration	激痛, 穿孔痛	げきつう, せんこうつう	
	terminal anguish	終末期の苦悶	しゅうまつきのくもん	
	terminal stage	ターミナルステージ	たーみなるすてーじ	
	test block	テスト(試験)ブロック	てすと(しけん)ぶろく	
	test dose	テスト(試験)投与量	てすと(しけん)とうよりやう	
	test injectuon	試験注射	しけんちゅうしゃ	
	testalgia (=orchialgia, orchiodynia, orchioneuralgia)	精巣/睾丸痛	せいそう/こうがんつう	
	testicular polymodal receptor	精巣ポリモーダル受容器	せいそうぼりもーだるじゅようき	
	tetanus	強縮, 破傷風	きょうしゆく, はしょうふう	
	tetracaine	テトラカイン	てとらかいん	
	tetracyclic antidepressant	四環系抗うつ薬	よんかんけいこううつやく	
TTX	tetrodotoxin (TTX)	テトロドトキシン	てとろどときしん	
TTX-R	tetrodotoxin-resistant sodium channel	テトロドトキシン抵抗性ナトリウムチャネル	てとろどときしんていこうせいなとりうむちやねる	
TTX-S	tetrodotoxin-sensitive sodium channel	テトロドトキシン感受性ナトリウムチャネル	てとろどときしんかんじゆせいなとりうむちやねる	
	thalamic nociceptive neuronal activity	視床の侵害受容ニューロン活動	ししょうのしんがいじゆようにゅーろんかかつどう	
	thalamic nucleus submedius	視床内側下核	ししょうないそくかかく	
	thalamic pain	視床痛	ししょうつう	
	thalamic pain syndrome (=thalamic syndrome)	視床痛症候群	ししょうつうしょうこうぐん	
	thalamocortical projection	視床皮質投射	ししょうひしつとうしゃ	
	thalamotomy	視床切開術	ししょうせつかいじゆつ	
	thalamus	視床	ししょう	
ACP	The American College of Physicians (ACP)	米国内科医師会	べいこくないかいしかい	
AHS	The American Headache Society (AHS)	米国頭痛学会	べいこくずつうがつかい	
APA	The American Psychological Association (APA)	米国心理学会	べいこくしんりがつかい	
AAN	The American Academy of Neurology (AAN)	米国神経学会	べいこくしんけいがつかい	
BPS	The British Pain Society	英国疼痛学会	えいこくどうつうがつかい	
DN4	The Douleur Neuropathique en 4 questions	神経障害性疼痛4 項目質問票	でいーえぬ4	
EFIC	The European Federation of IASP® Chapters (EFIC)	欧州疼痛学会	おうしゅうどうつうがつかい	
JSPC	The Japan Society of Pain Clinicians (JSPC)	日本ペインクリニック学会	にほんべいんくりにつがつかい	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
CAS	The Japanese Version of the Constipation Assessment	日本語版 便秘評価尺度	にほんごばん ベンぴひょうかしゃくど	
LANSS	The Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs	LANSS	らんす	注: 神経障害[性疼痛]の診断法
PAC-QOL	The Patient Assessment of Constipation Quality of Life		ぱつくきゅーおーえる	注: 便秘の評価法 患者報告に基づいてQOL 評価を行う
StEP	the Standardized Evaluation of Pain			
	therapeutic block	治療的ブロック	ちりょうてきぶろっく	
	therapeutic dose	治療量, 治療薬用量	ちりょうりょう, ちりょうやくりょうりょう	
	therapeutic exercise	運動療法	うんどりょうりょうほう	
	thermal allodynia	温熱性アロディニア	おんねつせいあるでいこあ	
	thermal anesthesia	温覚脱失	おんかくだっしつ	
	thermal burn	温度熱傷	おんどねっしょう	
	thermal hyperalgesia	温熱痛覚過敏	おんねつつかくかびん	
	thermal irritability	熱易刺激性	ねついしげきせい	
	thermal nociception	温熱侵害受容	おんねつしんがいじゅりょう	
	thermal nociceptor	熱侵害受容器	ねつしんがいじゅりょうき	
	thermal pain threshold	温熱痛閾値	おんねつつかういきち	
	thermal sensation	温度[感]覚, 温[感]覚	おんど[かん]かく, おん[かん]かく	
	thermal sensitization	温熱感作	おんねつかんさ	
	thermalgia	灼熱痛, 灼熱性疼痛	しゃくねつつう, しゃくねつせいどうつう	
	thermocoagulation	熱凝固法	ねつぎょうこほう	
	thermography	サーモグラフィ	さーもぐらふいー	
	thermonociceptor	温熱侵害受容器	おんねつしんがいじゅりょうき	
	thermotherapy	温熱療法	おんねつりょうほう	
	Thiel fixation	Thiel 固定	ていーこてい	
	thoracalgia (=thoracodynia)	胸郭痛	きょうかくつう	
	thoracic discotomy	胸椎椎間板摘出[術]	きょうついついかんばんてきしゅつ [じゅつ]	
	thoracic outlet syndrome	胸郭出口症候群	きょうかくでぐちしょうこうぐん	
TPVB	thoracic paravertebral block	胸部傍脊椎神経ブロック	きょうぶぼうせきつしんけいぶろっく	
	thoracic sympathectomy	胸部交感神経切除[術]	きょうぶこうかんしんけいせつじょ [じゅつ]	
	thoracic sympathetic ganglion	胸部交感神経節	きょうぶこうかんしんけいせつ	
	thoracic sympathetic ganglion block	胸部交感神経節ブロック	きょうぶこうかんしんけいせつぶろっく	
	thoracodynia (=thoracalgia)	胸郭痛	きょうかくつう	
	thoracomyodynia	胸筋痛	きょうきんつう	
	thoroscopic sympathectomy (=endoscopic thoracic sympathectomy)	胸腔鏡下交感神経切除(切断)[術]	きょうくうきょうかこうかんしんけいせつじょ(せつだん)[じゅつ]	
	threshold	閾値	いきち	
	threshold stimulus (=liminal stimulus)	閾値刺激, 限界刺激	いきちしげき, げんかいいしげき	
TAO	thromboangitis obliterans (TAO)	閉塞性血栓血管炎(バージャー病)	へいそくせいけっせんせいけつかんえん(ばーじゃーびょう)	
	thromboxane (TX)	トロンボキサン	とろんぼきさん	
TXA ₂	thromboxane A ₂ (TXA ₂)	トロンボキサンA ₂	とろんぼきさんA2	
	thunderclap headache	雷鳴頭痛	らいめいずつう	
	tibialgia	脛骨痛	けいこつう	
	tic	チック	ちっく	
	tic douloureux	有痛性チック	ゆうつうせいちっく	
	Tietze's syndrome	ティーチェ症候群	ていーちえしょうこうぐん	
	tight junction	密着結合	みっちゃくけつごう	
	Tinel's sign	チネル徴候	ちねるちようこう	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	titration	滴定	てきてい	
	tolerability	忍容性	にんようせい	
	tolerance	耐性	たいせい	
TLR	Toll-like receptor (TLR)	Toll様受容体	Tollようじゅようたい	
	Tolosa-Hunt syndrome	トロサ・ハント症候群	とろさ・はんとしょうこうぐん	
	tonic pupil	緊張性瞳孔	きんちようせいどうこう	
	tooth pulp	歯髄	しずい	
	toothache (=odontalgia, odontodynia)	歯痛	しつう	
	tophaceous gout	結節性痛風	けっせつせいふう	
	topical (=local)	局所的な	きょくしょてきな	
	topical anesthesia	表面麻酔	ひょうめんますい	
	topiramate	トピラマート	とびらまーと	
	total amnesia	全健忘	ぜんけんぼう	
	total care	全人的ケア	ぜんじんてきけあ	
	total pain	全人的苦痛, 全人的痛み	ぜんじんてきくつう, ぜんじんてきいたみ	
	total pain treatment	全人的痛みの治療	ぜんじんてきいたみのちりょう	
	total spinal anesthesia	全脊髄くも膜下麻酔(全脊麻)	ぜんせきずいくもまくかますい(ぜんせきま)	
	total spinal block	全脊髄くも膜下ブロック	ぜんせきずいくもまくかぶろく	
	touch-evoked pain	触覚誘発痛, 触覚誘発性疼痛	しよっかくゆうはつづう, しよっかくゆうはつせいどうづう	
	tourniquet pain	ターニケットペイン, 止血帯痛	たーにけつとべいん, しけつたいづう	
	toxic neuritis	中毒性神経炎	ちゅうどくせいしんけいえん	
	toxicity	毒性, 毒力	どくせい, どくりょく	
	tracheal pain	気管痛	きかんづう	
	trachelodynia (=cervicodynia, neck pain)	頸部痛	けいぶづう	
	traction technique	牽引テクニック[法]	けんいんてくにつく[ほう]	
	tractotomy	神経路切断術	しんけいろせつだんじゅつ	
	trait anxiety	特性不安	とくせいふあん	
	tramadol	トラマドール	とらまどーる	
TMS	transcranial magnetic stimulation (TMS)	経頭蓋磁気刺激	けいとうがい(ずがい)じきしげき	
	transcranial stimulation	経頭蓋刺激	けいとうがい(ずがい)しげき	
	transcription factor	転写因子	てんしゃいんし	
TEAS	transcutaneous electrical acupuncture point stimulation (TEAS)	経皮経穴[電気鍼]刺激[法]	けいひけいけつ[でんきはり]しげき[ほう]	
TENS	transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS)	経皮電気神経刺激[法]	けいひでんきしんけいしげき[ほう]	
	transcutaneous stimulation	経皮刺激	けいひしげき	
T _{cp} O ₂	transcutaneous oxygen tension (T _{cp} O ₂)	経皮[的]酸素分圧	けいひ[てき]さんそぶんあつ	
	transdermal	経皮[的]	けいひ[てき]	
	transdermal patch	貼付剤	ちようふざい	
	transdiscal	経椎間板[的]	けいついかんばん[てき]	
	transduction	導入, 変換	どうにゆう, へんかん	
	transection	横断面, 横断	おうだんめん, おうだん	
	transforaminal	経椎間孔[的]	けいついかんこう[てき]	
	transformed migraine	変容性片頭痛	へんようせいへんずづう	
	transganglionic degeneration	経神経節変性	けいしんけいせつへんせい	
	transgenic knockout mouse	遺伝子導入(トランスジェニック)ノックアウトマウス	いでんしどうにゆう(とらんすじえにっく)のつくあうとまうす	
	transient pain	一過性痛, 一過性の痛み	いっかせいづう, いっかせいのいたみ	
TRP channel	transient receptor potential channel (TRP channel)	一過性受容器電位チャネル	いっかせいじゅようきでんいちやねる	注: 代表的なものにTRPV1, TRPA1などがある
	transitional zone pain	移行帯部痛	いこうたいぶづう	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	translational research	トランスレーショナルリサーチ, 橋渡し研究	とらんすれーしよなるりさーち, はしわたしけんきゅう	
	translocation	転座	てんざ	
	transmission	伝達	でんたつ	
	transmural	経粘膜的	けいねんまくてき	
	transporter	トランスポータ	とらんすぽーた	
	transsacral block	経仙骨孔ブロック	けいせんこつこうぶろく	
	transsynaptic degeneration	経シナプス変性	けいしなぶすへんせい	
	transvaginal	経膣の	けいちつの	
	transverse	横の, 横経の	よこの, おうけいの	
	transverse foramen	横突起	おうとつこう	
TAPB	transversus abdominis plane block (TAPB)	腹横筋膜面ブロック	ふくおうきんまくめんぶろく	
	Traube's space	トラウベ腔[隙]	とらうべくう[げき]	
	traumatic cervical syndrome (=whiplash-associated disorders (WAD))	外傷性頸部症候群 (=むち打ち症関連症候群)	がいししょうせいけいぶしょうこうぐん (=むちうちかんれんししょうこうぐん)	
	traumatic dystrophy	外傷性ジストロフィー	がいししょうせいじすとろふいー	
	traumatic neuritis	外傷性神経炎	がいししょうせいしんけいえん	
	traumatic neuroma	外傷性神経腫	がいししょうせいしんけいしゅ	
	traumatic neuropathy	外傷性ニューロパシ(チ)ー(神経障害)	がいししょうせいしんけいしやう(しんけいしやうがい)	
	traumatic neurosis	外傷性神経症	がいししょうせいしんけいしやう	
	Trautmann's triangular space	トラウトマン三角腔	とらうとまんさんかくくう	
	tremor	振戦	しんせん	
	trench foot (=immersion foot)	浸水足, 塹壕(ざんごう)足	しんすいそく, ざんごうそく	
	Trendelenburg sign	トレンドレンブルグ徴候	とれんでれんぶるぐちやうこう	
	triamcinolone	トリアムシノロン	とりあむしのろん	
	trichalgia (=trichodynia)	毛髪痛	もうはつつう	
	tricyclic antidepressant	三環系抗うつ薬	さんかんけいこううつやく	
TAC	trigeminal autonomic cephalgias (TAC)	三叉神経・自律神経性頭痛	さんさしんけいじりつしんけいせいづつう	
	trigeminal ganglion (=Gasserian ganglion)	三叉神経節	さんさしんけいせつ	
	trigeminal nerve	三叉神経	さんさしんけい	
	trigeminal neuralgia (=trismus dolorificus)	三叉神経痛	さんさしんけいつう	
	trigeminal rhizotomy	三叉神経切断[術]	さんさしんけいせつだん[じゅつ]	
	trigeminal tractotomy	三叉神経路切断[術]	さんさしんけいろせつだん[じゅつ]	
	trigeminohalamic tract	三叉神経視床路	さんさしんけいししやうろ	
	trigger point	トリガーポイント	とりがーぽいんと	
	trismus dolorificus (=trigeminal neuralgia)	三叉神経痛	さんさしんけいつう	
	trophic factor	栄養因子	えいよういんし	
TrkA-R	tropomyosin receptor kinase A receptor (TrkA-R)	トロポミオシン受容体キナーゼA受容体	とろぼみおしんじゅようたいきなーぜAじゅようたい	
	Trotter's syndrome	トロッター症候群	とろったーしやうこうぐん	
	truncal neuropathy	神経幹障害	しんけいかんしやうがい	
	tubal colic	卵管痙痛	らんかんせんつう	
TNF	tumor necrosis factor (TNF)	腫瘍壊死因子	しゅやうえいしんし	
	tumor-related pain	腫瘍関連痛, 腫瘍関連性疼痛	しゅやうかんれんつう, しゅやうかんれんせいとうつう	
	Tuohy needle	トゥーイ[硬膜外]針	とーい[こうまくがい]しん	
	twelfth rib syndrome	第12肋骨症候群	だい12ろつこつしやうこうぐん	
	twitching (=jerking, plucking)	筋攣縮	きんれんしゆく	
	two-point threshold	二点弁別閾	にてんべんべついき	
	tyrosine kinase receptor	チロシンキナーゼ受容体	ちろしんきなーぜじゅようたい	
U u	ulcer pain	潰瘍痛	かいやうつう	
	ulceration	潰瘍形成	かいやうけいせい	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	ulnar nerve block	尺骨神経ブロック	しゃくこつしんけいぶろく	
	ulnar nerve entrapment	尺骨神経エントラップメント(絞扼)	しゃくこつしんけいえんとらつぷめんと(こうやく)	
	ulnar nerve palsy	尺骨神経麻痺	しゃくこつしんけいまひ	
	ultrasonic	超音波の	ちょうおんぱの	
	ultrasound	超音波	ちょうおんぱ	
	uncertainty	不確実性	ふかくじつせい	
	unfairness	不公平感	ふこうへいかん	
	unilateral paralysis	片側[完全]麻痺	へんそく[かんぜん]まひ	
	unmyelinated (=amyelinated, amyelinic, nonmyelinated)	無髄の	むずいの	
	unmyelinated nerve fiber	無髄神経線維	むずいしんけいせんい	
	unworthiness	無価値感	むかちかん	
	up-and-down phenomenon	アップ・ダウン現象	あつぷだうんげんしょう	
	upper extremity	上肢	じょうし	
	upper motor neuron	上位運動ニューロン	じょういうんどうにゅーろん	
	up-regulation	アップレギュレーション	あつぷれぎゅれーしょん	
	uremia	尿毒症	にょうどくしょう	
	uremic neuropathy	尿毒性神経障害, 尿毒性ニューロパシ(チ)ー	にょうどくせいしんけいしょうがい, にょうどくせいにゅーろぱし(ち)ー	
	ureteral colic	尿管痙痛	にょうかんせんつう	
	ureteralgia	尿管痛	にょうかんつう	
	urethral syndrome	尿道症候群	にょうどうしょうこうぐん	
	urethralgia (=urethrodynia)	尿道痛	にょうどうつう	
	urinary retention	尿閉, 尿停滞	にょうへい, にょうていたい	
	urinary stress incontinence	腹圧性尿失禁	ふくあつせいにょうしっしん	
	urodynia	排尿痛	はいにょうつう	
	urolithiasis	尿路結石	にょうろけっせき	
	uteritis	子宮炎	しきゅうえん	
	uveitis	ブドウ膜炎	ぶどうまくえん	
V v	vaccination	ワクチン接種	わくちんせつしゅ	
	vaccine	ワクチン	わくちん	
	vacuolation	空胞形成	くうほうけいせい	
	vacuole	小胞	しょうほう	
	vacuum headache	真空性頭痛	しんくうせいずつう	
	vagal	迷走神経の	めいそうしんけいの	
	vagal attack	迷走神経発作	めいそうしんけいほっさ	
	vagal neuralgia	迷走神経痛	めいそうしんけいつう	
	vagal reflex	迷走神経反射	めいそうしんけいはんしゃ	
	vagal trunk	迷走神経幹	めいそうしんけいかん	
	vaginal delivery	経膈分娩	けいちつぶんべん	
	vaginismus	膣痙	ちつけい	
	vaginodynia (=colpodynia)	膣痛	ちつつう	
	vagoglossopharyngeal neuralgia	迷走舌咽神経痛	めいそうぜついんしんけいつう	
	vagotonia	迷走神経緊張[状態]	めいそうしんけいきんちやう[じやうたい]	
	vagotonic	迷走神経緊張の, 迷走神経活動亢進の	めいそうしんけいきんちやうの, めいそうしんけいかつどうこうしんの	
	vagovagal reflex	迷走迷走神経反射	めいそうめいそうしんけいはんしゃ	
	vagus nerve	迷走神経	めいそうしんけい	
	Vail's syndrome (=Vidian neuralgia)	ヴェイル症候群(ヴィディアン神経痛)	ぶえいるしやうこうぐん, ぶいでいあんしんけいつう	
	valdecoxib	バルデコキシブ	ばるでこキシぶ	
	validity	妥当性	だとうせい	
	Valleix's point	ヴァレイ圧痛点	ぶあれいあつつうてん	
	valproic acid	バルプロ酸	ばるぶろさん	
	vanilloid receptor	バニロイド受容体	ばにろいどじゅようたい	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
	varicella-zoster virus	水痘・带状疱疹ウイルス	すいとう・たいじょうほうしんういるす	
	vascular headache	血管性頭痛	けっかんせいずつう	
	vascular pain	血管痛	けっかんつう	
	vasculitis	血管炎	けっかんえん	
	vasculitis neuropathy	血管炎性神経障害, 血管炎性ニューロパチ(シ)ー	けっかんえんせいしんけいしょうがい, けっかんえんせいこゆるばち(シ)ー	
	vasoactive agent	血管作動薬	けっかんさどうやく	
VIP	vasoactive intestinal peptide (VIP)	血管作動性腸管ペプチド	けっかんさどうせいちょうかんぺぷちど	
	vasoconstriction	血管収縮	けっかんしゅうしゆく	
	vasodepressor (=antihypertensive agent)	降圧薬	こうあつやく	
	vasodilator	血管拡張薬(物質)	けっかんかくちょうやく(ぶつしつ)	
	vasomotion	血管運動	けっかんうんどう	
	vasoparalysis	血管神経麻痺	けっかんしんけいまひ	
	vasopressor	昇圧薬	しょうあつやく	
	vasospasm	血管攣縮	けっかんれんしゆく	
	vasovagal reflex	血管迷走神経反射	けっかんめいそうしんけいはんしや	
	venesection	瀉血, 静脈切開	しゃけつ, じょうみやくせつかい	
	venipuncture	静脈穿刺	じょうみやくせんし	
	venlafaxin	ベンラファキシン	べんらふあきしん	
	ventral	腹側の, 前方の	ふくそくの, ぜんほうの	
	ventral lateral nucleus	[視床]外側腹側核	[しししょう]がいそくふくそくかく	
	ventral medial nucleus	[視床]外側中心核	[しししょう]がいそくちゅうしんかく	
VP	ventral pallidum (VP)	[視床]腹側淡蒼球	[しししょう]ふくそくたんそうきゅう	
VPL	ventral posterolateral nucleus (VPL) (=nucleus ventralis posterolateralis)	[視床]後外側腹側核	[しししょう]こうがいそくふくそくかく	
VPM	ventral posteromedial nucleus (VPM) (=nucleus ventralis posteromedialis)	[視床]後内側腹側核	[しししょう]こうないそくふくそくかく	
	ventral premotor cortex	[視床]運動前野腹側部	[しししょう]うんどうぜんやふくそくぶ	
	ventral root	前根	ぜんこん	
	ventral root afferent	前根求心線維	ぜんこんきゅうしんせんい	
VTA	ventral tegmental area	[視床]腹側被蓋野	[しししょう]ふくそくひがいや	
	ventrobasal complex	[視床]腹側基底核群	[しししょう]ふくそくきていかくぐん	
	ventrobasal nucleus of thalamus	[視床]腹側基底核([視床]後腹側部)	しししょうふくそくきていかく([しししょう]こうふくそくぶ)	
	ventromedial hypothalamic nucleus (=nucleus ventromedialis hypothalami)	視床下部腹内側核	しししょうかぶふくないそくかく	
	ventroposterior thalamus	視床腹後側部	しししょうふくこうそくぶ	
	verapamil	ベラパミル	べらばみる	
	verbal category scale	言語カテゴリースケール	げんごかてごりーすけーる	
VDS	verbal description scale (VDS)	言語記述スケール	げんごきじゆつすけーる	
	verbal rating pain score	言語評価痛みスコア, 言語評価疼痛スコア	げんごひょうかいたみすこあ, げんごひょうかとうつうすこあ	
VRS	verbal rating scale (VRS)	言語式評価スケール	げんごしきひょうかすけーる	
	vertebra	椎骨	ついこつ	
	vertebral collapse	椎骨圧潰	ついこつあつかい	
	vertebral foramen	椎孔	ついこう	
	vertebral fracture (=spinal fracture)	脊柱骨折	せきちゅうこつせつ	
	vertebral ganglion	椎骨[動脈]神経節, 脊椎神経節	ついこつ[どうみやく]しんけいせつ, せきついしんけいせつ	
	vertebroplasty	椎体形成術	ついたいけいせいじゆつ	
	vertigo	めまい	めまい	
	vesicular GABA transporter	小胞GABA輸送体	しょうほうGABAゆそうたい	

略語	英語	日本語	日本語読み	注
VGLUT	vesicular glutamate (VGLUT) transporter	小胞グルタミン酸輸送体	しょうほうぐるたまんさんゆそうたい	
	vibratory stimulation	振動刺激	しんどうしげき	
	vicious cycle	悪循環	あくじゅんかん	
	video associated endoscopic tharacic sympathectomy	胸腔鏡下交感神経切除術	きょうくうきょうかこうかんしんけいせつじよじゅつ	
	Vidian neuralgia (=Vail's syndrome)	ヴィディアン神経痛(ヴェイル症候群)	ぶいでいあんしんけいふう(ぶえいるしょうこうぐん)	
	viral myalgia	ウイルス性筋痛	ういるすせいきんつう	
	viral myositis	ウイルス性筋炎	ういるすせいきんえん	
	Virchow-Robin space	ウィルヒョー・ロビン腔[隙]	ういるひょーろびんくう[げき]	
	visceral hyperalgesia	内臓過敏痛, 内臓痛覚過敏	ないぞうかかびんつう, ないぞうつうかくかびん	
	visceral hypersensitivity	内臓感覚過敏	ないぞうかんかくかびん	
	visceral ischemia	内臓虚血	ないぞうきよけつ	
	visceral neuralgia	内臓神経痛	ないぞうしんけいふう	
	visceral nociceptive response	内臓侵害反応	ないぞうしんがいはんのう	
	visceral pain	内臓痛	ないぞうつう	
	visceral pain threshold	内臓痛閾値	ないぞうつういきち	
	visceral phantom pain	内臓[性]幻痛	ないぞう[せい]げんつう	
	visceral polymodal receptor	内臓ポリモーダル受容器	ないぞうほりもーだるじゅようき	
	visceral referred pain	内臓性関連痛	ないぞうせいかんれんつう	
	visceral sensation (=visceral sense)	内臓[感]覚	ないぞう[かん]かく	
	visceral silent C fiber	内臓サイレントC線維	ないぞうさいれんとCせんい	
	viscerosomatic reflex	内臓体性反射	ないぞうたいせいはんしや	
	visual analogue pain scale	視覚アナログ痛みスケール, 視覚アナログ疼痛スケール	しかくあなるぐいたみすけーる, しかくあなるぐどうつうすけーる	
VAS	visual analogue scale (VAS)	視覚アナログスケール, ビジュアルアナログスケール	しかくあなるぐすけーる, びじゅあるあなるぐすけーる	
	vocal fremitus	音声震盪	おんせいしんどう	
	vocalization response	発声反応, 啼鳴反応	はっせいはんのう, ていめいはんのう	
	voiding pain	排尿痛	はいにょうつう	
	Volkman's contracture	フォルクマン拘縮	ふおるくまんこうしゆく	
	voltage-dependent sodium channel (voltage-gated sodium (Na ⁺)channel)	電位[型][依存性]ナトリウムチャネル	でんい[がた][いぞんせい]なとりうむちゃねる	
	voltage-gated(voltage-dependent) ion channel	電位依存性イオンチャネル	でんいいぞんせいいおんちゃねる	
VOCC	voltage-operated Ca ²⁺ channel (VOCC)	電位作動性カルシウムチャネル	でんいさどうせいかるしうむちゃねる	
	volvulus	捻転	ねんてん	
	vomiting (=emesis)	嘔吐	おうと	
	von Frey filament	フォンフライ・フィラメント	ふおんふらいふいらめんと	
	von Frey hair/probe	フォンフライ刺激毛, フォンフライヘア(プローブ)	ふおんふらいしげきもう	
	vulnerability	脆弱性, 易損性	ぜいじゃくせい, いそんせい	
	vulvodynia	外陰部痛	がいいんぶつう	
W w	waiting list	待機群	たいきぐん	
	Wallenberg's syndrome	ワレンベルグ症候群	われんべるぐしょうこうぐん	
	Wallerian degeneration	ワーラー変性	わーらーへんせい	
	wandering pain	遊走痛, 移動性の痛み	ゆうそうつう, いどうせいのいたみ	
	war neurosis	戦争神経症	せんそうしんけいしょう	
	warm allodynia	温熱性アロディニア	おんねつせいあろでいにあ	
	warm fiber	温熱線維	おんねつせんい	
	warm sensation	温[熱]感覚	おん[ねつ]かんかく	
	wasting syndrome	消耗症候群	しょうもうしょうこうぐん	
	weakness	脱力感, 衰弱, 脱力	だつりよくかん, すいじゃく, だつりよく	

	略語	英語	日本語	日本語読み	注
		Weber-Christian disease (= relapsing febrile nonsuppurative nodular)	ウェーバー・クリスチアン病 (=再発性熱性非化膿性結節性皮下脂肪織炎)	うえーばー・くりすちあんびょう (=さいはつせいねっせいひかのうせいけっせつせいしかしぼうしきえん)	
		Weber-Fechner's law	ウェーバー・フェヒナーの法則	うえーばーふえひなーのほうそく	
		Wedensky's effect	ウェデンスキー効果	うえでんすきーこうか	
		Wedensky's facilitation	ウェデンスキー促進	うえでんすきーそくしん	
		Wedensky's inhibition	ウェデンスキー抑制	うえでんすきーよくせい	
		West Haven-Yale Multidimensional Pain	ウエストヘヴン・イエール多元的疼痛行動評価票	うえすとへぶんいえーるたげんてきとうつこうどうひょうかひょう	
	WOMAC	Western Ontario and McMaster Universities	ウエスタン オンタリオ オマックマスタ 変形性関節症指標	うえすたんおんたりおまっくますたへんけいせいいかんせつほうしひょう	注: 膝痛の評価尺度
		wheel	膨疹, 尋麻疹	ぼうしん, じんましん	
		whiplash injury	むち打ち損傷	むちうちそんしょう	
	WAD	whiplash-associated disorders (WAD) (= traumatic cervical syndrome)	むち打ち症関連症候群, 外傷性頸部症候群	むちうちかんれんしょうこうぐん, がいしょうせいけいぶしょうこうぐん	
		white matter (=substantia alba)	白質	はくしつ	
		white rami communicantes	白交通枝	はくこうつうし	
		whitlow	瘰(ひょう)疽	ひょうそ	
	WDR neuron	wide dynamic range (WDR) neuron	広作動域ニューロン	こうさどういきにゅーろん	
	WPI	Widespread Pain Index	広範囲疼痛指数	こうはんいとうつうしすう	注: 線維筋痛症の痛みの範囲の評価
		wind-up	ワインドアップ	わいんどあっぷ	
		wind-up like pain	ワインドアップ様の痛み, ワインドアップ様疼痛	わいんどあっぷようのいたみ, わいんどあっぷようどうつう	
		wind-up phenomenon	ワインドアップ現象	わいんどあっぷげんしょう	
		wing of sacrum	仙骨翼	せんこつよく	
	WBPQ	Wisconsin Brief Pain Questionnaire (WBPQ)	ウイスコンシン簡易痛み質問票, ウイスコンシン簡易疼痛質問票	ういすこんしんかんいいたみしつもんひょう, ういすこんしんかんいどうつうしつもんひょう	
		withdrawal	退薬[症状]の, 逃避の	たいやく[しょうじょう]の, どうひの	
		withdrawal flexion reflex	逃避屈曲反射, 引っ込み屈曲反射	どうひくつきよくはんしや, ひっこめくつきよくはんしや	
		withdrawal reflex	逃避反射	どうひはんしや	
		withdrawal symptom	退薬症状, 逃避症状	たいやくしょうじょう, どうひしょうじょう	
		withdrawal syndrome	退薬症候群	たいやくしょうこうぐん	
		Work Limitation Questionnaire	労働生産性測定プログラム	ろうどうせいさんせいそくていいぶろぐらむ	
		worker's compensation issue	労働補償問題	ろうどうほしょうもんだい	
		World Congress on Regional Anaesthesia and Pain Therapy	世界区域麻酔・疼痛治療会議	せかいいくいますいどうつうちりょうかいぎ	
	WHO	World Health Organization (WHO)	世界保健機関	せかいいほけんきかん	
	WIP	World Institute of Pain (WIP)	世界疼痛研究所会議	せかいどうつうけんきゅうじょかいぎ	
		World Health Organization analgesic ladder in cancer pain	WHOがん性[疼]痛鎮痛ラダー, WHOがん疼痛鎮痛ラダー	WHOがんせい[とう]つうちんつうらだー, WHOがんだうつうちんつうらだー	
	WSPC	World Society of Pain Clinicians (WSPC)	世界ペインクリニック学会	せかいいべいんくりにつくがっかい	
		wound	創傷	そうしょう	
		wound healing	創傷治癒	そうしょうちゆ	
		wound pain	創傷痛	そうしょうつう	
		wrist block	手首ブロック	てくびぶろく	
		writers' cramp	書痙	しょけい	
		writhing response	身もたえ反応, もたえ反応	みもたえはんのう, もたえはんのう	
X x	Xe	Xe	キセノン	きせのん	注: 麻酔薬としての
		xenon lamp	キセノンランプ	きせのんらんぷ	
		xenobiotic	生体異物	せいたいいぶつ	
		xenogenic	外因性の	がいいんせいの	
		xenophobia	他人恐怖症	たにんきょうふしょう	

	略語	英語	日本語	日本語読み	注
		xerostomia	口内乾燥	こうないかんそう	
		xiphodynia	剣状突起痛	けんじょうとつきつう	
Y y		Yatabe-Guilford Personality Inventory	矢田部・ギルフォード性格検査[調査表]	やたべぎるふおーどせいかくけんさ [ちょうさひょう]	
		yawn	欠伸	あくび	
		yellow ligament (=ligamentum flavum)	黄色靭帯	おうしょくじんたい	
		Yergason's sign	ヤーガソン徴候	ヤーがそんちょうこう	
		Yergason's test	ヤーガソン試験	ヤーがそんしけん	
		Yin and yang (Yin-Yang) forces	陰陽力	いんようりょく	
		yohimbine	ヨヒンビン	よひんびん	
		yohimbine dolorogenic zone	ヨヒンビン発痛帯	よひんびんはつつうたい	
Z z		ziconotide	ジコノチド	じこのちど	
		zimelidine	ジメリジン	じめりじん	
		zolmitriptan	ゾルミトリプタン	ぞるみとりぶたん	
		zonesthesia	帯状感, 絞扼感	たいじょうかん, こうやくかん	
		zoster encephalitis	帯状疱疹性脳炎	たいじょうほうしんせいのうえん	
		zoster myelitis	帯状疱疹性脊髄炎	たいじょうほうしんせいせきずいえん	
		zoster sine herpete	無疱疹性帯状疱疹	むほうしんせいたいじょうほうしん	
	ZAP	zoster-associated pain (ZAP)	帯状疱疹関連痛	たいじょうほうしんかんれんつう	
		Zung Self Rating Depression Scale	ツング式自己抑うつスケール	つんくしきじこよくうつすけーる	
		zygapophyseal joint pain (=facet joint pain)	椎間関節痛	ついかんかんせつつう	
		zygomatic	頬骨の	きょうこつこの	
		zygomaticoauricular	頬骨耳介の	きょうこつじかいの	