


ActivPanel 9



ディスプレイ

| | |
|---------------------|---|
| 画面サイズと解像度 | 65 インチ 4K 75 インチ 4K 86 インチ 4K |
| 画面タイプ | TFT LCD (ダイレクト LED バックライト) |
| ブルーライト軽減 | あり |
| 接着ガラス | あり |
| アスペクト比 | 16:9 |
| ディスプレイ領域 | 65 インチ 4K: 1429 x 804 mm (56.3 x 31.7 インチ) 75 インチ 4K: 1652 x 930 mm (65 x 36.6 インチ) 86 インチ 4K: 1895 x 1066 mm (74.6 x 41.9 インチ) |
| LCD 視野角 | 178° |
| LCD 反応速度 | 8秒 |
| LCD リフレッシュレート (パネル) | 60 Hz |
| LED 寿命 | 5 万時間 |
| コントラスト比 | ダイナミック 5000:1、スタティック 1200:1 |
| 輝度 | 400 cd/m2 |
| 照度センサー | あり |
| ガラス硬度 | 9H の鉛筆と同等、モース硬度 7 |
| ガラスタイプ | 熱処理、反射防止 |

双方向性

| | |
|----------------|--|
| Vellum タッチ技術 | あり |
| 連続タッチポイント数 | 20 |
| タッチ解像度 | 32768 x 32768 px |
| 反応速度 | 10秒 |
| タッチ精度 | 1 mm |
| トラッキング速度 | 4 m / 秒 |
| スキャン速度 | 200 Hz |
| ジェスチャーとエッジスワイプ | Windows® 対応 |
| 固有のペンID数 | 1 |
| ペンとタッチの区別 | あり |
| 手のひら消去 | あり |
| パームリジェクション | あり |
| 付属ペン数 | あり (2 本) |
| ペンタイプ | 電池不要型 |
| ペンホルダー | 統合型全長ペントレー |
| ペン先の直径 | 3 mm |
| 授業用必須アプリ | Whiteboard、注釈、タイマー、スピナー、 画面キャプチャー、Screen Share、ブラウザ、 PDF Reader、メディアプレーヤー |
| 互換性 | Windows® 7~11、Mac OS® 10.8~10.11、 macOS® Sierra 10.12.1 以降、 Linux® Ubuntu 20.04 LTS、Chrome OS™ |

コンピューティング

| | |
|-------------------------|----------------------|
| オペレーティングシステム | ActivPanel OS |
| RAM | 4 GB |
| 内部ストレージ | 32 GB |
| CPU | ARM CORTEX - A73 x 4 |
| GPU | ARM Mali-G71 MP3 |
| Trusted Platform Module | あり |
| クラウドベースのユーザープロファイル | 対応 |

オーディオ

| | |
|----------------------|----------|
| デュアルフロントフェーシング・スピーカー | 2 x 幅 15 |
|----------------------|----------|

接続性

| | |
|--------------------|--|
| OPS スロット | 1 |
| HDMI 入力 (後) | 2 (2.0) |
| HDMI 入力 (前) | 1 (2.0) |
| ディスプレイポート | 1 (1.2) |
| USB-A 2.0 (後) | 1 |
| USB-C 3.2 (後) | 1 (60 W 電力供給) |
| USB-B 3.0 (タッチ用、前) | 1 |
| USB-B 3.0 (タッチ用、後) | 3 |
| USB-A 3.0 (前) | 2 |
| USB-A 3.0 (後) | 2 |
| microSD スロット | あり |
| LAN 入力 (RJ45) | 1 Gbps |
| LAN 出力 (RJ45) | 1 Gbps |
| Wake on LAN | あり |
| Wi-Fi (クライアント)* | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax、 Wi-Fi 6 およびデュアルバンド対応 |
| Bluetooth* | 5.0 |
| HDMI 出力 | 1 (2.0) |
| AV 入力 (3.5 mm) | 1 |
| マイク (3.5 mm) | 1 |
| オーディオ出力 (3.5 mm) | 1 |
| RS-232 | 1 |
| * 非搭載 | |

パネルマネジメント

| | |
|----------------------|----|
| OTA アップデート | あり |
| Promethean パネルマネジメント | あり |

ActivPanel 9

電力

| | |
|---------------------|--|
| 所要電力 | 100 V - 240 V AC |
| Energy Star 対応電力消費量 | 65 インチ 4K:128 W 75 インチ 4K:141 W 86 インチ 4K:なし |
| 消費電力 (待機状態) | 0.5 W 以下 |
| ファンなし超静音設計 | あり |

環境

| | |
|------|-----------------------------|
| 動作温度 | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| 保管温度 | -15°C ~ 55°C (-5°F ~ 131°F) |
| 動作湿度 | (20% ~ 80% (結露なし)) |
| 保管湿度 | (20% ~ 90% (結露なし)) |

コンプライアンスと認証

| | |
|----------------|---|
| 規制に基づく認証 | CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM |
| Energy Star 認証 | 65 インチ 4K:認証済み 75 インチ 4K:認証済み 86 インチ 4K:未認証 |

製品仕様

| | |
|---------------|---|
| パネルサイズ | 65 インチ :1509 x 946 x 113 ミリ (59.4 x 37.2 x 4.4 インチ) 75 インチ :1730 x 1070 x 113 ミリ (68.1 x 42.1 x 4.4 インチ) 86 インチ :1975 x 1208 x 113 ミリ (77.8 x 47.6 x 4.4 インチ) |
| 梱包サイズ | 65 インチ :1660 x 1045 x 220 ミリ (65.4 x 41.1 x 8.7 インチ) 75 インチ :1900 x 1160 x 225 ミリ (74.8 x 45.7 x 8.9 インチ) 86 インチ :2160 x 1310 x 225 ミリ (85 x 51.6 x 8.9 インチ) |
| 正味パネル重量 | 65 インチ :43.2 kg (95.3 ポンド) 75 インチ :55.3 kg (121.9 ポンド) 86 インチ :69.6 kg (153.4 ポンド) |
| 梱包重量 | 65 インチ :51.4 kg (113.3 ポンド) 75 インチ :65.8 kg (145.1 ポンド) 86 インチ :84.4 kg (186.1 ポンド) |
| VESA マウントポイント | 65 インチ :600 x 400 ミリ (23.6 x 15.7 インチ) 75 インチ :800 x 400 ミリ (31.5 x 15.7 インチ) 86 インチ :800 x 600 ミリ (31.5 x 23.6 インチ) |

教育用ソフトウェアライセンス

| | |
|--|----|
| ActivInspire® Professional シングルユーザー | 含む |
|--|----|

梱包内容

| | |
|------|---|
| 箱の中身 | ActivPanel 9 (1 台) 3 m の HDMI ケーブル 1 本 3 m の USB ケーブル (A-B) 1 本 3 m の地域用電源ケーブル 1 本 2 m の USB-C ケーブル 1 本 リモコン 1 個 リモコン用電池 2 本 ペン 2 本 静電気防止型密封バッグ 1 個 乾燥剤 8 個 VESA 取り付けねじ (M6) 4 本 ねじ (2 本) 付き小型 PC ブラケット 1 個 クイックインストールガイド 1 冊 |
|------|---|

設置方法

本品の取り付けは資格を有する取付技術者が行う必要があります。Promethean 社製以外の部品を使用した場合、または最低仕様条件を満たさない部品の使用は、性能、安全性、保証に影響を与える場合があります。詳細は、[Support.PrometheanWorld.com](https://support.prometheanworld.com) をご覧ください。

保証

保証条件とアップグレードオプションは地域により異なります。詳細については現地の販売代理店までお問い合わせ頂くか、[PrometheanWorld.com/Warranty](https://support.prometheanworld.com/warranty) をご利用ください。

サポート


全ての Promethean 商品については、[Support.PrometheanWorld.com](https://support.prometheanworld.com) をご覧ください。

ActivPanel 9

図面


65 インチ

前面




| 記号 | サイズ (ミリ) | サイズ (インチ) |
|----|----------|-----------|
| A | 1640 | 64.6 |
| B | 1429 | 56.3 |
| C | 805 | 31.7 |
| D | 131 | 5.2 |
| E | 88 | 3.5 |
| F | 946 | 37.2 |
| G | 1509 | 59.4 |
| H | 600 | 23.6 |
| I | 400 | 15.7 |

背面



側面




ActivPanel 9

図面


75 インチ

前面




| 記号 | サイズ (ミリ) | サイズ (インチ) |
|----|----------|-----------|
| A | 1897 | 74.7 |
| B | 1652 | 65.0 |
| C | 930 | 36.6 |
| D | 130 | 5.1 |
| E | 88 | 3.5 |
| F | 1070 | 42.1 |
| G | 1730 | 68.1 |
| H | 800 | 31.5 |
| I | 400 | 15.7 |

背面



側面




ActivPanel 9

図面


86 インチ

前面



| 記号 | サイズ (ミリ) | サイズ (インチ) |
|----|----------|-----------|
| A | 2177 | 85.7 |
| B | 1897 | 74.7 |
| C | 1068 | 42.0 |
| D | 132 | 5.2 |
| E | 88 | 3.5 |
| F | 1208 | 47.6 |
| G | 1975 | 77.8 |
| H | 800 | 31.5 |
| I | 600 | 23.6 |

背面



側面

