GL07S から携帯マスターNX へのデータ読み込み手順

説明および画面は Windows8 での操作を元に表記しております。

【GL07S での操作】


- 1. 連絡先を起動
- 2. 連絡先一覧画面で「メニュー」 「連絡先の管理」 「ストレージにエクスポート」
- 3. 「エクスポートしますか?」 「OK」
- 4. 「連絡先データをエクスポートしています」画面にて「電話」を選択 「OK」

GL07Sには以下のような形で保存がされます。


/mnt/sdcard/00001.vcf

【携帯マスターNX での操作】

- 1. GL07S を USB ケーブルにて、パソコンに接続
- 2. 「携帯マスターNX」を起動
- 3. 「携帯電話追加」ボタンをクリック




4. 「携帯電話選択」画面が表示され、「Google Android GL07S」が選択されていることを確認したうえで、「OK」ボタンをクリック




5. 「一括での読み込みはできませんので、各機能ごとに読み込みを行ってください。」画面で「OK」ボタンをクリック




6. 「接続している機種は、MTP モードで接続されています。」画面が表示されるので、内容を確認したうえで「OK」ボタンをクリック




7. 「エクスプローラー」画面が表示されるので、ポータブルデバイスにある「GL07S」を ダブルクリック




8. 「内部ストレージ」が表示されるので、「mnt」 「sdcard」GL07S で連絡先を保存した先を表示




9. 「00001.vcf」をパソコンのデスクトップへコピー




10. 「携帯マスターNX」の「インポート/エクスポート」ボタンをクリック




11. 「インポート/エクスポート」が表示されるので、「インポート」を選択し「次へ」をクリック




12. 「機能選択」画面が表示されるので、「次へ」をクリック




13. 「処理選択」画面が表示されるので、「vCard 形式ファイル (C)」を選択し、ファイル 名欄にある「フォルダ」アイコンをクリック



14. 「ファイルを開く」画面が表示されるので、「00001.vcf」を選択し「開く」ボタンをクリック



15. 「処理選択」画面が表示されるので、「次へ」をクリック



16. 「携帯電話選択」画面が表示されるので「次へ」をクリック



17. 「インポート・エクスポートウィザード完了」画面が表示されるので「完了」をクリック



以上で読み込みが完了しました。

携帯マスターNX から GL07S へのデータ書き込み手順

説明および画面は Windows8 での操作を元に表記しております。

【携帯マスターNX での操作】


1. 「書き込み」ボタンをクリック




2. 「接続している機種は、MTP モードで接続されています。」画面が表示されるので、内容を確認したうえで「OK」ボタンをクリック




3. エクスプローラーが起動し、そのフォルダ内に GL07S 用に作成された KMX から始まる vCard 形式ファイルが表示されるので、デスクトップに vCard 形式ファイルをコピー 複数ある場合には更新日時が一番新しいものをコピーします。




4. エクスプローラーを起動して「コンピューター」「ポータブルデバイス」にある「GL07S」 をダブルクリック



5. 「内部ストレージ」が表示されるので、「mnt」 「sdcard」フォルダを開く



6. デスクトップに保存した手順 3 の vCard 形式ファイルを、手順 5 で開いた GL07S「sdcard」フォルダにコピー



【GL07S での操作】

- 2. 連絡先を起動
- 3. 連絡先一覧画面で「メニュー」 「連絡先の管理」 「ストレージからインポート」
- 4. 「連絡先のインポート先」画面にて「電話」をタップ
- 5. 「vCard ファイルを選択」 画面にて GL07S 用に作成された KMX から始まる vCard 形式ファイルを選択 「OK」

以上で書き込みが完了しました。